第2次作业

- 1. *证明: P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) P(AB) P(BC) P(AC) + P(ABC)(提示: 将事件 A+B+C 表示成适当的互斥事件之和).
- 2. 假设P(B) > 0,证明 $P(\cdot | B)$ 是概率函数.
- 3. 判断下列结论是否正确,并简要说明理由:
 - (1) $P(A) \ge P(A \mid B)$.
 - (2) 不存在既互斥也相互独立的事件 A, B.
 - (3) 若 P(ABC) = P(A)P(B)P(C),则 A, B, C 独立.
- 4. *假设 A_i 表示掷 2 骰子的点数之和为 i 的倍数(i=2,3,5),请分别判断 A_2 与 A_3 以及 A_2 与 A_5 的独立性并说明理由.
- 5. 举例说明条件独立不意味着独立,反之亦然.
- 6. 假设A是小概率事件, $P(A) = \varepsilon$ (0 < ε < 1),不断独立地重复此试验,证明:事件A迟早要发生的概率为 1.
- 7. *假设有 3 张形状相同的卡片,其中一张两面都是黑色,一张两面都是红色,另一张是一面红一面黑,随机取出一张放在桌上,朝上的面为红色,那么另一面是黑色的概率是多少?
- 8. *n* 个人按任一顺序依次抓阄(其中只有一个为"中"),请评价以下两种抓阄方式是否公平并说明理由:
 - (1) 所有人都抓完阄后再同时打开;
 - (2)每个人抓完阄后立即打开,当某个人抓到"中"时,整个抓阄过程结束(后面的人就不必抓了).
- 9. *假设某医生考虑如下诊断方案:若有80%的可能确定病人患此病就会建议病人手术;否则推荐做进一步的检查,该检查昂贵且痛苦.现在该医生仅仅有60%的把握认为小明患此病,因此推荐做了进一步的检查,该检查对于确有此病的患者给出阳性结果,而对健康人却不会给出阳性结果.小明的检查结果呈阳性,正当要建议手术时,小明告诉医生他患有糖尿病.这个消息带来了麻烦,尽管它并不影响医生一开始对小明患病的60%的把握,但却影响了这个进一步检查项目的效果,该检查对于患有糖尿病却不患有这种疾病的人来说会有30%的可能给出阳性结果.问:此时医生是否应该仍旧建议手术?
- 10. *某人参与一个游戏,每次输赢1元,赢的概率为p>0,且每次游戏之间相互独立,假设初始资金为k元,输光或者资金达到n元离场(n>k).
 - (1) 此人输光离场的概率为多少?
 - (2) 如果 $p \le 0.5$, 当 $n \to \infty$ 时, 求其输光离场概率的极限.
- 11. *有一个生物,1分钟后有三种可能结果: 死掉、保持原状或者分裂成两个,出现的概率 都相同,而此后活着的该种生物都将以这种方式相互独立地进行下去,那么这种生物最

终灭亡的概率是多少?

12. *根据症状检查, 某患者患有病症 A, B, C 中的一种, 有 80%可能患有病症 A, 患有病症 B, C 的可能都为 10%. 现在有甲乙两种药物治疗方案, 治愈率如下表所示:

	A	В	С
甲	80%	5%	10%
乙	60%	90%	90%

你会给出哪种治疗方案建议?请说明理由. 另外一种方案有没有可以被建议的理由?

- 13. *假设有两个同样的袋子,分别标记为 1 号和 2 号,1 号袋子中有 4 个黑球和 1 个白球,2 号袋子中有 2 个黑球和 3 个白球. 袋子标号不小心掉了,随机选中一个袋子进行取球试验,每次从中取出一个球,事件"第 k 次取出的是黑球"记为 B_{k} .
 - (1) 求第1次取出的是黑球的概率 $P(B_1)$;
 - (2) 若取出第 1 个球但不看其颜色,请分别在将第 1 个球放回和不放回袋子两种情形下求 $P(B_2)$,比较 $P(B_2)$ 与 $P(B_1)$ 并尝试解释二者为什么会有这样的关系;
 - (3) 若取出的第 1 个球是黑球,将其放回袋子,求第 2 次取出的仍是黑球的概率,比较 $P(B_2 | B_1)$ 与 $P(B_2)$ 并尝试给出二者大小关系的直观解释;
 - (4) 若每次取球后都将球放回,已知前n次取出的都是黑球,求第n+1次取出的是黑球的概率 $P(B_{n+1} | B_1 B_2 \cdots B_n)$,进一步令 $n \to \infty$,这个概率的极限是多少?怎么直观理解这个极限结果?
 - (5) 若每次取球后都将球放回,已知前n次取出的都是黑球,请问刚开始选的袋子是 1号的概率为多少?进一步令 $n\to\infty$,这个概率的极限是多少?怎么直观理解这个极限结果?
- 14. **(选做题) A、B 两队将要进行一次冠亚军决赛,甲是 A 队的支持者,愿意以 20 元对 5 元与别人赌 A 队获胜,而乙是 B 队的支持者,但相对保守,愿意 15 元对 10 元与别人赌 B 队获胜.
 - (1) 假设你有 100 元, 你会选择谁作为对手方参与这个打赌游戏? 是否有必定获利的策略?
 - (2) 如果你与甲作为对手,在甲的心中你的获胜概率(i. e. 甲心目中 B 队获胜概率 $P_{\mathbb{P}}(B)$)是多少?类似地,乙心目中 A 队获胜概率 $P_{\mathbb{P}}(A)$)是多少?比较 $P_{\mathbb{P}}(B)+P_{\mathbb{P}}(A)$ 与 1 的大小,你对此有什么看法?
- 15. (计算机实验)假设一枚硬币正面朝上的概率为p = 0.3,抛掷n = 1000次,每次记录正面朝上的相对频率.
 - (1) 画出这些相对频率的散点图.
 - (2) 重复上述试验 100 次画出正面向上次数的直方图
 - (3) 计算上述 100 次试验正面朝上次数的平均值,并将其与np相比较.
 - (4) 尝试不同的p和n值.