



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Estudiante            | HERRERA RAMOS THAIS MELANIE         |
| Comenzado el          | Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40 |
| Intento               | 1 / 1                               |
| Estado                | Finalizado                          |
| Finalizado en         | Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:54 |
| Tiempo empleado       | 0:13:26.814136                      |
| Calificación obtenida | 8.70 / 20.00                        |
| Calificación final    | 4.35 / 10.00                        |

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Separar identificación y corrección de errores. ✓
- ☐ b. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ c. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ d. Cambiar de tipo de documentación.
- ☐ e. Validar desde distintas vistas.

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

2

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Planificación, preparación y seguimiento.
- ☐ b. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ c. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.
- ☒ d. Must, Should y Could have. ✖
- ☐ e. Exploratorio, horizontal y evolutivo.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☐ b. Las entidades se representan como rectángulos.
- ☐ c. Las entidades se representan como elipses.
- ☒ d. Las entidades se representan como rombos. ✖
- ☐ e. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Trazabilidad horizontal

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



Trazabilidad dirigida por uso

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



La respuesta correcta es: Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Jira

Tableros Kanban De Baja Fricción



Enterprise Architect (Sparx EA)

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



Trello

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



ReqIF

Inspección Formal Con Métricas De Defectos



La respuesta correcta es: Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles , Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☒ b. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ c. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☐ d. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☐ e. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Estado



Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación



Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Identificador



Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



La respuesta correcta es: Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad , Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador

PREGUNTA

8

Finalizado

0.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. La línea base.
- ☒ b. El diccionario de datos. ✖
- ☐ c. La configuración.
- ☐ d. El esquema de atributos.
- ☐ e. La versión.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Jira.
- ☐ b. SysML.
- ☐ c. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☒ d. ReqIF. ✔
- ☐ e. Trello.

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

10

Finalizado

0.70 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Verificar y revalidar. ✓
- ☒ b. Decisión del CCB. ✓
- ☐ c. Exportar a formato ReqIF.
- ☒ d. Analizar el impacto. ✓
- ☒ e. Elicitar metas y escenarios. ✗

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Revisión informal entre colegas. ✗
- ☒ b. Walkthrough guiado por el autor. ✗
- ☐ c. Prueba funcional.
- ☐ d. Prueba de regresión.
- ☒ e. Inspección formal de Fagan. ✗

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

12

Finalizado

0.35 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Validar desde distintas vistas. ✓

- ☒ b. Involucrar a los interesados correctos. ✓
- ☒ c. Maximizar la volatilidad de requisitos. ✗
- ☐ d. Validar de forma repetida.
- ☐ e. Congelar la línea base tempranamente.

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Seguridad física (Safety).
- ☐ b. Compatibilidad.
- ☒ c. Adecuación funcional. ✗
- ☐ d. Capacidad de interacción.
- ☐ e. Mantenibilidad.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

14

Finalizado

0.70 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Interesado externo. ✗
- ☒ b. Registrador. ✓
- ☒ c. Moderador. ✓
- ☐ d. Change Control Board.
- ☐ e. Diccionario de datos.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

**Relacione la opción correcta:**

Entidad

Rectángulo



Atributo

Rombo



Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



Relación

Elipse



La respuesta correcta es: Atributo → Elipse , Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Entidad → Rectángulo , Relación → Rombo

PREGUNTA

16

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

**Seleccione una alternativa:**

- ☐ a. Documentación y negociación.
- ☒ b. Elicitación y validación. ✗
- ☐ c. Validación y gestión.
- ☐ d. Elicitación y documentación.
- ☐ e. Negociación y elicitación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.



PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☒ a. Fuente. ✓
- ☐ b. Cardinalidad.
- ☐ c. Ortogonalidad.
- ☒ d. Prioridad. ✓
- ☒ e. Estado. ✓

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

18

Finalizado

0.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

**Seleccione una o más alternativas:**

- ☐ a. Regiones ortogonales concurrentes.
- ☒ b. Almacenes de datos con prefijo D. ✗
- ☒ c. Cardinalidad M:N entre entidades. ✗
- ☒ d. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ e. Compartimento de operaciones.

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.75 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



Modelo funcional

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Modelo de comportamiento

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Modelo de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



La respuesta correcta es: Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones

PREGUNTA

20

Finalizado

0.70 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Verificable. ✓
- ☐ b. Asequible.
- ☐ c. Acotado.
- ☒ d. Consistente. ✗
- ☒ e. No ambiguo. ✓

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto ☐ Parcial Incorrecto