

PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 04: Estructuras Secuenciales e Impresión

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio1
2     Escribir "2 * 1 = 2"
3     Escribir "2 * 2 = 4"
4     Escribir "2 * 3 = 6"
5     Escribir "2 * 4 = 8"
6     Escribir "2 * 5 = 10"
7 FinAlgoritmo
```

Java

```
public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("2 * 1 = 2");
        System.out.println("2 * 2 = 4");
        System.out.println("2 * 3 = 6");
        System.out.println("2 * 4 = 8");
        System.out.println("2 * 5 = 10");
    }
}
```

C#

```
using System;

class Ejercicio1
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("2 * 1 = 2");
        Console.WriteLine("2 * 2 = 4");
        Console.WriteLine("2 * 3 = 6");
        Console.WriteLine("2 * 4 = 8");
        Console.WriteLine("2 * 5 = 10");
    }
}
```

Phyton

```
print("2 * 1 = 2")  
print("2 * 2 = 4")  
print("2 * 3 = 6")  
print("2 * 4 = 8")  
print("2 * 5 = 10")
```

Ejercicio 2: Impresión continua en una sola línea (print / Write)

PSeInt

```
Algoritmo Ejercicio2
2   Escribir Sin Saltar "2 * 1 = 2 "
3   Escribir Sin Saltar "2 * 2 = 4 "
4   Escribir Sin Saltar "2 * 3 = 6 "
5   Escribir Sin Saltar "2 * 4 = 8 "
6   Escribir Sin Saltar "2 * 5 = 10 "
7   Escribir ""
8 FinAlgoritmo
```

Java

```
1 public class Ejercicio1 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.print("2 * 1 = 2 ");
4         System.out.print("2 * 2 = 4 ");
5         System.out.print("2 * 3 = 6 ");
6         System.out.print("2 * 4 = 8 ");
7         System.out.print("2 * 5 = 10 ");
8     }
9 }
10 }
```

C#

```
public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("2 * 1 = 2 ");
        System.out.print("2 * 2 = 4 ");
        System.out.print("2 * 3 = 6 ");
        System.out.print("2 * 4 = 8 ");
        System.out.print("2 * 5 = 10 ");
    }
}
```

Phyton

```
print("2 * 1 = 2 ", end="")
print("2 * 2 = 4 ", end="")
print("2 * 3 = 6 ", end="")
print("2 * 4 = 8 ", end="")
print("2 * 5 = 10 ", end="")
print()
```

Ejercicio 3: Impresión con formato

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio3
2   Escribir Sin Saltar "2 * 1 = 2 "
3   Escribir Sin Saltar "2 * 2 = 4 "
4   Escribir Sin Saltar "2 * 3 = 6 "
5   Escribir Sin Saltar "2 * 4 = 8 "
6   Escribir Sin Saltar "2 * 5 = 10 "
7 FinAlgoritmo
```

Java

```
public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.printf("2 * 1 = 2 ");
        System.out.printf("2 * 2 = 4 ");
        System.out.printf("2 * 3 = 6 ");
        System.out.printf("2 * 4 = 8 ");
        System.out.printf("2 * 5 = 10 ");
    }
}
```

C#

```
using System;

class Ejercicio3
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("2 * 1 = 2 ");
        Console.Write("2 * 2 = 4 ");
        Console.Write("2 * 3 = 6 ");
        Console.Write("2 * 4 = 8 ");
        Console.Write("2 * 5 = 10 ");
    }
}
```

Phyton

```
import sys

sys.stdout.write("2 * 1 = 2 ")
sys.stdout.write("2 * 2 = 4 ")
sys.stdout.write("2 * 3 = 6 ")
sys.stdout.write("2 * 4 = 8 ")
sys.stdout.write("2 * 5 = 10 ")
```

Ejercicio 4: Concatenación y evaluación de operaciones con salto de línea

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio4
2     Escribir "2 * 1 = ", (2 * 1)
3     Escribir "2 * 2 = ", (2 * 2)
4     Escribir "2 * 3 = ", (2 * 3)
5     Escribir "2 * 4 = ", (2 * 4)
6     Escribir "2 * 5 = ", (2 * 5)
7 FinAlgoritmo
```

Java

```
1 public class Ejercicio4 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("2 * 1 = " + (2 * 1));
4         System.out.println("2 * 2 = " + (2 * 2));
5         System.out.println("2 * 3 = " + (2 * 3));
6         System.out.println("2 * 4 = " + (2 * 4));
7         System.out.println("2 * 5 = " + (2 * 5));
8     }
9 }
```

C#

```
using System;

class Ejercicio4
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("2 * 1 = " + (2 * 1));
        Console.WriteLine("2 * 2 = " + (2 * 2));
        Console.WriteLine("2 * 3 = " + (2 * 3));
        Console.WriteLine("2 * 4 = " + (2 * 4));
        Console.WriteLine("2 * 5 = " + (2 * 5));
    }
}
```

Phyton

```
print("2 * 1 = " + str(2 * 1))
print("2 * 2 = " + str(2 * 2))
print("2 * 3 = " + str(2 * 3))
print("2 * 4 = " + str(2 * 4))
print("2 * 5 = " + str(2 * 5))
```

Ejercicio 5: Concatenación y evaluación de operaciones mixtas

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio5
2   Escribir Sin Saltar "2 * 1 = ", (2 * 1)
3   Escribir ""
4   Escribir Sin Saltar "2 * 2 = ", (2 * 2), " "
5   Escribir Sin Saltar "2 * 3 = ", (2 * 3), " "
6   Escribir Sin Saltar "2 * 4 = ", (2 * 4), " "
7   Escribir Sin Saltar "2 * 5 = ", (2 * 5), " "
8   Escribir ""
9 FinAlgoritmo
```

Java

```
public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("2 * 1 = " + (2 * 1));
        System.out.println();
        System.out.print("2 * 2 = " + (2 * 2) + " ");
        System.out.print("2 * 3 = " + (2 * 3) + " ");
        System.out.print("2 * 4 = " + (2 * 4) + " ");
        System.out.print("2 * 5 = " + (2 * 5) + " ");
    }
}
```

C#

```
using System;

class Ejercicio5
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("2 * 1 = " + (2 * 1));
        Console.WriteLine();
        Console.Write("2 * 2 = " + (2 * 2) + " ");
        Console.Write("2 * 3 = " + (2 * 3) + " ");
        Console.Write("2 * 4 = " + (2 * 4) + " ");
        Console.Write("2 * 5 = " + (2 * 5) + " ");
    }
}
```

Phyton

```
print("2 * 1 = " + str(2 * 1), end="")
print()
print("2 * 2 = " + str(2 * 2) + " ", end="")
print("2 * 3 = " + str(2 * 3) + " ", end="")
print("2 * 4 = " + str(2 * 4) + " ", end="")
print("2 * 5 = " + str(2 * 5) + " ", end="")
```

Ejercicio 6: Cálculo de Subtotal, IVA y Total con enteros

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio6
2   Escribir "Coca cola de lata -> 15"
3   Escribir Sin Saltar "Cantidad vendida 10 "
4   Escribir Sin Saltar " el SubTotal es -> ", (15 * 10), " el iva es -> ", ((15 * 10) * 0.16)
5   Escribir ""
6   Escribir "El total es -> ", ((15 * 10) + ((15 * 10) * 0.16))
7 FinAlgoritmo
```

Java

```
1 public class Ejercicio6 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Coca cola de lata -> 15");
4         System.out.print("Cantidad vendida 10 ");
5         System.out.print(" el SubTotal es -> " + (15 * 10) + " el iva es -> " + ((15 * 10) * 0.16));
6         System.out.println();
7         System.out.println("El total es -> " + ((15 * 10) + ((15 * 10) * 0.16)));
8     }
9 }
```

C#

```
using System;

class Ejercicio6
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Coca cola de lata -> 15");
        Console.Write("Cantidad vendida 10 ");
        Console.Write(" el SubTotal es -> " + (15 * 10) + " el iva es -> " + ((15 * 10) * 0.16));
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("El total es -> " + ((15 * 10) + ((15 * 10) * 0.16)));
    }
}
```

Phyton

```
print("Coca cola de lata -> 15")
print("Cantidad vendida 10 ", end="")
print(f" el SubTotal es -> {15 * 10} el iva es -> {(15 * 10) * 0.16}", end="")
print()
print(f"El total es -> {(15 * 10) + ((15 * 10) * 0.16)}")
```

Ejercicio 7: Cálculo comercial con valores decimales

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio7
2   Escribir "Coca cola de lata -> 15.45"
3   Escribir Sin Saltar "Cantidad vendida 12 "
4   Escribir Sin Saltar " el SubTotal es -> ", (15.45 * 12), " el iva es -> ", ((15.45 * 12) * 0.16)
5   Escribir ""
6   Escribir "El total es -> ", ((15.45 * 12) + ((15.45 * 12) * 0.16))
7 FinAlgoritmo
```

Java

```
1 public class Ejercicio7 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Coca cola de lata -> 15.45");
4         System.out.print("Cantidad vendida 12 ");
5         System.out.print(" el SubTotal es -> " + (15.45 * 12) + " el iva es -> " + ((15.45 * 12) * 0.16));
6         System.out.println();
7         System.out.println("El total es -> " + ((15.45 * 12) + ((15.45 * 12) * 0.16)));
8     }
9 }
```

C#

```
using System;

class Ejercicio7
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Coca cola de lata -> 15.45");
        Console.Write("Cantidad vendida 12 ");
        Console.Write(" el SubTotal es -> " + (15.45 * 12) + " el iva es -> " + ((15.45 * 12) * 0.16));
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("El total es -> " + ((15.45 * 12) + ((15.45 * 12) * 0.16)));
    }
}
```

Phyton

```
print("Coca cola de lata -> 15.45")
print("Cantidad vendida 12 ", end="")
print(f" el SubTotal es -> {15.45 * 12} el iva es -> {(15.45 * 12) * 0.16}", end="")
print()
print(f"El total es -> {(15.45 * 12) + ((15.45 * 12) * 0.16)}")
```

Ejercicio 8: Formato numérico de precisión (decimales especificados)

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio8
2   Escribir "Coca cola de lata  -> 15.45"
3   Escribir Sin Saltar "Cantidad vendida 12 "
4
5   Escribir Sin Saltar " el SubTotal es -> ", (15.45 * 12), " el iva es -> ", ((15.45 * 12) * 0.16), " El total es -> ",
6   Escribir ""
7 FinAlgoritmo
```

Java

```
1 public class Ejercicio8 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Coca cola de lata  -> 15.45");
4         System.out.print("Cantidad vendida 12 ");
5         System.out.printf(" el SubTotal es -> %.4f el iva es -> %.2f El total es -> %.2f",
6                             (15.45 * 12), ((15.45 * 12) * 0.16), ((15.45 * 12) + ((15.45 * 12) * 0.16)));
7     }
8 }
```

C#

```
using System;

class Ejercicio8
{
    static void Main()
    {
        double subtotal = 15.45 * 12;
        double iva = subtotal * 0.16;
        double total = subtotal + iva;

        Console.WriteLine("Coca cola de lata  -> 15.45");
        Console.Write("Cantidad vendida 12 ");
        Console.WriteLine(string.Format(" el SubTotal es -> {0:F4} el iva es -> {1:F2} El total es -> {2:F2}", subtotal,
                                         iva, total));
    }
}
```

Phyton

```
print("Coca cola de lata  -> 15.45")
print("Cantidad vendida 12 ", end="")
subtotal = 15.45 * 12
iva = subtotal * 0.16
total = subtotal + iva
print(f" el SubTotal es -> {subtotal:.4f} el iva es -> {iva:.2f} El total es -> {total:.2f}")
```

Ejercicio 9: Formato de salida con secuencias de escape

PSeInt

```
1 Algoritmo Ejercicio9
2+ Escribir "Coca cola de lata -> 15.45"
    en inst. 1: Falta operando (después de cadena de texto).
    en inst. 1: Falta operando (antes de >).
    en inst. 1: Falta operador (antes de la cadena de caracteres).
3 Escribir "Cantidad vendida ", " ", "SubTotal ", " ", "Iva ", " ", "Total "
4 Escribir 12, " ", (15.45 * 12), " ", ((15.45 * 12) * 0.16), " ", ((15.45 * 12) + ((15.45 * 12) *
5 FinAlgoritmo
```

Java

```
1 public class Ejercicio1 {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.print(" \"Coca cola de lata -> 15.45\" \n");
4         System.out.println("Cantidad vendida \t SubTotal \t Iva \t Total ");
5         System.out.printf("%d \t \t \t %.4f \t%.2f \t %.2f",
6             12, (15.45 * 12), ((15.45 * 12) * 0.16), ((15.45 * 12) + ((15.45 * 12) * 0.16)));
7     }
8 }
```

C#

```
using System;

class Ejercicio9
{
    static void Main()
    {
        double subtotal = 15.45 * 12;
        double iva = subtotal * 0.16;
        double total = subtotal + iva;

        Console.Write(" \"Coca cola de lata -> 15.45\" \n");
        Console.WriteLine("Cantidad vendida \t SubTotal \t Iva \t Total ");
        Console.WriteLine(string.Format("12 \t \t \t {0:F4} \t{1:F2} \t {2:F2}", subtotal, iva, total));
    }
}
```

Phyton

```
subtotal = 15.45 * 12
iva = subtotal * 0.16
total = subtotal + iva

print(' "Coca cola de lata -> 15.45" \n', end="")
print("Cantidad vendida \t SubTotal \t Iva \t Total ")
print(f"12 \t \t \t {subtotal:.4f} \t{iva:.2f} \t {total:.2f}")
```