

Rutina de 4 semanas

Curso Rodillas fuertes, prevención y cuidado

Cómo usar esta rutina

- **3 sesiones por semana** en días no seguidos (por ejemplo, lunes, miércoles y viernes).
- Cada sesión dura **20 a 25 minutos**. Antes de empezar, camina 5 minutos o mueve suavemente las piernas.
- Marca cada ejercicio cuando lo completes y anota tu dolor al terminar la sesión.
- Solo pasa a la semana siguiente si terminaste la anterior con **dolor de 3 o menos**. Si no, repite la semana.
- Material: una silla estable, una toalla, una pared y, desde la semana 3, una banda elástica suave.

Semáforo del dolor

Durante y después de cada sesión, puntúa tu dolor de 0 (nada) a 10 (el peor imaginable).

0 - 3	SIGUE	Molestia leve que desaparece al terminar o al día siguiente. Puedes continuar.
4 - 5	AJUSTA	Reduce repeticiones o recorrido, o vuelve al ejercicio anterior.
6 o más	PARA	Detén la sesión. Si dura más de 24 h o la rodilla se hincha, consulta.

Consulta con un profesional si...

- La rodilla se hincha de forma importante, sobre todo después de un golpe o una torcedura.
- La rodilla se bloquea, falla al apoyar o no puedes apoyar el peso sobre la pierna.
- El dolor no mejora en 2 semanas, empeora o te despierta por la noche.
- **Urgente:** rodilla roja y caliente con fiebre; pantorrilla hinchada, caliente o dolorosa; dolor intenso tras una caída.

Material educativo. No reemplaza una valoración presencial con tu médico o fisioterapeuta. Si tienes una lesión reciente o una cirugía de rodilla en los últimos 3 meses, pide autorización antes de empezar.

Tus ejercicios

El número de cada ejercicio corresponde a la lección del curso donde se explica en video.

2.1 Contracción de cuádriceps con toalla

Sentado con la pierna estirada y una toalla enrollada bajo la rodilla. Aprieta el muslo contra la toalla 5 s y relaja.

Clave: Respira normal. El trabajo es del muslo.

2.2 Elevación de pierna recta

Boca arriba, una rodilla doblada. Aprieta el muslo de la pierna estirada y súbela hasta la altura de la otra rodilla. Baja en 3 s.

Clave: Si la rodilla se dobla, sube menos.

2.3 Sentarse y levantarse de la silla

Pies al ancho de la cadera. Inclina el tronco y levántate sin impulso. Baja despacio llevando la cadera hacia atrás.

Clave: Rodillas en línea con la punta de los pies.

3.1 Puente de glúteos

Boca arriba, rodillas dobladas. Aprieta glúteos y sube la cadera hasta alinear hombros, cadera y rodillas. 2 s arriba.

Clave: No arquees la zona lumbar.

3.2 Almeja (clamshell)

De lado, rodillas dobladas y pies juntos. Abre la rodilla de arriba sin separar los pies ni girar la cadera.

Clave: Movimiento lento y controlado.

3.3 Abducción de cadera de pie

Apoyado en una silla, lleva una pierna hacia el lado con el tronco recto y vuelve despacio.

Clave: No te inclines hacia el otro lado.

4.1 Apoyo sobre una pierna

Junto a una pared, levanta un pie y mantén el equilibrio con la rodilla de apoyo ligeramente flexionada.

Clave: Siempre con un apoyo cerca.

4.2 Subir un escalón

Sube un escalón bajo empujando con el talón. Baja despacio, controlando.

Clave: La rodilla no se va hacia adentro.

4.3 Minisentadilla a una pierna (opcional)

Apoyado en la pared, sobre una pierna, dobla un poco la rodilla (unos 30°) y vuelve a subir.

Clave: Solo si lo anterior es fácil y sin dolor.

Tu plan semana a semana

Marca con una X cada ejercicio completado y anota tu dolor al final de cada sesión.

Semana 1 · Activar	Dosis	Día 1	Día 2	Día 3
2.1 Contracción de cuádriceps con toalla	2 × 10 · 5 s			
2.2 Elevación de pierna recta	2 × 10			
3.1 Puente de glúteos	2 × 10			
4.1 Apoyo sobre una pierna	3 × 20 s · con manos			
Dolor al terminar (0-10)				

Semana 2 · Construir	Dosis	Día 1	Día 2	Día 3
2.2 Elevación de pierna recta	2 × 12			
2.3 Sentarse y levantarse de la silla	2 × 10			
3.1 Puente de glúteos	2 × 12			
3.2 Almeja (clamshell)	2 × 12 por lado			
4.1 Apoyo sobre una pierna	3 × 30 s			
Dolor al terminar (0-10)				

Semana 3 · Fortalecer	Dosis	Día 1	Día 2	Día 3
2.3 Sentarse y levantarse de la silla	3 × 10			
3.1 Puente de glúteos	3 × 10 · con banda			
3.3 Abducción de cadera de pie	3 × 10 por lado			
4.1 Apoyo sobre una pierna	3 × 30 s · sin manos			
4.2 Subir un escalón	3 × 10 por pierna			
Dolor al terminar (0-10)				

Semana 4 · Consolidar	Dosis	Día 1	Día 2	Día 3
2.3 Sentarse y levantarse de la silla	3 × 12 · brazos cruzados			
3.1 Puente de glúteos	3 × 12 · con banda			
3.2 Almeja (clamshell)	3 × 12 · con banda			
4.2 Subir un escalón	3 × 10 por pierna			
4.3 Minisentadilla a una pierna (opcional)	2 × 6-8 · opcional			
Dolor al terminar (0-10)				

¿Terminaste las 4 semanas?

Mantén 2 o 3 sesiones por semana con la rutina de la semana 4. La fuerza se pierde si se deja de entrenar: la constancia gana a la intensidad.