Actividad 05 — Retención de datos

Alumno: José Meldrick Rafael Vega Vega

PostgreSQL 16.15 · DBeaver 26.2.3 · Ejecutado: 2026-10-23

Propósito: Identificar los registros que exceden la política de conservación de cinco años y documentar el procedimiento, sin eliminar datos.



1. Fecha de corte de la política de retención de cinco años.

Consulta ejecutada:
```
SELECT CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years' AS fecha_corte;
```



2. Conteo real de registros vencidos: cero.

Consulta ejecutada:
```
SELECT COUNT(*) AS registros_que_exceden_retencion FROM clientes WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE
- INTERVAL '5 years';
```



3. Demostración transaccional: dos registros sintéticos vencidos detectados.

Consulta ejecutada:
```
BEGIN; INSERT INTO clientes (nombre, correo, telefono, rfc, edad, ciudad, codigo_postal,
fecha_alta) VALUES ('Cliente Legado Uno', 'legado.uno@example.test', '6670000001', 'LEGU800101AAA', 45, 'Culiacan',
'80000', CURRENT_DATE - INTERVAL '7 years'), ('Cliente Legado Dos', 'legado.dos@example.test', '6670000002',
'LEGU750202BBB', 50, 'Mazatlan', '82000', CURRENT_DATE - INTERVAL '6 years'); SELECT id, nombre, fecha_alta,
AGE(CURRENT_DATE, fecha_alta) AS antiguedad FROM clientes WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years' ORDER
BY fecha_alta;
```



4. Después de ROLLBACK la tabla vuelve a sus cinco registros reales.

Consulta ejecutada:
```
ROLLBACK; SELECT COUNT(*) AS total_real FROM clientes;
```