

人工智能专业 2027 届，方向为全栈 / 后端与 AI 应用工程。能独立交付完整链路：数据清洗与指标建模、Flask 与标准库接口、LLM 输出约束、前端可视化到多服务部署上线，五个 Web 项目均独立设计、编码并部署。

具备 20 万级真实经营数据处理、声明式规则引擎、多线程锁粒度优化与 Render 多服务编排经验，源码与线上作品均可核验。

教育背景

EDUCATION

重庆财经学院 讯飞人工智能学院 · 人工智能 (本科 · 四年制)

2023.09 – 2027.06

专业技能

SKILLS

后端	Python、Flask、标准库 HTTP 服务、RESTful API、SQLite、声明式规则引擎、多线程与锁粒度
前端	HTML / CSS、原生 JavaScript、Three.js、ECharts、Canvas、零依赖静态站点开发
数据	pandas 清洗与脱敏、指标口径建模、20 万级订单 / 账单的多维聚合
AI 工程	LLM 接入与输出约束 (白名单 / 数值钳制 / 降级回退)、DeepSeek、Ollama 本地推理、Prompt 工程、ComfyUI 工作流
工程化	Git、Render Blueprint 多服务编排、gunicorn、Pillow 图像处理与感知哈希、Linux 基础
其他	Blender 三维建模与模型轻量化

项目经历

PROJECTS

AI-DataPilot 电商经营数据分析平台 独立开发

2026.06 – 08

Python · Flask · pandas · ECharts · DeepSeek

▪ 独立打通多 sheet 原始 Excel 到经营看板的完整链路：pandas 统一金额口径并对姓名、手机号脱敏，聚合 4.9 万报价单、15.6 万账单，覆盖 20.15 亿元营收、28.4 万台设备。

▪ Flask 提供看板 / 指标 / 日报 / 问答四类接口，数据内存现算；ECharts 实现月度双轴、品牌占比、平台对比、品类成交率四张联动图表。

▪ 自然语言查数用预聚合指标摘要注入 + 白名单受限生成，让模型只在给定指标范围内作答并标注来源、无 Key 时回退规则；按样本阈值 (品牌>100、来源>200) 剔除小样本，逐级下钻定位快手渠道 -1.70% 毛利异常。

Dream Weaver 互动叙事引擎后端 独立开发

2026.04 – 06

Python · Flask · 规则引擎 · DeepSeek · JSON

▪ 采用判定与叙述解耦架构，场景 / NPC / 事件 / 结局配置全部外置为 JSON (4 地点 · 4 NPC · 17 因果卡 · 27 事件卡 · 5 结局)，后端约 1435 行，运行状态内存化。

▪ 用 9 种谓词的声明式条件 DSL (AND/OR 可嵌套) 配合特异度、priority 排序决定事件触发；模型输出经白名单枚举、存在性校验与单步增量 [-8,8] 钳制，硬状态只由规则写入。

▪ 模型不可用时判定回规则、叙述回模板，两路独立降级；将叙述生成移出状态锁临界区，避免长文本生成阻塞其他请求。

一源树多服务部署 (含图像资产溯源) 独立开发

2026.02 – 05

Render Blueprint · YAML · gunicorn · 标准库 HTTP · Pillow · SQLite

▪ 一份 Render Blueprint 将同一代码树编排为 4 个独立 Web 服务；按依赖最小化选型，主站与溯源用标准库 ThreadingHTTPServer (主站零第三方依赖)，Flask 服务用 gunicorn，服务地址经环境变量做服务发现。

▪ 实现启动幂等自举：CREATE IF NOT EXISTS 加 PRAGMA 查列、缺列才 ALTER，免费实例清空磁盘后可自动重建演示数据与种子版本链。

▪ 溯源服务用 SHA-256 内容哈希去重、8×8=64 位感知哈希加汉明距离判重，以 parent_id 维护版本谱系 (父存在校验、禁自环、删父先解子)。

Creative Engine Lab AIGC 创意工具 独立开发

2026.02

Python 标准库 · SQLite · 确定性生成 · 原生 JS

▪ 基于 Python 标准库手写 HTTP 路由、MIME、CORS 预检与目录穿越防护，SQLite 留存最近 24 条生成历史。

▪ 以输入文本派生随机种子驱动配色 / 原型 / 材质 / 灯光 / 镜头选择，同一输入结果可复现；自写 PRNG (LCG) 将同一逻辑纯前端复刻，断网可运行。

Silent Asylum 文字互动游戏 (前后端) 独立开发

2026.01

Flask · JSON 数据驱动 · Session · 原生 JavaScript

▪ 用 71KB JSON 数据驱动 5 场景 / 52 规则 / 22 事件 / 66 选项，内容与逻辑分离；以 0-100 侵蚀度、18 碎片、7 标志位驱动 3 正式 + 13 特殊结局。

▪ 在选择、进入、读档三处做数值钳制与一致性校验；Session 加 5 存档槽过场自动存档，支持死亡原地重试、回最近档与保留数值进度的软重置。

实习经历

INTERNSHIP

重庆云幕科技 · 三维建模与可视化实习生

2025.07 – 09

▪ 曾家岩隧道动画：修正主体、匝道与通风设施的穿模失真，精简面数并逐镜头适配。

▪ 上海人民医院数字沙盘：依据施工图搭建全院区模型并统一轻量化。

▪ 整体模型由 240 万面优化至 38 万面并稳定 60fps，渲染调试时间缩短约 40%，医院沙盘两个月一次性验收通过。