



AroioSU - Badezimmer

System



Konfiguration



Con

Netzwerk

WLAN



IP

Automatisch
DHCP



Hostname

Aroio OS Küche

IP Adresse

192.168.1.41

Subnetzmaske

255.255.255.0

Gateway



192.168.

Webinterface

Passwort

Hardware

Plattform


AroioLT ▼


AroioSU


AroioEX





Aktuelle Konfiguration




 System

 **Konfiguration**

 Convolver

 Audio

 Streaming

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Netzwerk

WLAN

Automatische Konfiguration

Hostname

AroioEX Küche


IP Adresse

192.168.1.41

Subnetzmaske

255.255.255.0

Gateway



192.168.

Webinterface

Passwort

Hardware


Plattform


AroioLT


AroioSU

AroioEX

Aktuelle IP Adresse










Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


Irgendwas anderes











Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.







 System

 Konfiguration

 Convolver

 Audio

 Streaming

Hler kann das Ausgang-Routing des Aroio System eingestellt werden. Wählen Sie zuerst den gewünschten **Ausgang**. In Abhängigkeit zu dem Ausgang können Sie dann die gewünschten Player auswählen. Eine Mehrfachauswahl ist nur bei dem Ausgang „**Bus**“ und „**Convolver**“ möglich. Am Ende können Sie die Kodierung des physikalischen Audio Ausgangs wählen. Mid/Side macht nur in zusammenhang mit unserer Geräte sinn, wenn Sie dort die Hardwareseitige Cleaner-Funktion Nutzen können.

Ausgang

☒ Direct

☐ Bus

☐ Convolver

Player

☐ Squeeze

☐ UPnP

☒ Shairplay *(Airplay)*

☐ Bluetooth

☐ Line In

☐ NetJack

☐ Squeeze

☒ UPnP

☐ Shairpla

☐ Bluetoot

☒ Line In




☐ NetJack

Ausgangskodierung

☒ Stereo




☐ Mid/Side

Aktuelle IP Adresse





Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


Irgendwas anderes





Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.







 System

 Konfiguration

 Convolver

 Audio

 Streaming

Hler kann das Ausgang-Routing des Aroio System eingestellt werden. Wählen Sie zuerst den gewünschten **Ausgang**. In Abhängigkeit zu dem Ausgang können Sie dann die gewünschten Player auswählen. Eine Mehrfachauswahl ist nur bei dem Ausgang „**Bus**“ und „**Convolver**“ möglich. Am Ende können Sie die Kodierung des physikalischen Audio Ausgangs wählen. Mid/Side macht nur in zusammenhang mit unserer Geräte sinn, wenn Sie dort die Hardwareseitige Cleaner-Funktion Nutzen können.

Ausgang

☐ Direct

☒ Bus

☐ Convolver

Player

queeze

IPnP

hairplay *(Airplay)*

luetooth

ine In

letJack

☐ Squeeze

☒ UPnP

☐ Shairplay *(Airplay)*

☐ Bluetooth

☒ Line In

☐ NetJack

☒ Squeeze

☐ UPnP

☐ Shairpla

☒ Bluetoot

☒ Line In




☐ NetJack

Ausgangskodierung

☒ Stereo




☐ Mid/Side

Aktuelle IP Adresse






Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


Irgendwas anderes




Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Aktuelle Messkurve





Impressum | Credits | ABACUS | AroioOS - Support



 System

 Konfiguration

 Convolver

 Audio

 Streaming

Filter No. 1

Verfügbare Samplingraten

44.1kHz 96kHz

48kHz 192kHz

Kommentar:

Test Kommentar

Datum:

24.03.1994 - 11:32

Pegelabschwchung

18,8 dB



Filter No. 1

Verfügbare Samplingraten

44.1kHz 96kHz

48kHz 192kHz

Kommentar:

Test Kommentar

Datum:

24.03.1994 - 11:32

Pegelabschwchung

18,8 dB



Filter No. 1

Verfügbare Samplingraten

44.1kHz 96kHz

48kHz 192kHz

Kommentar:

Test Kommentar

Datum:

24.03.1994 - 11:32

Pegelabschwchung

18,8 dB



Filter No. 1

Verfügbare Samplingraten

44.1kHz 96kHz

48kHz 192kHz

Kommentar:

Test Kommentar

Datum:

24.03.1994 - 11:32

Pegelabschwchung

18,8 dB



Filter No. 1

Verfügbare Samplingraten

44.1kHz 96kHz

48kHz 192kHz

Kommentar:

Test Kommentar

Datum:

24.03.1994 - 11:32

Pegelabschwchung

18,8 dB



Filter No. 1

Verfügbare Samplingraten

44.1kHz 96kHz

48kHz 192kHz

Kommentar:

Test Kommentar

Datum:


24.03.1994 - 11:32


Pegelabschwchung


18,8 dB



Aktuelle IP Adresse










Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


Irgendwas anderes







Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.





stem



Konfiguration



Con

Netzwerk

WLAN



IP

Automatisch
DHCP



Hostname

Aroio OS Küche

IP Adresse

192.168.1.41

Subnetzmaske

255.255.255.0

Gateway



192.168.

Webinterface

Passwort

Hardware

Plattform


AroioLT ▼

AroioSU

AroioEX



Aktuelle Konfiguration



System

Konfiguration

Convolver

Streaming

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Netzwerk

WLAN

Aktiv

Deaktiviert

Konfiguration

Fest vergeben

Manuell

Automatisch

DHCP

Hostname

Aroio OS Küche

IP Adresse

192.168.1.41

Subnetzmaske

255.255.255.0

Gateway

192.168.

Webinterface

Passwort

Hardware

Plattform

AroioLT

AroioSU

AroioEX

Aktuelle Konfiguration

=

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Aktuelle Konfiguration

=

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Aktuelle Messkurve

=

Frequenz (kHz)	Amplitude (dB)
0	-3
0.5	-5
1	3
15	-2
20	0

Impressum | Credits | ABACUS | AroioOS - Support

 Direct  Bus  Convolver

 Squeeze

 Squeeze

 Squeeze

 Squeeze

 Squeeze

 Squeeze

 Stereo  M/S