orular eşit puandır. Sorular cevap
malıdır. Yanlış cevap doğruyu
. Kitapçık türünü işaretemeyen
ü rastgele seçilir. Başarılar...

ygulamalarında ekrana mesaj ile
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
teline
fline
e.Write
Show
Write

s uygulamalarında, bir Label
n rengini değiştirmek için hangi

or

h

rgs)

tMaas ;

eee;

B;

netMaas = value * 1.2;
ue;

da ekrana
r ?

)

;

ekrana aşağıdaki

) d) 1 e) 0

```
class Maas
{
        public double OrtMaas { ---------- }
}
```

5- OrtMaas isimli property'e değer atama işleminin sadece sınıf içinde yapılabilmesi ve bu porperty'nin tüm projede okunabilir olması istenmektedir. Bunun için ---- ile belirtilen yere ne gelmelidir?

a) private get; private set;
b) get; set;
c) private get; set;
d) get; private set;
e) public ; private

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

a) static int deg (get; set;)
b) static int deg;
c) class Ogrenci() {}
d) static Ogrenci() {}
e) static ~Ogrenci() {}

7- Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I- Statik üyeler nesnelerce paylaşılır.
II- Statik Özellikler sınıf üzerinden çağrılır.
III-Statik üyeler nesne üzerinden çağrılır.
IV-Static kurucu aşırı yüklenebilir

a) I, II, III
b) I, II
c) I, II, IV
d) III
e) I, II, III, IV

8- Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

```
class Program
  {
    private static int bcd(int x)
    { return (int)Math.Pow(x,x/2); }
    public static int abc(int[] a)
    {
      int top = 0;
      for (int i = 0; i < a.Length; top += a[i++])
      {
        if (a[i] % 2 != 0)
          top += bcd(a[i]);
      }
      return top;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] a = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
      Console.WriteLine( abc(a));
    }
  }
```

a)75 b) 50 c)45 d) 14 e)24

Grafik arabiriminde ilgili kontrollerin olduğunu farz edin.. 19, 20 ve 21soruları programa göre cevaplayın

```
public partial class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        listBox1.Items.Add(10);
        listBox1.Items.Add("ali");
        listBox1.Items.Add('c');
        listBox1.Items.Add(14.56);
        checkBox1.Checked = false;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string str=string.Empty;
        if (checkBox1.Checked)
        {
            foreach (object s in listBox1.Items)
            {
                str += (string)s + " ";
            }
            MessageBox.Show(str);
        }
        else
        {
            listBox1.Items.Remove('c');
            listBox1.Items.RemoveAt(1);
            for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
                str += listBox1.SelectedIndex = i;
            MessageBox.Show(str);
        }
    }
}
```

9- "---------" satırına "checkBox1.Checked = true;" ifadesi yazılıp çalıştırıldığında MessageBox da görülen measaj nedir?

a) 10 ali c 14.56
b) ali c
c) 10alic1456
d) alic
e) program hata verir

10. "---------" satırına "checkBox1.Checked = false;" ifadesi yazılıp çalıştırıldığında MessageBox da görülen measaj nedir?

a) 10 ali c 14.56
b) 10 ali
c) 10 14.56
d) 01
e) program hata verir

11- ."---------" satırına "checkBox1.Checked = false;" ifadesi yazılıp çalıştırıldığında listBox1 de yer alan elemanlar nedir?

a) 10, ali, 14.56
b) 10, ali
c) 10, 14.56
d) 01
e) program hata verir

```
static void Main(string[] args)
{
    Ornek o1= new Ornek();
    Ornek o2= new Ornek();
}
class Ornek
{
    public Ornek()
    {
        Console.Write(" Merhaba ");
    }
    static Ornek()
    {
        Console.Write(" Sakarya ");
    }
}
```

12- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana aşağıdakilerden hangisi basılır ?

a) Sakarya Merhaba Merhaba
b) Merhaba Sakarya Merhaba Sakarya
c) Sakarya Merhaba Sakarya Merhaba
d) Merhaba Sakarya
e) Merhaba Merhaba Sakarya

```
static void Main(string[] args)
{
    int[] dizi = { 1, 2,3,4,5,6 };
    Console.WriteLine( Hesapla(dizi));
}
static int Hesapla(int[] a)
{
    int deger = 1;
    for(int i=0; i < a.Length; deger += a[i++])
    {
        for(int j=0;j<2; deger += a[j])
        {
            j++;
        }
    }
    return deger;
}
```

13- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki değerlerden hangisi basılır ?

a) 26 b) 32 c)44 d) 52 e) 64

```
string st = "Bilgisayar";
st = string.Concat(st, "-Mühendisliği");
--------------------------------
Console.WriteLine(st);
```

14- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana "Mühendisliği "yazması için -------- ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) st=st.Substring(st.IndexOf("-")+1, st.Length - 1 - st.IndexOf("-"));
b) st=st.Substring(st.IndexOf("-"), st.Length - st.IndexOf("-"));
c) st=st.Substring(st.IndexOf("-")+1, st.Length);
d) st=st.Substring(st.IndexOf("-")+1, st.Length - 1);
e) st=st.Substring(0, st.Length);

15- Kopyala butonuna basıldığında **chckOk** adlı *CheckBox* işaretli ise solda yer alan **txtText1** adlı *TextBox* sağda yer alan **txtText2** adlı *TextBox'a* kopyalanmak isteniyor. Bu işlemi yapan kod aşağıdakilerden hangisidir?

a) if (chckOkey.Checked){ txtText2.Text = txtText1.Text; }
b) if (chckOkey.Checked){ txtText2.Value = txtText1.Value; }
c) if (chckOkey.IsChecked) { txtText2.Value = txtText1.Value; }
d) if (chckOkey.IsChecked) { txtText2.Text = txtText1.Text; }
e) if (chckOkey.IsChecked) { txtText2 = txtText1; }

16- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi hata verir?

Graphics g=this.CreateGraphics();
I- g.DrawRectangle(new Pen(Color.Red, 2), 20, 20, 40, 40);
II- g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Blue), 20, 40, 50, 50);
III- g.DrawRectangle(new Pen(colorDialog1.Color, 1), new Rectangle(20, 60, 60, 60));
IV-g.DrawRectangle(new Pen(Color.FromName("Red"), 2), 20, 80, 30, 40);

a) I b)II c) III d)IV e) hiçbiri

17- C# Windows Forms uygulamalarında, bir butona tıklandığında hangi olay tetiklenir?

a) MouseClick
b) Click
c) MouseDown
d) MouseUp
e) ClickDown

Ekle

18- Yanda verilen textBox1 adlı component'e girilen değerler Ekle butonuna basıldığında listBox1 içerisine aklenmek istenmektedir. Bu işlemi yapan kod aşağıdakilerden hangisidir ?

NOT : textBox1 TextBox ve listBox1 ListBox komponentleridir?

a) listBox1.Add(textBox1.Text);
b) listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
c) listBox1.Text.Add(textBox1.Text);
d) listBox1.Elements.Add(textBox1.Text);
e) listBox1.Join.Add(textBox1.Text);

```
string metin = textBox1.Text;
if (_______________)
{
    Console.WriteLine("Metin içerisinde SAU
    kelimesi bulunuyor.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Metin içerisinde
    SAU kelimesi bulunmuyor.");
}
```

19- Yukarıdaki kod bloğunda metin değişkeni içinde "SAU" ifadesinin geçip geçmediği kontrol edilmek istenmektedir. Bu durum için yukarıda yer alan if bloğunun içi nasıl tanımlanabilir?

a) metin.ContainText("SAU")
b) metin == "SAU"
c) metin.IndexOf("SAU") >-1
d) metin.Equals("SAU")
e) metin.Include("SAU")

20-Aşağıdaki Programın ekran çıktısı nedir?

```
static void Main(string[] args)
  {
     double sum = 0;
     string str = "sayılar=1,5,0.5,10,20,2.5 ";
  str = str.Substring( str.LastIndexOf("=")+3);
  Console.WriteLine(str);
  string[] Bstr = str.Split(',');
  foreach (string str1 in Bstr)
  { sum += double.Parse(str1); }
  Console.WriteLine(sum);
  }
```

a)66 b) 65 c) 23 d)50 e) hata verir

21- Programda I, I ve III etiketli açıklama satırlara göre, hangi seçenek için hata verir?

```
class A
  {
    int x, y, z;
    public static int asay;
    static A()
    { asay = 0; }
    public A(int _x,int _y, int _z)
    { x = _x; y = _y; z = _z;asay++; }
    public A(int _x, int _y)
    { x = _x; y = _y; z = _y; asay++; }
    public void yazdir()
    { Console.WriteLine("{0},{1},{2}",x,y,z); }
  }
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      A a1 = new A();        // I
      A a2 = new A(1, 2, 3); // II
      A a3 = new A(1, 2);    // III
      //a1.yazdir();a2.yazdir(); a3.yazdir();
      Console.ReadKey();
    }
  }
```

a) I, II, III
b) I, II
c) II, III
d) I
e) I, III

22- Programın ekran çıktısı nedir?

```
static void Main(string[] args)
 {
     int sonuc = 0;
     for(int i=0;i<10;sonuc+=i++)
     {
       sonuc += i;
     }
       Console.WriteLine(sonuc);
 }
```

a) Hata verir b) 45 c)50 d) 100 e)90

```
class Personel
  {
    public string PerAd { get; set; }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
        Personel p1 = new Personel();
        p1.PerAd = "Hasan";
        Personel p2;
        p2 = p1;
        p1.PerAd = "Ali";
        Console.WriteLine(p2.PerAd);
        Console.ReadLine();

  }
```

23- Yukarıdaki kod çalıştığında aşağıdakilerden ifaderlerden hangisi gerçekleşir?

a) Ekrana "Ali" basar
b) Ekerana "Hasan" basar
c) Program hata verir
d) Kullanıcıdan bir ad girmesini bekler ve ekrana onu basar
e) Yukarıdakilerden hiçbiri gerçekleşmez

24- Aşağıda button3 nesnesi için verilen olay hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir

```
private void button3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
  {
     button3.Image =
     Image.FromFile("C:\\Users\\Sau\\Pictures\\ali.jpg");
  }
```

a) Fare sol tuşa basıldığında oluşur
b) Fare sol tuşu bırakıldığında oluşur.
c) Fare imleci button3 üzerinde iken oluşur.
d) Fare imleci button3 nesnesi alanından çıktığında oluşur
e) Button3 nesnesi üzerinde fare soltuşu basılı hareket

25- aşağıdakilerden hangisi pop up menü oluşturmak için kullanılır.

I- MenuStrip
II- ContextMenuStrip
III- ToolStrip
IV- StatusStrip
V- TollStripContainer

a) I b) II c) III d) IV e) V

Lağımsa cevaplandırılmalıdır. Yanlış cevap doğruyu götürmez. Süre 60 dak. Kitapçık türünü işaretemeyen öğrencinin kitapçık türü rastgele seçilir. Başarılar...

1- Windows Form Uygulamalarında ekrana mesaj ile bilgi vermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
   a) Console.Writeline
   b) Console.Readline
   c) ShowMessage.Write
   d) MessageBox.Show
   e) Textwindow.Write

2- C# Windows Forms uygulamalarında, bir Label kontrolünün arka plan rengini değiştirmek için hangi özellik kullanılır?
   a) BackgroundColor
   b) Background
   c) BackColor
   d) BackgroundBrush
   e) ForeColor

```
static void Main(string[] args)
  {
      Maas m= new Maas();
      Console.WriteLine(m.NetMaas);
  }
class Maas
  {
      private double netMaas=9000;
      public double NetMaas
      {
          get
          {
              return netMaas*0.8;
          }
          set
          {
              if (value < 9000) netMaas = value * 1.2;
              else netMaas = value;
          }
      }
  }
```

3- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana aşağıdakilerden hangisi basılır ?
   a) 0 b) 9000 c)7200
   d) 10800 e)13500

```
static void Main(string[] args)
 {
        int a = 11;
        int b = 15;
        int c = a & b;
        Console.WriteLine(c);
 }
```

4- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki değerlerden hangisi basılır ?
   a) 15 b)13 c) 11 d) 1 e) 0

```
class Maas
 {
        public double OrtMaas
 }
```

5- OrtMaas isimli property'e değer atama sadece sınıf içinde yapılabilmesi ve bu tüm projede okunabilir olması istenir. Bunun için — ile belirtilen yere ne g
   a) private get; private set;
   b) get; set;
   c) private get; set;
   d) get; private set;
   e) public ; private

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi y
   a) static int deg {get; set;}
   b) static int deg;
   c) class Ogrenci() {}
   d) static Ogrenci() {}
   e) static ~Ogrenci() {}

7- Aşağıda verilenlerden har
   I- Statik üyeler nesnel
   II- Statik Özellikler sın
   III-Statik üyeler nesn
   IV-Static kurucu aşır
   a) I, II, III
   b) I, II
   c) I, II, IV
   d) III
   e) I, II, III, IV

8- Aşağıdaki progra

```
class Program
 {
    private static int
    { return (int)Mat
    public static int
    {
        int top = 0;
        for (int i =
        {
            if (a[i]
                top
        }
        return t
    }
    static vo
    {
        int[]
        Cor
    }
 }
```

a)75

kağıdına cevaplandırılmalıdır. Yanlış cevap doğruyu götürmez. Süre 60 dak. Kitapçık türünü işaretemeyen öğrencinin kitapçık türü rastgele seçilir. Başarılar...

1- Windows Form Uygulamalarında ekrana mesaj ile bilgi vermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Console.Writeline
b) Console.Readline
c) ShowMessage.Write
d) MessageBox.Show
e) Textwindow.Write

2- C# Windows Forms uygulamalarında, bir Label kontrolünün arka plan rengini değiştirmek için hangi özellik kullanılır?
a) BackgroundColor
b) Background
c) BackColor
d) BackgroundBrush
e) ForeColor

```
static void Main(string[] args)
  {
      Maas m= new Maas();
      Console.WriteLine(m.NetMaas);
  }
class Maas
  {
      private double netMaas=9000;
      public double NetMaas
      {
          get
          {
              return netMaas*0.8;
          }
          set
          {
              if (value < 9000) netMaas = value * 1.2;
              else netMaas = value;
          }
      }
  }
```

3- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana aşağıdakilerden hangisi basılır ?
a) 0 b) 9000 c) 7200
d) 10800 e) 13500

```
static void Main(string[] args)
 {
        int a = 11;
        int b = 15;
        int c = a & b;
        Console.WriteLine(c);
 }
```

4- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki değerlerden hangisi basılır ?
a) 15 b) 13 c) 11 d) 1 e) 0

```
class Maas
 {
        public double OrtMaas
 }
```

5- OrtMaas isimli property'e değer atama sadece sınıf içinde yapılabilmesi ve bu tüm projede okunabilir olması istenir. Bunun için — ile belirtilen yere ne g
a) private get; private set;
b) get; set;
c) private get; set;
d) get; private set;
e) public ; private

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi y
a) static int deg {get; set;}
b) static int deg;
c) class Ogrenci() {}
d) static Ogrenci() {}
e) static ~Ogrenci() {}

7- Aşağıda verilenlerden har
I- Statik üyeler nesnel
II- Statik Özellikler sın
III-Statik üyeler nesn
IV-Static kurucu aşır
a) I, II, III
b) I, II
c) I, II, IV
d) III
e) I, II, III, IV

8- Aşağıdaki progra

```
class Program
 {
    private static int
    { return (int)Mat
    public static int
    {
        int top = 0;
        for (int i =
        {
            if (a[i]
                top
        }
        return t
    }
    static vo
    {
        int[]
        Cor
    }
 }
```

a)75

orular eşit puandır. Sorular cevap
malıdır. Yanlış cevap doğruyu
. Kitapçık türünü işaretemeyen
ü rastgele seçilir. Başarılar...

ygulamalarında ekrana mesaj ile
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
teline
fline
e.Write
Show
Write

s uygulamalarında, bir Label
n rengini değiştirmek için hangi

or

h

rgs)

tMaas ;

eee;

B;

netMaas = value * 1.2;
ue;

da ekrana
r ?

)

;

ekrana aşağıdaki

) d) 1 e) 0

```
class Maas
{
        public double OrtMaas { ---------- }
}
```

5- OrtMaas isimli property'e değer atama işleminin sadece sınıf içinde yapılabilmesi ve bu porperty'nin tüm projede okunabilir olması istenmektedir. Bunun için ---- ile belirtilen yere ne gelmelidir?

a) private get; private set;
b) get; set;
c) private get; set;
d) get; private set;
e) public ; private

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

a) static int deg (get; set;)
b) static int deg;
c) class Ogrenci() {}
d) static Ogrenci() {}
e) static ~Ogrenci() {}

7- Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?

I- Statik üyeler nesnelerce paylaşılır.
II- Statik Özellikler sınıf üzerinden çağrılır.
III-Statik üyeler nesne üzerinden çağrılır.
IV-Static kurucu aşırı yüklenebilir

a) I, II, III
b) I, II
c) I, II, IV
d) III
e) I, II, III, IV

8- Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

```
class Program
  {
    private static int bcd(int x)
    { return (int)Math.Pow(x,x/2); }
    public static int abc(int[] a)
    {
      int top = 0;
      for (int i = 0; i < a.Length; top += a[i++])
      {
        if (a[i] % 2 != 0)
          top += bcd(a[i]);
      }
      return top;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] a = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
      Console.WriteLine( abc(a));
    }
  }
```

a)75 b) 50 c)45 d) 14 e)24

```
string st = "Bilgisayar";
st = string.Concat(st, "-Mühendisliği");
--------------------------------
Console.WriteLine(st);
```

14- Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana "Mühendisliği "yazması için -------- ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) st=st.Substring(st.IndexOf("-")+1, st.Length - 1 - st.IndexOf("-"));
b) st=st.Substring(st.IndexOf("-"), st.Length - st.IndexOf("-"));
c) st=st.Substring(st.IndexOf("-")+1, st.Length);
d) st=st.Substring(st.IndexOf("-")+1, st.Length - 1);
e) st=st.Substring(0, st.Length);

15- Kopyala butonuna basıldığında **chckOk** adlı *CheckBox* işaretli ise solda yer alan **txtText1** adlı *TextBox* sağda yer alan **txtText2** adlı *TextBox'a* kopyalanmak isteniyor. Bu işlemi yapan kod aşağıdakilerden hangisidir?

a) if (chckOkey.Checked){ txtText2.Text = txtText1.Text; }
b) if (chckOkey.Checked){ txtText2.Value = txtText1.Value; }
c) if (chckOkey.IsChecked) { txtText2.Value = txtText1.Value; }
d) if (chckOkey.IsChecked) { txtText2.Text = txtText1.Text; }
e) if (chckOkey.IsChecked) { txtText2 = txtText1; }

16- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi hata verir?

Graphics g=this.CreateGraphics();
I- g.DrawRectangle(new Pen(Color.Red, 2), 20, 20, 40, 40);
II- g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Blue), 20, 40, 50, 50);
III- g.DrawRectangle(new Pen(colorDialog1.Color, 1), new Rectangle(20, 60, 60, 60));
IV-g.DrawRectangle(new Pen(Color.FromName("Red"), 2), 20, 80, 30, 40);

a) I b)II c) III d)IV e) hiçbiri

17- C# Windows Forms uygulamalarında, bir butona tıklandığında hangi olay tetiklenir?

a) MouseClick
b) Click
c) MouseDown
d) MouseUp
e) ClickDown

18- Yanda verilen textBox1 adlı component'e girilen değerler Ekle butonuna basıldığında listBox1 içerisine aklenmek istenmektedir. Bu işlemi yapan kod aşağıdakilerden hangisidir ?

NOT : textBox1 TextBox ve listBox1 ListBox komponentleridir?

a) listBox1.Add(textBox1.Text);
b) listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
c) listBox1.Text.Add(textBox1.Text);
d) listBox1.Elements.Add(textBox1.Text);
e) listBox1.Join.Add(textBox1.Text);

```
string metin = textBox1.Text;
if (_____________)
{
    Console.WriteLine("Metin içerisinde SAU
    kelimesi bulunuyor.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Metin içerisinde
    SAU  kelimesi bulunmuyor.");
}
```

19- Yukarıdaki kod bloğunda metin değişkeni içinde "SAU" ifadesinin geçip geçmediği kontrol edilmek istenmektedir. Bu durum için yukarıda yer alan if bloğunun içi nasıl tanımlanabilir?

a) metin.ContainText("SAU")
b) metin == "SAU"
c) metin.IndexOf("SAU") >-1
d) metin.Equals("SAU")
e) metin.Include("SAU")

20-Aşağıdaki Programın ekran çıktısı nedir?

```
static void Main(string[] args)
  {
     double sum = 0;
     string str = "sayılar=1,5,0.5,10,20,2.5 ";
  str = str.Substring( str.LastIndexOf("=")+3);
  Console.WriteLine(str);
  string[] Bstr = str.Split(',');
  foreach (string str1 in Bstr)
  { sum += double.Parse(str1); }
  Console.WriteLine(sum);
  }
```

a) 66 b) 65 c) 23 d)50 e) hata verir

21- Programda I, I ve III etiketli açıklama satırlara göre, hangi seçenek için hata verir?

```
class A
  {
    int x, y, z;
    public static int asay;
    static A()
    { asay = 0; }
    public A(int _x,int _y, int _z)
    { x = _x; y = _y; z = _z;asay++; }
    public A(int _x, int _y)
    { x = _x; y = _y; z = _y; asay++; }
    public void yazdir()
    { Console.WriteLine("{0},{1},{2}",x,y,z); }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      A a1 = new A();      // I
      A a2 = new A(1, 2, 3); // II
      A a3 = new A(1, 2);   // III
      //a1.yazdir();a2.yazdir(); a3.yazdir();
      Console.ReadKey();
    }
  }
```

a) I, II, III
b) I, II
c) II, III
d) I
e) I, III

22- Programın ekran çıktısı nedir?

```
static void Main(string[] args)
 {
     int sonuc = 0;
     for(int i=0;i<10;sonuc+=i++)
     {
       sonuc += i;
     }
       Console.WriteLine(sonuc);
 }
```

a) Hata verir b) 45 c)50 d) 100 e)90

```
class Personel
  {
    public string PerAd { get; set; }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
        Personel p1 = new Personel();
        p1.PerAd = "Hasan";
        Personel p2;
        p2 = p1;
        p1.PerAd = "Ali";
        Console.WriteLine(p2.PerAd);
        Console.ReadLine();

  }
```

23- Yukarıdaki kod çalıştığında aşağıdakilerden ifaderlerden hangisi gerçekleşir?

a) Ekrana "Ali" basar
b) Ekerana "Hasan" basar
c) Program hata verir
d) Kullanıcıdan bir ad girmesini bekler ve ekrana onu basar
e) Yukarıdakilerden hiçbiri gerçekleşmez

24- Aşağıda button3 nesnesi için verilen olay hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir

```
private void button3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
   button3.Image =
   Image.FromFile("C:\\Users\\Sau\\Pictures\\ali.jpg");
}
```

a) Fare sol tuşa basıldığında oluşur
b) Fare sol tuşu bırakıldığında oluşur.
c) Fare imleci button3 üzerinde iken oluşur.
d) Fare imleci button3 nesnesi alanından çıktığında oluşur
e) Button3 nesnesi üzerinde fare soltuşu basılı hareket

25- aşağıdakilerden hangisi pop up menü oluşturmak için kullanılır.

I- MenuStrip
II- ContextMenuStrip
III- ToolStrip
IV- StatusStrip
V- TollStripContainer

a) I b) II c) III d) IV e) V