



Labo windows


Stop 1:




installation de windows server



installation de windows10



nom du pc changé



adresses ip changé


```
Administrateur : Windows PowerShell

Nom de l'hôte . . . . . : cdp
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: sio.lan


Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sio.lan
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-B7-47-29
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . : fd17:625c:f037:2:8a9f:1f64:2a43:cb3b(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ed5e:95a:3855:f400%13(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.100.30(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%13
                                192.168.100.245
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-F2-D0-E5-08-00-27-B7-47-29
Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé
Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
                                sio.lan


PS C:\Users\Administrateur>
```




ajout des services




installation des services




ajout de la nouvelle forêt



installation de la forêt



adresse ip mis sur la machine cliente



serveur mlif.local

Stop 2:

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Unité d'organisation

Créer dans : mlif.local/

Nom :
finance

☒ Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle

OK Annuler Aide

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : mlif.local/finance

Prénom : u1 Initiales :

Nom : u1

Nom complet : u1 u1

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
u1 @mlif.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
MLIF\ u1

< Précédent Suivant > Annuler

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : mlif.local/finance

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :


☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe


☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé


< Précédent Suivant > Annuler




utilisateur crée




fichier users.csv cree




script cree



compte reconnu



compte fonctionnel



gpo cree

Configuration utilisateur (activée)

Stratégies

Modèles d'administration

Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l'ordinateur local.


Panneau de configuration

Stratégie	Paramètre	Commentaire
Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC	Activé	

Panneau de configuration/Personnalisation


Stratégie	Paramètre	Commentaire
Empêcher de modifier l'arrière-plan du Bureau	Activé	

regle de gpo cree




restrictions fonctionnel


STOP 3:



fichier 7zip partagé



installation de 7zip



fichier attribué