




**2012 > 2015
COLLECTION**




DICKSON®
solar protection


Voor welk gebruik?




Terras overkapping
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Opéra
Alto FR
Sunworker




Uitvalscherm
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Opéra
Sunworker Cristal
Alto FR
Sunworker
Sunworker opaque



Markies
Orchestra
Orchestra MAX
Alto FR



Vaste zonwering
Orchestra MAX
Sunworker Cristal
Orchestra
Symphony
Alto FR
Sunworker




Veranda zonwering
Sunworker
Sunworker Cristal
Sunworker Opaque
Orchestra
Orchestra MAX
Alto FR




Oprolbare lambrekijn
Sunvision
Sunworker
Orchestra
Orchestra Max
Alto FR




Pergola
Sunworker
Sunworker Cristal
Orchestra
Sunvision
Alto FR




Zonnezeil
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Sunvision
Sunworker
Sunworker Cristal
Alto FR
Opéra



Verticale zonwering
Sunworker
Sunworker opaque
Orchestra



Japannees scherm
Sunvision
Sunworker



Lamellen
Sunworker
Sunworker Opaque


Doek van Dickson heeft alleen maar goede kanten...

► R&D van Dickson: blijvend op zoek naar innovatie

Of het nu gaat om de vezels of over hun behandeling: met Dickson profiteert u altijd van de nieuwste verbeteringen. Neem nu het doek Orchestra van de nieuwe generatie:

► Het oppervlak van de acrylvezel Sunacryl is aangepast om hem voller te maken en beter te isoleren. Zo **beschermt het meest stevige en dus meest waterafstotende doek u extra tegen uv-straling.**

► **Orchestra is ook stabiever:** in het droograam wordt het doek onder spanning gebracht, en daarna vastgemaakt op hoge temperatuur: dat zorgt voor betere dimensionale stabiliteit, waardoor het doek zijn vorm behoudt en geen valse plooien krijgt.



► Het weerstaat aan alles

Het begint allemaal met een vezel...

■ **Sunacryl, 100% in de massa geverfd acryl (Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera, Sunvision):** de hoogwaardige pigmenten worden al tijdens de productie geïmpregneerd in het hart van de vezel (in tegenstelling tot het gewone procedé waarin draden alleen maar aan de oppervlakte geverfd worden). Dat zorgt voor draden die tot diep vanbinnen gekleurd zijn, en dus voor uitzonderlijke weerstand, duurzaamheid en kleurvastheid.



Draadgekleurd proces



In de massa gekleurd proces



■ **In de massa geverfd polyester met pvc-coating (Sunworker, Sunvision):** alle weerstand van polyester, met daar bovenop nog brandwerende eigenschappen, microperforatie (om naar buiten te kunnen kijken zonder zelf binnen gezien te worden) en onderhoudsgemak (een eenvoudige vochtige spons volstaat om het doek schoon te maken).

■ **En brandvrij polyester (Alto FR):** door in het hart van de vezel fosforverbindingen toe te voegen, wordt het doek levenslang brandwerend.



**2012 > 2015
COLLECTION**



DICKSON®
solar protection

› Perfect aangepast weefsel

- **Doek (Orchestra, Orchestra Max, Alto FR, Sunvision):** voor heel stevig weefsel dat water, warmte en uv-straling tegenhoudt.
- **Natté (Symphony):** voor zwaarder doek met nog meer weerstand en met een grovere korrel, dat aanvoelt en eruitziet als katoen.
- **Jacquard (Opera):** maakt motieven mogelijk met ongeziene weerstand tegen uv-straling omdat ze geweven en niet gedrukt zijn.
- **Met de techniek 'Rachel Trameur' (Sunworker):** maakt het mogelijk dat de draden ten opzichte van elkaar bewegen om de mechanische energie te verdelen en te absorberen bij een beginnende scheur.

› Daarna een behandeling

- **CLEANGARD (Orchestra, Symphony, Opera, Sunvision, Alto FR):** het ultramoderne bescheratingsprocedé voor outdoor-doek NPP (Nanotechnology Protection Process) is gebaseerd op extreem dichte nanomoleculen die een echte dam opwerpen tegen water en vuil. Uit onderzoek blijkt dat het doek maximaal waterdruppels afstoot (5/5 op de spraytest) en een uitzonderlijk hoge weerstand heeft tegen water (350 mm in de test met de waterkolom).



- **PERMACLEAN (Orchestra Max):** een procedure dat geïnspireerd is op de lotusbloem die zelfs in rivieren en in drassige meren haar bladeren toch helemaal zuiver houdt: dat gebeurt met ontelbare kleine superhydrofobe oneffenheden die ervoor zorgen dat de bladeren nooit nat worden. De PERMACLEAN-behandeling bootst dit principe na door een laagje te vormen dat zo dicht is dat het vuil al tegenhoudt aan de oppervlakte. Regen of eenvoudig borstelen volstaat om het doek schoon te maken...



| KLEUR IN DE MASSA GEKLEURD | GARANTIE* 10 JAAR | GARANTIE** 5 JAAR |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| GARANTIE | | |

* Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera

** Sunworker, Sunvision, Alto FR

Zie de algemene garantieverwaarden

op www.dickson-constant.com


Het beschermt u tegen alles...

› Tegen weer en wind:


De manier waarop we de vezel behandelen en weven levert ongeziene resultaten op in de Schmerbertest (weerstand tegen druk van water). Water en vuil dringen het doek niet binnen...

› Tegen de zon:

Comfort en welbevinden in de beschutting van een Dicksonoek heeft vooral met drie dingen te maken: thermisch comfort, visuele bescherming en natuurlijk ook de filtering van uv-straling. Die drie parameters zijn rechtstreeks afhankelijk van de kleur van het doek.



Kies de pictogrammen links voor maximale bescherming.



Gezond voor u en respectvol voor de natuur

De verfprocedure werkt zonder afvalwater

Bij klassieke verftechnieken is giftig afvalwater onvermijdelijk. Door zijn exclusieve procedé van in de massa geverfde acrylvezel voorkomt Dickson dit afvalprobleem. Het procedé verbruikt zelfs minder water en energie.

Voor de afwerking is weinig water nodig

In de fabriek in Wasquehal (Frankrijk) gebruiken we hetzelfde water voor verschillende operaties achter elkaar. Het grootste deel van ons afvalwater hergebruiken we opnieuw. En de calorieën van het gebruikte water recupereren we om ons eigen warm water te produceren.

Twee tot tien keer duurzamer dan traditionele weefsels

Dankzij de langere levensduur is de ecologische voetafdruk beduidend kleiner dan die van bijvoorbeeld katoenen doeken.

Getest door het instituut

OEKO-TEX 100

Dit label garandeert dat het doek geen enkele giftige stof bevat en dat het geen enkel risico vormt voor uw gezondheid, uw huid of voor het leefmilieu.



2012 > 2015
COLLECTION



DICKSON®
solar protection

Informatie voor de Eindgebruiker

Uitgaande van een in de massa gepigmenteerde polyacrylaatvezel SUNACRYL, wat hen hun uitzonderlijke kwaliteit geeft, genieten onze doeken van een uitzonderlijk verzorgde opvolging in het productieproces. Ondanks dit alles kan u op uw scherm kleine onregelmatigheden aantreffen die dikwijls moeilijk zichtbaar zijn en die onmogelijk te vermijden zijn. Zij zijn inherent aan elk technisch weefsel maar verminderen geenszins de technische prestaties en levensduur van uw doek. Zo kunnen wafelvorming, knikstrepen, kleine plooitjes naast de naden of in het midden van het doek of vleug verschijnen. Zowel DICKSON CONSTANT als uw verkoper kunnen niet voor deze onvolmaakthesen aansprakelijk gesteld worden.

1 - Wafelvorming of rimpelvorming


Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtinval.

2 - Wafelvorming

Naast de stiknaden, veroorzaakt door het onvermijdelijk spanningsverschil bij het oprollen.

3 - Knikstrepen

Door de onvermijdelijke plooivorming tijdens het productieproces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.



Deze kleine onvolmaakthesen hebben geen invloed op de kwaliteit van het doek en vereisen absoluut geen doekvervanging. Gelieve ons echter te verwittigen als u op gebied van kleurechttheid, rotvrijheid of weerstand, kortom de basiskenmerken van onze **10-jarige garantie**, afwijkingen bemerkt.



**2012 > 2015
COLLECTION**



DICKSON®
solar protection



ESSENTIAL

■ Orchestra

Unis/Plains/Unis/Uniekleuren/Lisos/Uniti/Enfärgade

■ Orchestra

Classiques/Block Stripes/Blockstreifen/Blokstrepes/Clásicas/
Classici/Blockrandiga


■ Symphony



Sun



Fire



De doeken met dit symbool bestaan ook in grote breedte (165, 200, 250, 320 cm).
Vraag raad aan uw zonweringsspecialist.


Nature



Green



Azur



ORC 8901 Paon



ORC 8900 Minéral



ORC 8903 Ciel



ORC 6720 Saphir



ORC 8778 Chardon



ORC 8204 Bleuet



ORC 0017 Bleu



ORC 7264 Océan




ORC 8202 Méditerranée



ORC 8790 Mediterranean Tweed



ORC U225 Blue-Jean



ORC 7558 Narval



ORC U141 Denim



ORC 6022 Marine



ORC 8238 Bleu Nuit

Stone



ORC 7132 Graphite



ORC 8016 Ramier



ORC 6196 Pierre



ORC U190 Gris Chiné



ORC 7552 Argent



ORC 8396 Souris



ORC 6088 Gris



ORC U104 Flanelle



ORC 7559 Taupe



ORC 8776 Cacao




ORC 8203 Ardoise




ORC 7330 Charcoal Tweed



ORC U171 Carbone



ORC U083 Chocolat



ORC 6028 Noir



➤ ORCHESTRA

Blokstrepen



ORC C019 Jaune Chiné
UV 90%



ORC 8553 Jaune
UV 95%



ORC 8906 Sable
UV 100%



ORC 8921 Bruyère
UV 95%



ORC C018 Beige Chiné
UV 90%



ORC 8557 Rouge
UV 95%



ORC 8554 Bordeaux
UV 95%



ORC 8552 Marron
UV 95%



ORC 8299 Brun Clair
UV 95%



ORC 8402 Forêt
UV 95%



ORC 8555 Forêt
UV 95%



ORC 8544 Emeraude
UV 95%



ORC 8929 Bruxelles
UV 100%



ORC C020 Bleu Chiné
UV 95%



ORC 8910 Bleu
UV 95%



ORC 8556 Marine
UV 95%



ORC 8907 Gris
UV 95%



ORC C021 Gris Chiné
UV 90%



ORC 8922 Ardoise
UV 95%



ORC 8919 Noir
UV 95%



➤ SYMPHONY



SY U226 Satie

UV 100%



SY 8284 Puccini

UV 100%



SY U227 Satie

UV 100%



SY 7133 Mozart

UV 90%



SY 8278 Puccini

UV 95%



SY 8809 Puccini

UV 100%



SY 8810 Puccini

UV 100%



SY U229 Satie

UV 100%



SY U228 Satie

UV 100%



SY U231 Satie

UV 100%





IMAGINATION

■ Orchestra

Fantaisies/Fancy Stripes/Multistreifen/Fantasiestrepen/
Fantasías/Fantasie/Finare Ränder

■ Opera



DICKSON®
solar protection

➤ ORCHESTRA

Fantasiestrepen

Sun




ORC 8606 Parme



ORC D107 Manosque



ORC 8612 Hardelot



ORC 8839 Sienne



ORC D112 Brooklyn



ORC 6676 Camargue



ORC 6292 Windsor



ORC 7128 Venezia



ORC 8222 Lisbonne



ORC 8210 Sienne



ORC 7120 Ouessant



ORC 7467 Chicago



ORC 8224 Lisbonne



ORC 8609 Woodstock

Green



ORC D111 Brooklyn



ORC D104 Manosque



ORC 8219 Florence



ORC 8945 Bonifacio



ORC 8614 Hardelot



ORC 8630 Boston



ORC 8620 Paris



ORC 8615 Capri



ORC 8227 Rome



ORC 8230 Saragosse



ORC 7110 Sienne



ORC 7465 Chicago




ORC 6172 Davos



ORC 6275 Baden Baden



ORC 8934 Parme



ORC 8939 Londres



ORC 7459 Sydney

Azur



Fire



Nature



> ORCHESTRA

Fantasiestrepfen

Stone



ORC D114 Naples
UV 90%



ORC D113 Naples
UV 95%




ORC D115 Naples
UV 95%



ORC 8931 Sienne
UV 95%



ORC 8932 Parme
UV 95%



ORC D108 Manosque
UV 95%

> OPERA



OPE J065 Cube
UV 100%



OPE J064 Cube
UV 100%



OPE J063 Cube
UV 100%



OPE J061 Twill Jean
UV 100%



OPE 8814 Pavot
UV 100%



OPE 8813 Pavot
UV 100%



OPE 8818 Galet
UV 100%



OPE J062 Galet
UV 100%



OPE J066 Pavot
UV 100%



OPE J067 Pavot
UV 100%



OPE J069 Pavot
UV 100%



OPE J068 Pavot
UV 100%



OPE 8264 Soho
UV 100%



OPE 8267 Soho
UV 100%





TECHNICAL

- Orchestra Max
- Alto Fr
- Sunworker
- Sunvision



➤ ORCHESTRA MAX



> ALTO



ALT U150 Blanc



ALT U151 Craie



ALT U152 Ficelle



ALT U157 Tournesol



ALT U159 Garance



ALT U161 Grenat



ALT U162 Nocturne



ALT U160 Vert Anglais



ALT U153 Silex



ALT U163 Anthracite



ALT U164 Carbone

> SUNVISION



SV 8860 Ecru



SV 8877 Caillou



SV 8861 Ivoire



SV 8876 Perle



SV 8859 Nature




SV 8873 Ardoise



SV 8862 Paille



SV 8865 Bordeaux




SUNWORKER




SUNWORKER

Bestelcode:
SWK + ref. kleur + breedte
Breedte : 150 cm en 300 cm




SUNWORKER Metal

Bestelcode:
SWM + ref. kleur + breedte
Breedte : 150 cm en 300 cm



SUNWORKER Opaque

Voor een totale duisternis
Bestelcode: SWO + ref. kleur
Breedte : 145 cm



SUNWORKER Cristal

Om te genieten van een lichtdoorlatend
en waterdicht doek
Bestelcode: SWC + ref. kleur
Breedte : 137 cm



M005 White



SWO




M710 Creme

SWO

SWC



SWC



M712 Beige

SWO

SWC



SWC



M711 Champagne

SWO

SWC



SWC



M713 Sand

SWO

SWC

SWC



M709 Corn



SWO



M309 Yellow

SWO

SWC



M927 Red

SWO

SWC



M838 Burgundy

SWO

SWC



M393 Bronze

SWO

SWC

SWC



M255 Mint



SWO

SWC



M238 Blue

SWO

SWC



M567 Green

SWO

SWC



M228 Marine

SWO

SWC

SWC



M654 Grey



SWO

SWC

SWM



M653 Iron

SWO

SWC



M652 Silver

SWO

SWC



SWM






M392 Charcoal

SWO

SWC

SWC





10 rue des Châteaux
BP 109 - Z.I. La Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring



DICKSON®
innovative textiles for your world