## Verano® kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit.
Bij de zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer geeft u de garantie op 100% service.



Uw VERANO® dealer:





# Uitvalschermen

V110 Rimini®

V120 Napoli®

V150 Mallorca®

V155 Mallorca speciaal®


V160 Florence®

V170 Palma®

V18o Markisolette®




#### Uitvalschermen




#### V110 Rimini®

Traditioneel scherm, geschikt voor kleine maatvoering.




#### V120 Napoli®

Conventioneel scherm, met name voor grote breedtes. Alleen dit scherm is ook geschikt voor glijarmen.




# V150 Mallorca® en V155 Mallorca speciaal®

Compacte semi-cassette schermen, uitstekende doekbescherming. V150 montage middels zijkappen en V155 montage middels muursteunen.




#### V160 Florence®

Volledige cassette scherm, kan grote breedtes uit één stuk overbruggen. Ronde vormgeving, ook de armen. Montage middels muursteunen.



#### V170 Palma®

Compact semi-cassette scherm met afgeschuinde voorlijst, kan grote breedtes uit één stuk overbruggen. Montage middels muursteunen.




#### V18o Markisolette®

Zeer geschikt voor hoge ramen: doek zakt eerst verticaal. Optimale zonwering met exclusieve uitstraling.

Illustraties van uitvalarmen (uitvalhoek=90°, voor andere hoek zie schema rechtsonder =lengte zonweringdoek.)

Markisolette met Image Fabrics® doek



	Uitvalarmen										Uitvalscherm gegevens									Schermmaten	
			0		Ultval= 140 werkhoogte= 90 Ultval= 170 werkhoogte= 80 Ultval= 170 Werkhoogte= 100 Ultval= 200 Ultval= 200 Ultval= 200 Ultval= 200 Ultval= 200					ek arm:	gte=125	Bediening				Framekleuren			en	Breedte	
Uitvalscherm schema		arm er (cm) 15/135/15	arm er (cm) 15/135/15	r (cm)	140	0,000	170	200	220	oalkonho val=100 e=100, 120	tussenrol: dvast. o, Werkhoo	nen	ten	inder	T				_	- ua	
	Verzwaarde uitvalarm	Windvaste arm met RVS veer (cm) Uitval:100/115/135/150	Stormvaste met RVS vee Uitval:100/1	Windvaste a met gasvee	Uitval= werkhoogte	Uitval= werkhoogte=	Uitval= werkhoogte=	Uitval= werkhoogte	Uitval= werkhoogte	Windvaste balkonhoek arr RVS veer. uitval=100 Werkhoogte=100, 120, 140	Arm met tussenrol: 1 deel windvast. Uitval=100, Werkhoogte=125	Mono binnen	Mono buiten	Bandopwinder	Staaldraad windwerk	Elektrisch	Technisch zilver	Wit (RAL 9010)	Ivoor (RAL 9001)	Overige RAL kleuren	100cm 200cm 250cm 400cm 420cm 500cm 520cm 740cm 800cm 1000cm
V110	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	+ <del>-</del>
V120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	F
V150 / V155	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+	F
V160		•	•	•						•		•	•		•	•	•	•	•	+	F
V170		•	•	•						•		•	•		•	•	•	•	•	+	• <del>-</del>
V180	De V180 Markisolette heeft standaard windvaste valarmen, hierin is geen keuze mogelijkheid. Uitval= 80 cm							•	•		•	•	•	•	•	+					
Aanvullende informatie	rerkhoogte							alleen te gebruiken bij					+: nie	•: op voorraad +: niet op voorraad; langere levertijd			• → gekoppeld (doek in delen)				

#### Bedieningen

#### Handmatige bediening

Uitvalschermen zijn met hand- of elektrische bediening verkrijgbaar.

Hieronder ziet u de mogelijke handbedieningen.



Oogwindwerk binnen + draaistang



Oogwindwerk buiten + draaistang



Staaldraadwindwerk

#### Elektrische bediening

Bedieningscomfort voor uw uitvalscherm. Een fluisterstille, onzichtbare Somfy elektromotor doet het werk.

Comfort: vanuit uw luie stoel uw scherm bedienen met afstandsbediening. Betrouwbaarheid: afstandsbedieningen en motoren zijn door en door getest. Goed voor jarenlang onbezorgd gebruikscomfort. Ruim zendbereik: Radiosignalen hebben een reikwijdte van 20 meter door 2 betonnen muren. Veiligheid: geen ongewenste bediening dankzij een willekeurige zendcode met 16 miljoen combinaties.

Garantie: Bij een juiste installatie volgens de Somfy installatievoorschriften 3 jaar garantie op alle bedieningen en 5 jaar op motoren. Fraaie oplossing: door de draadloze werking nagenoeg geen bekabeling in uw woning.





De afstandsbedieningen zijn ideaal om uw zonwering op afstand te openen en te sluiten. Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere zonwering, tegelijk of individueel. Het systeem is flexibel en biedt vrijheid en gemak.



# Verano®: fabrikant van formaat

Verano® is producent en assembleur van een groot aantal producten op het gebied van buiten- en binnenzonwering. Via een uitgebreid netwerk van dealers vinden jaarlijks de vele duizenden Verano® producten hun weg naar de eindgebruiker. Verano® is uniek als het gaat om het totale assortiment van binnen-én buitenzonwering: nergens is deze zo uitgebreid!

# **Fabrieksgarantie**

Verano® geeft maar liefst 3 jaar garantie op haar producten, mits alle instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd. De garantie op het elektrisch gedeelte is eveneens geldig voor een periode van 3 jaar en op Somfy<sup>®</sup> en Nice<sup>®</sup> zelfs 5 jaar.

### Variëteit in doeken

Bandopwinder

#### Zonweringdoek: Urban Colors®

De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling. Daarom biedt Verano® u een breed assortiment.

Uni: doeken die uitgevoerd zijn in één kleur Blokstrepen: 2 kleuren van gelijke breedte Fantasiedessin: gevarieerd streeppatroon doek Image Fabrics®: ideaal voor horeca. Doeken bedrukt naar eigen wens. Alles is mogelijk!



Vraag naar de Urban Colors® leaflet voor een compleet overzicht!

# Screendoek: Vitro Colors®

Ook is er voor uitvalschermen de mogelijkheid om screendoek te gebruiken. Meer dan 100 verschillende doek keuzes. Boven- en onderzoom kan 3m<sup>1</sup> uit 1 stuk afgewerkt worden. Dit resulteert in minder plooiing in het doek.



Blokstrepen, Fantasiedessin Uni naadloos Soltisdoek Glasvezeldoek Horizontale naden Geen naden

Lengte zonweringdoek (cm)													
	Star	ndaard	Extra door	val (max 125°)	Illustratie								
Uitval (cm)	Uni naadloos	Uni in banen Blokstrepen Fantasiedessin	Uni naadloos	Uni in banen Blokstrepen Fantasiedessin									
100	154 <sub>101</sub> °	162 <sub>108°</sub>	192 <sub>125</sub> °	202 125°									
115	192 <sub>113</sub> °	180 <sub>90°</sub>	212 <sub>125</sub> °	202 <sub>123</sub> °	90'-								
135	192 <sub>91°</sub>	202 <sub>97</sub> °	212 <sub>103</sub> °	220 <sub>109</sub> °	100-								
150	212 <sub>90°</sub>	220 <sub>94</sub> °	242 <sub>108°</sub>	252 <sub>114</sub> °	ns.								

# Belangrijk: goed advies is het halve werk!

De mogelijkheden voor buitenzonwering zijn enorm groot. Zonwering koopt u voor een lange periode. De keuze moet precies goed zijn. Laat u zich degelijk adviseren.