

GERENTES

1- Quantidade de vendedores por gerente (total e ativos)

```
1 • USE semijoiasmrNICK;
2
3 • SELECT
4     g.cd_usuario AS id_gerente,
5     g.usuario AS gerente,
6     COUNT(v.cd_vendedor) AS total_vendedores,
7     SUM(CASE WHEN v.status_vendedor = '1' THEN 1 ELSE 0 END) AS vendedores_ativos,
8     SUM(CASE WHEN v.status_vendedor = '0' THEN 1 ELSE 0 END) AS vendedores_inativos
9 FROM tb_usuario g
10 INNER JOIN tb_vendedor v
11     ON v.id_gerente = g.cd_usuario
12 GROUP BY g.cd_usuario, g.usuario
13 ORDER BY g.usuario;
```

<					
Result Grid					
Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:					
	id_gerente	gerente	total_vendedores	vendedores_ativos	vendedores_inativos
▶	20	Adriana	716	704	12
	22	bianca	678	670	7
	21	Rodrigo	494	189	305

2- Valores recebidos em comissoes por gerente

```
1 • USE semijoiasmrNICK;
2
3 • SELECT
4     g.cd_usuario AS id_gerente,
5     g.usuario AS gerente,
6     COALESCE(SUM(cg.valor_comissao), 0) AS valor_comissao
7 FROM tb_usuario g
8 LEFT JOIN tb_comissao_gerente cg
9     ON cg.id_gerente = g.cd_usuario
10    AND cg.dt_registro >= '2024-09-01'
11    AND cg.dt_registro < '2024-10-01'
12 GROUP BY g.cd_usuario, g.usuario
```

<

	id_gerente	gerente	valor_comissao
▶	3	maiora Arantes Ferrini Garcia	0.00
	22	bianca	0.00
	1	claudio	0.00
	21	Rodrigo	0.00
	20	Adriana	0.00
	33	ZcourierTeste - Não Utilizar	0.00
	18	adriana	0.00
	31	robson	0.00
	17	Robson Junior	0.00
	23	robson Pai	0.00

mensal

```

1 ● USE semijoiasmrNICK;
2
3 ● SELECT
4     g.cd_usuario AS id_gerente,
5     g.usuario AS gerente,
6     COALESCE(SUM(cg.valor_comissao), 0) AS valor_comissao
7 FROM tb_usuario g
8 LEFT JOIN tb_comissao_gerente cg
9     ON cg.id_gerente = g.cd_usuario
10    AND cg.dt_registro >= '2024-01-01'
11    AND cg.dt_registro < '2025-01-01'
12 GROUP BY g.cd_usuario, g.usuario

```

< Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:			
	id_gerente	gerente	valor_comissao
▶	3	maiara Arantes Ferrini Garcia	0.00
	22	bianca	0.00
	1	claudio	0.00
	21	Rodrigo	0.00
	20	Adriana	0.00
	33	ZcourierTeste - Não Utilizar	0.00
	18	adriana	0.00
	31	robson	0.00
	17	Robson Junior	0.00
	23	robson Pai	0.00

anual

```

1  ●  USE semijoiasmrNICK;
2
3  ●  SELECT
4      g.cd_usuario AS id_gerente,
5      g.usuario AS gerente,
6      COALESCE(SUM(cg.valor_comissao), 0) AS valor_comissao
7  FROM tb_usuario g
8  LEFT JOIN tb_comissao_gerente cg
9      ON cg.id_gerente = g.cd_usuario
10     AND cg.dt_registro >= '2024-01-01'
11     AND cg.dt_registro < '2024-07-01'
12  GROUP BY g.cd_usuario, g.usuario
13  ORDER BY valor_comissao DESC;
14

```

<			
Result Grid			
Filter Rows:			
Export: 			
	id_gerente	gerente	valor_comissao
▶	3	maiara Arantes Ferrini Garcia	0.00
	22	bianca	0.00
	1	claudio	0.00
	21	Rodrigo	0.00
	20	Adriana	0.00
	33	ZcourierTeste - Não Utilizar	0.00
	18	adriana	0.00
	31	robson	0.00
	17	Robson Junior	0.00
	23	robson Pai	0.00

por periodo

3- Valores pendentes a receber pelos vendedores vinculados ao gerente

```
1  ●  USE semijoiasmrNICK;
2
3  SELECT
4      g.cd_usuario AS id_gerente,
5      g.usuario AS gerente,
6      v.cd_vendedor AS id_vendedor,
7      v.vendedor,
8      COALESCE(SUM(p.valor_pendente), 0) AS valor_pendente
9  FROM tb_usuario g
10 JOIN tb_vendedor v
11     ON v.id_gerente = g.cd_usuario
12 JOIN tb_ordem_servico os
13     ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
14 JOIN tb_conferencia c
15     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
16 JOIN tb_pendencia p
17     ON p.id_conferencia = c.cd_conferencia
18     AND p.status_pendencia = '0'
19     AND p.dt_registro >= '2024-09-01'
20     AND p.dt_registro < '2024-10-01'
21 GROUP BY
22     g.cd_usuario,
23     g.usuario,
24     v.cd_vendedor,
25     v.vendedor
26 ORDER BY
27     g.usuario,
28     valor_pendente DESC;
```

<					
Result Grid					
		Filter Rows:		Export: 	Wrap Cell Content: 
	id_gerente	gerente	id_vendedor	vendedor	valor_pendente
▶	20	Adriana	1272	Maria Soares Gomes	0.00
	20	Adriana	32	emerson antonio nogueira dos santos brito/simone	0.00
	22	bianca	1377	Suzana Gomes da Silva	0.00
	22	bianca	796	Josefa Vieira da Conceição	0.00

Mensal

```

1  •  USE semijoiasmrNICK;
2
3  SELECT
4      g.cd_usuario AS id_gerente,
5      g.usuario AS gerente,
6      v.cd_vendedor AS id_vendedor,
7      v.vendedor,
8      COALESCE(SUM(p.valor_pendente), 0) AS valor_pendente
9  FROM tb_usuario g
10 JOIN tb_vendedor v
11     ON v.id_gerente = g.cd_usuario
12 JOIN tb_ordem_servico os
13     ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
14 JOIN tb_conferencia c
15     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
16 JOIN tb_pendencia p
17     ON p.id_conferencia = c.cd_conferencia
18     AND p.status_pendencia = '0'
19     AND p.dt_registro >= '2024-01-01'
20     AND p.dt_registro < '2025-01-01'
21 GROUP BY
22     g.cd_usuario,
23     g.usuario,
24     v.cd_vendedor,
25     v.vendedor
26 ORDER BY
27     g.usuario,
28     valor_pendente DESC;

```

Result Grid					
		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content: ☒	
	id_gerente	gerente	id_vendedor	vendedor	valor_pendente
▶	20	Adriana	708	Josefa das merces Conceição	0.00
	20	Adriana	420	Aparecida Souza de Oliveira	0.00
	20	Adriana	1119	Sílvia Teixeira Costa	0.00
	20	Adriana	370	Aline Dos Santos	0.00
	20	Adriana	1272	Maria Soares Gomes	0.00
	20	Adriana	151	Jaqueline Aparecida Laia Pinheiro	0.00
	20	Adriana	1019	CATARINA APARECIDA SANTOS BUENO GOMES	0.00
	20	Adriana	1391	Roberta Jesus de Souza	0.00
	20	Adriana	1110	Elenilde barbosa	0.00
	20	Adriana	716	Luciana santana de souza	0.00
	20	Adriana	1533	Lucinea de Queiroz Dias	0.00
	20	Adriana	117	joana karoline batista dos santos	0.00
	20	Adriana	1415	Cirila Ferreira dos Santos	0.00
	20	Adriana	1599	Carina Trigueiro Leite	0.00
	20	Adriana	1548	Liliane SAVEDRA não mandar nunca mais	0.00
	20	Adriana	148	Wishing naiara soto costa	0.00
	20	Adriana	1092	Natasha Machado Vieira da silva/ Evelyn	0.00
	20	Adriana	1077	Maria cedilia da silva rocha	0.00
	20	Adriana	1097	Rosicleia Marques Bezerra	0.00
	20	Adriana	304	Amanda Francisca Fonseca de Menezes Bussinelo	0.00
	20	Adriana	1670	Marilia Lopes Oliveira Faria	0.00
	20	Adriana	98	Bruna Justino da Silva	0.00
	20	Adriana	211	Rayane Cristiane da Silva	0.00
	20	Adriana	78	Zoraide s. Fonseca	0.00
	20	Adriana	783	Honorina Mendes de macedo de souza	0.00
	20	Adriana	196	Paulo Henrique andrade araujo / fabio	0.00
	20	Adriana	1419	Hanna de Oliveira dos Santos	0.00
	20	Adriana	524	Shirlei Alves da Silva/Melissa	0.00
	20	Adriana	682	Nathalia silva souza	0.00
	20	Adriana	608	Carmem Maria Souza dos santos	0.00

anual

```

1 • USE semijoiasmrNICK;
2
3 SELECT
4     g.cd_usuario AS id_gerente,
5     g.usuario AS gerente,
6     v.cd_vendedor AS id_vendedor,
7     v.vendedor,
8     COALESCE(SUM(p.valor_pendente), 0) AS valor_pendente
9 FROM tb_usuario g
10 JOIN tb_vendedor v
11     ON v.id_gerente = g.cd_usuario
12 JOIN tb_ordem_servico os
13     ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
14 JOIN tb_conferencia c
15     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
16 JOIN tb_pendencia p
17     ON p.id_conferencia = c.cd_conferencia
18     AND p.status_pendencia = '0'
19     AND p.dt_registro >= '2024-01-01'
20     AND p.dt_registro < '2024-07-01'
21 GROUP BY
22     g.cd_usuario,
23     g.usuario,
24     v.cd_vendedor,
25     v.vendedor
26 ORDER BY
27     g.usuario,
28     valor_pendente DESC;

```

Result Grid					
		Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
	id_gerente	gerente	id_vendedor	vendedor	valor_pendente
▶	20	Adriana	420	Aparecida Souza de Oliveira	0.00
	20	Adriana	1119	Silvia Teixeira Costa	0.00
	20	Adriana	370	Aline Dos Santos	0.00
	20	Adriana	151	Jaqueline Aparecida Laia Pinheiro	0.00
	20	Adriana	1110	Elenilde barbosa	0.00
	20	Adriana	117	joana karoline batista dos santos	0.00
	20	Adriana	335	Andreia de Aguiar Fernandes	0.00
	20	Adriana	148	Wishing naiara soterio costa	0.00
	20	Adriana	118	bruna luzia xavier menezes	0.00
	20	Adriana	1097	Rosideia Marques Bezerra	0.00
	20	Adriana	304	Amanda Francisca Fonseca de M...	0.00
	20	Adriana	98	Bruna justino da silva	0.00
	20	Adriana	78	Zoraide s. Fonseca	0.00
	20	Adriana	783	Honorina Mendes de macedo de ...	0.00
	20	Adriana	196	Paulo Henrique andrade araujo /...	0.00
	20	Adriana	608	Carmem Maria Souza dos santos	0.00
	20	Adriana	141	Sueli Aparecida Barros /Nayara	0.00
	20	Adriana	1168	Patricia martins dos santos	0.00

Result 9 ×

por periodo

	id_gerente	gerente	id_vendedor	vendedor	total_vendido
▶	20	Adriana	1386	Ana Paula Reis dos Santos	2457.00
	20	Adriana	1387	Bruna Tavares da Costa	1537.00
	20	Adriana	1415	Cirila Ferreira dos Santos	1142.00
	20	Adriana	720	Maria edineide torres de souza	1139.00
	20	Adriana	1092	Natasha Machado Vieira da silva/ Evelyn	1112.00

Mensal

```

1 ● SELECT
2     g.cd_usuario AS id_gerente,
3     g.usuario AS gerente,
4     v.cd_vendedor AS id_vendedor,
5     v.vendedor,
6     SUM(c.valor_vendido) AS total_vendido
7 FROM tb_usuario g
8 JOIN tb_vendedor v
9     ON v.id_gerente = g.cd_usuario
10 JOIN tb_ordem_servico os
11     ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
12 JOIN tb_conferencia c
13     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
14 WHERE YEAR(c.dt_venda) = 2024
15 GROUP BY g.cd_usuario, g.usuario, v.cd_vendedor, v.vendedor
16 ORDER BY g.usuario, total_vendido DESC, v.vendedor
17 LIMIT 5;

```

Result Grid					
		Filter Rows:	Export:		Wrap Cell Content: ☐
	id_gerente	gerente	id_vendedor	vendedor	total_vendido
▶	20	Adriana	1097	Rosideia Marques Bezerra	10718.00
	20	Adriana	1386	Ana Paula Reis dos Santos	10359.00
	20	Adriana	51	Lohara pereira	9150.00
	20	Adriana	720	Maria edineide torres de souza	8109.00
	20	Adriana	1092	Natasha Machado Vieira da silva/ Evelyn	7869.00

anual

```

1  ●  SELECT
2      g.cd_usuario AS id_gerente,
3      g.usuario AS gerente,
4      v.cd_vendedor AS id_vendedor,
5      v.vendedor,
6      SUM(c.valor_vendido) AS total_vendido
7  FROM tb_usuario g
8  JOIN tb_vendedor v
9      ON v.id_gerente = g.cd_usuario
10 JOIN tb_ordem_servico os
11     ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
12 JOIN tb_conferencia c
13     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
14 WHERE c.dt_venda >= '2024-01-01'
15     AND c.dt_venda < '2024-07-01'
16 GROUP BY g.cd_usuario, g.usuario, v.cd_vendedor, v.vendedor
17 ORDER BY g.usuario, total_vendido DESC, v.vendedor
18 LIMIT 5;

```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export: Wrap Cell Content:					
	id_gerente	gerente	id_vendedor	vendedor	total_vendido
▶	20	Adriana	1097	Rosideia Marques Bezerra	10718.00
	20	Adriana	51	Lohara pereira	6846.00
	20	Adriana	1203	Sheila Mare Pinheiro dos ramos	5090.00
	20	Adriana	720	Maria edineide torres de souza	4993.00
	20	Adriana	177	Elizabeth Bezerra Santos/Margareth	4419.00

por periodo

VENDEDORES

1) Top 5 vendedores (por mês, por ano e por período)

```
3 • SELECT
4     v.cd_vendedor AS id_vendedor,
5     v.vendedor,
6     COALESCE(SUM(c.valor_vendido), 0) AS total_venc
7 FROM tb_vendedor v
8 JOIN tb_ordem_servico os
9     ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
10 JOIN tb_conferencia c
11     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
12     AND c.dt_venda >= '2024-09-01'
13     AND c.dt_venda < '2024-10-01'
14 WHERE v.status_vendedor = '1'
15 GROUP BY
16     v.cd_vendedor,
17     v.vendedor
18 ORDER BY
19     total_vendido DESC
20 LIMIT 5;
```

	id_vendedor	vendedor	total_vendido
▶	1386	Ana Paula Reis dos Santos	2457.00
	48	Ana Julia ribeiro da cruz	1597.00
	1387	Bruna Tavares da Costa	1537.00
	1518	JESSICA ROBERTA DE JESUS	1520.00
	1317	MARIANA GARCIA SANTOS	1223.00

Mensal

```

3      SELECT
4          v.cd_vendedor AS id_vendedor,
5          v.vendedor,
6          COALESCE(SUM(c.valor_vendido), 0) AS total_vendido
7      FROM tb_vendedor v
8      JOIN tb_ordem_servico os
9          ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
10     JOIN tb_conferencia c
11         ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
12         AND c.dt_venda >= '2024-01-01'
13         AND c.dt_venda < '2025-01-01'
14     WHERE v.status_vendedor = '1'
15     GROUP BY
16         v.cd_vendedor,
17         v.vendedor
18     ORDER BY
19         total_vendido DESC
20     LIMIT 5;

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Export			
Wrap C			
	id_vendedor	vendedor	total_vendido
▶	48	Ana Julia ribeiro da cruz	16703.00
	1312	Sirlei neres Xavier Arante	15045.00
	1317	MARIANA GARCIA SANTOS	11579.00
	1097	Rosicleia Marques Bezerra	10718.00
	1386	Ana Paula Reis dos Santos	10359.00

anual

```

3  SELECT
4      v.cd_vendedor AS id_vendedor,
5      v.vendedor,
6      COALESCE(SUM(c.valor_vendido), 0) AS total_vendido
7  FROM tb_vendedor v
8  JOIN tb_ordem_servico os
9      ON os.id_vendedor = v.cd_vendedor
10 JOIN tb_conferencia c
11     ON c.id_ordem_servico = os.cd_ordem_servico
12 WHERE v.status_vendedor = '1'
13     AND c.dt_venda >= '2024-01-01'
14     AND c.dt_venda < '2024-07-01'
15 GROUP BY
16     v.cd_vendedor,
17     v.vendedor
18 ORDER BY
19     total_vendido DESC
20 LIMIT 5;

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export:  Wrap C			
	id_vendedor	vendedor	total_vendido
▶	48	Ana Julia ribeiro da cruz	11967.00
	1097	Rosideia Marques Bezerra	10718.00
	1312	Sirlei neres Xavier Arante	7812.00
	1317	MARIANA GARCIA SANTOS	7039.00
	51	Lohara pereira	6846.00

por periodo

3) Vendedores por cidade

```
1  SELECT
2      c.cd_cidade,
3      c.nm_cidade AS cidade,
4      COUNT(DISTINCT v.cd_vendedor) AS total_vendedores,
5      SUM(CASE WHEN v.status_vendedor = '1' THEN 1 ELSE 0 END) AS vendedores_ativos
6  FROM tb_vendedor v
7  LEFT JOIN tb_cidade c
8      ON c.cd_cidade = COALESCE(v.id_cidade_res, v.id_cidade_com)
9  GROUP BY
10     c.cd_cidade,
11     c.nm_cidade
12  ORDER BY
13     total_vendedores DESC,
14     cidade;
```

<				
Result Grid				
Filter Rows:				
Export: 				
Wrap Cell Content: 				
	cd_cidade	cidade	total_vendedores	vendedores_ativos
▶	16	Praia Grande	470	379
	1	Itanhaém	383	323
	40	sao vicente	261	215
	22	Guarujá	162	131
	13	Mongaguá	153	126
	24	Santos	138	115
	21	Peruipe	126	101
	39	São Paulo	79	78
	23	Bertioga	54	42
	29	Cubatão	25	21
	41	pedro de tol...	17	13
	37	Itariri	13	12
	44	Jacareí	2	2
	38	Santo André	2	2
	45	jundiai	1	1
	46	Santana de ...	1	1
	42	sao caetano...	1	1

PEÇAS

1) Tipos de peças mais vendidas e valores recebidos

```
1  SELECT
2      p.nm_produto AS tipo_peca,
3      COUNT(*) AS quantidade_vendida,
4      SUM(pe.valor) AS valor_total_vendido
5  FROM tb_pedido pe
6  JOIN tb_produto p
7      ON p.cd_produto = pe.id_produto
8  WHERE DATE_FORMAT(pe.dt_pedido, '%Y-%m') = '2024-09'
9      AND pe.status_venda = '1'
10 GROUP BY p.nm_produto
11 ORDER BY quantidade_vendida DESC, valor_total_vendido DESC;
```

<

Result Grid

 Filter Rows:

Export: 

Wrap Cell Cor

	tipo_peca	quantidade_vendida	valor_total_vendido
▶	brinco	432	15600.00
	pulseira	170	10447.00
	corrente	153	14286.00
	anel	148	10464.00
	pingente	89	3114.00
	tornozeleira	46	2595.00

Mensal

```

1  ●  SELECT
2      p.nm_produto AS tipo_pecas,
3      COUNT(*) AS quantidade_vendida,
4      SUM(pe.valor) AS valor_total_vendido
5  FROM tb_pedido pe
6  JOIN tb_produto p
7      ON p.cd_produto = pe.id_produto
8  WHERE YEAR(pe.dt_pedido) = 2024
9      AND pe.status_venda = '1'
10 GROUP BY p.nm_produto
11 ORDER BY quantidade_vendida DESC, valor_total_vendido DESC;

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export: Export			
Wrap Cell Content: Wrap			
	tipo_pecas	quantidade_vendida	valor_total_vendido
▶	brinco	5206	179766.00
	pulseira	1972	127611.00
	corrente	1796	158035.00
	anel	1689	111592.00
	pingente	930	31711.00
	tornozoleira	486	25211.00

Anual

2) Quais vendedores mais vendem cada tipo de peça e quantidade vendida

```

1  ●  SELECT
2      v.cd_vendedor,
3      v.vendedor,
4      p.nm_produto AS tipo_pecas,
5      COUNT(*) AS quantidade_pecas,
6      SUM(pe.valor) AS valor_total_vendido
7  FROM tb_pedido pe
8  JOIN tb_produto p
9      ON p.cd_produto = pe.id_produto
10 JOIN tb_usuario u
11     ON u.cd_usuario = pe.id_usuario
12 LEFT JOIN tb_vendedor v
13     ON v.id_usuario = u.cd_usuario
14 WHERE DATE_FORMAT(pe.dt_pedido, '%Y-%m') = '2024-09'
15 AND pe.status_venda = '1'
16 GROUP BY
17     v.cd_vendedor,
18     v.vendedor,
19     p.nm_produto
20 ORDER BY
21     p.nm_produto,
22     quantidade_pecas DESC,
23     valor total vendido DESC;

```

cd_vendedor	vendedor	tipo_pecas	quantidade_pecas	valor_total_vendido
1182	Isabele Ribeiro Bernardo	anel	77	5317.00
1857	Rafaelly Leticia Da Silva Mendes	anel	77	5317.00
526	Ana Maria Silva souza	anel	77	5317.00
57	Gabrielly marcal de oliveira souza	anel	77	5317.00
1567	Thaina Lima da Silva	anel	77	5317.00
1195	Ricardo araujo lima/ maria ecilene (LENA)	anel	77	5317.00
1865	Dalila Feitosa Cerqueira	anel	77	5317.00
553	Sonia maria da costa	anel	77	5317.00
75	Luciene rocha batista	anel	77	5317.00
1585	Barbara Ellen Lima de Jesus	anel	77	5317.00
1222	Lucilene costa cabral	anel	77	5317.00

Mensal

```
1 • select *
2   from tb_pedido
3   limit 10;
4 • select *
5   from tb_pedido pe
6   join tb_produto p
7   on p.cd_produto = pe.id_produto
8   limit 10;
9 • select
10  p.nm_produto,
11  count(*) as total
12  from tb_pedido pe
13  join tb_produto p
14  on p.cd_produto = pe.id_produto
15  where pe.status_venda = '1'
16  group by p.nm_produto
17  limit 20;
```

<

Result Grid |  Filter Rows: Export:  Wra

	nm_produto	total
▶	anel	10753
	brinco	29922
	corrente	10792
	pingente	5495
	pulseira	11077
	tornozeleira	2678

Anual

(nota: aqui eu pedi ajuda da IA mas não printei, e nem salvou pq eu tava sem conta, mas a ajuda que eu pedi foi porque o código tava pesando o php admin, então eu pedi pra ela deixar mais leve pra poder rodar sem perder conexão com a database)

```

1 • SELECT
2     v.cd_vendedor,
3     v.vendedor AS vendedor,
4     p.nm_produto AS tipo_peca,
5     COUNT(*) AS quantidade_pecas,
6     SUM(pe.valor) AS valor_total_vendido
7 FROM tb_pedido pe
8 JOIN tb_produto p
9     ON p.cd_produto = pe.id_produto
10 JOIN tb_usuario u
11     ON u.cd_usuario = pe.id_usuario
12 LEFT JOIN tb_vendedor v
13     ON v.id_usuario = u.cd_usuario
14 WHERE DATE_FORMAT(pe.dt_pedido, '%Y-%m') = '2024-09'
15     AND pe.status_venda = '1'
16 GROUP BY
17     v.cd_vendedor,
18     v.vendedor,
19     p.nm_produto
20 ORDER BY
21     p.nm_produto,
22     quantidade_pecas DESC,
23     valor_total_vendido DESC;

```

cd_vendedor	vendedor	tipo_peca	quantidade_pecas	valor_total_vendido
1918	Sheyla Faquim Rodrigues Silva	anel	77	5317.00
1249	Daniela novais lima	anel	77	5317.00
618	Sandra benedito	anel	77	5317.00
100	Bianca pereira dos santos	anel	77	5317.00
1612	Luciane Cristina Cirillo Bertuga Camargo	anel	77	5317.00
1926	Jaqueline Ferreira De Lima	anel	77	5317.00
1278	Rita de Cassia Pereira dos Santos	anel	77	5317.00
665	Jose luis dos santos	anel	77	5317.00

Por período

KITS TROCADOS

1) Quantidade de kits criados e trocados

```

1 • SELECT
2     DATE_FORMAT(k.dt_cadastro, '%Y-%m') AS periodo,
3     COUNT(DISTINCT k.cd_kit) AS kits_criados,
4     SUM(CASE WHEN os.id_kit_troca IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS kits_trocados
5 FROM tb_kit k
6 LEFT JOIN tb_ordem_servico os
7     ON os.id_kit_troca = k.cd_kit
8 WHERE DATE_FORMAT(k.dt_cadastro, '%Y-%m') = '2024-09'
9 GROUP BY DATE_FORMAT(k.dt_cadastro, '%Y-%m');

```

periodo	kits_criados	kits_trocados
2024-09	186	138

Mensal

```

1 • SELECT
2     YEAR(k.dt_cadastro) AS ano,
3     COUNT(DISTINCT k.cd_kit) AS kits_criados,
4     SUM(CASE WHEN os.id_kit_troca IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS kits_trocados
5 FROM tb_kit k
6 LEFT JOIN tb_ordem_servico os
7     ON os.id_kit_troca = k.cd_kit
8 WHERE YEAR(k.dt_cadastro) = 2024
9 GROUP BY YEAR(k.dt_cadastro);

```

ano	kits_criados	kits_trocados
2024	2293	1675

anual

```

1 • SELECT
2     COUNT(DISTINCT k.cd_kit) AS kits_criados,
3     SUM(CASE WHEN os.id_kit_troca IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS kits_trocados
4 FROM tb_kit k
5 LEFT JOIN tb_ordem_servico os
6     ON os.id_kit_troca = k.cd_kit
7 WHERE k.dt_cadastro >= '2024-01-01'
8     AND k.dt_cadastro < '2024-07-01';

```

kits_criados	kits_trocados
1158	874

por

periodo

2) Quantidade de kits devolvidos

1	•	SELECT
2		COUNT(DISTINCT os.id_kit) AS kits_devolvidos
3		FROM tb_ordem_servico os
4		WHERE os.status_os = '0'
5		AND os.id_kit IS NOT NULL;

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	kits_devolvidos			
▶	11679			

3) Valor médio de cada kit

1	•	SELECT
2		DATE_FORMAT(sub.dt_pedido, '%Y-%m') AS periodo,
3		AVG(sub.valor_kit) AS valor_medio_kit
4	⊖	FROM (
5		SELECT
6		id_kit,
7		MAX(dt_pedido) AS dt_pedido,
8		SUM(valor) AS valor_kit
9		FROM tb_pedido
10		WHERE status_venda = '1'
11		AND DATE_FORMAT(dt_pedido, '%Y-%m') = '2024-09'
12		GROUP BY id_kit
13		) sub
14		GROUP BY DATE_FORMAT(sub.dt_pedido, '%Y-%m');

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	periodo	valor_medio_kit		
▶	2024-09	369.320261		

Mensal

```

1 • SELECT
2     YEAR(sub.dt_pedido) AS ano,
3     AVG(sub.valor_kit) AS valor_medio_kit
4 FROM (
5     SELECT
6         id_kit,
7         MAX(dt_pedido) AS dt_pedido,
8         SUM(valor) AS valor_kit
9     FROM tb_pedido
10    WHERE status_venda = '1'
11        AND YEAR(dt_pedido) = 2024
12    GROUP BY id_kit
13 ) sub
14 GROUP BY YEAR(sub.dt_pedido);

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell
ano	valor_medio_kit			
2024	356.940315			

anual

```

1 • SELECT
2     AVG(sub.valor_kit) AS valor_medio_kit
3 FROM (
4     SELECT
5         id_kit,
6         SUM(valor) AS valor_kit
7     FROM tb_pedido
8     WHERE status_venda = '1'
9         AND dt_pedido >= '2024-01-01'
10        AND dt_pedido < '2024-07-01'
11    GROUP BY id_kit
12 ) sub;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
valor_medio_kit				
334.348451				

por periodo

4) Quantidade média de peças por kit

```

1 • SELECT
2     DATE_FORMAT(x.dt_pedido, '%Y-%m') AS periodo,
3     AVG(x.qtd_itens) AS media_pecas_por_kit
4 FROM (
5     SELECT
6         id_kit,
7         MAX(dt_pedido) AS dt_pedido,
8         COUNT(*) AS qtd_itens
9     FROM tb_pedido
10    WHERE status_venda = '1'
11        AND DATE_FORMAT(dt_pedido, '%Y-%m') = '2024-09'
12    GROUP BY id_kit
13 ) x
14 GROUP BY DATE_FORMAT(x.dt_pedido, '%Y-%m');

```

periodo	media_pecas_por_kit
2024-09	6.7843

Mensal

```

1 • SELECT
2     YEAR(x.dt_pedido) AS ano,
3     AVG(x.qtd_itens) AS media_pecas_por_kit
4 FROM (
5     SELECT
6         id_kit,
7         MAX(dt_pedido) AS dt_pedido,
8         COUNT(*) AS qtd_itens
9     FROM tb_pedido
10    WHERE status_venda = '1'
11        AND YEAR(dt_pedido) = 2024
12    GROUP BY id_kit
13 ) x
14 GROUP BY YEAR(x.dt_pedido);

```

ano	media_pecas_por_kit
2024	6.8012

anual

```

1 • SELECT
2     AVG(qtd_itens) AS media_pecas_por_kit
3 FROM (
4     SELECT
5         id_kit,
6         COUNT(*) AS qtd_itens
7     FROM tb_pedido
8     WHERE status_venda = '1'
9         AND dt_pedido >= '2024-01-01'
10        AND dt_pedido < '2024-07-01'
11     GROUP BY id_kit
12 ) x;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell
	media_pecas_por_kit			
▶	6.4757			

por periodo

5) Quantidade de kits com os vendedores

```

1 SELECT
2     v.cd_vendedor,
3     v.vendedor,
4     COUNT(DISTINCT os.id_kit) AS kits_no_ultimo_mes
5 FROM tb_ordem_servico os
6 JOIN tb_vendedor v
7     ON v.cd_vendedor = os.id_vendedor
8 WHERE os.dt_registro >= DATE_FORMAT(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), '%Y-%m-01')
9     AND os.dt_registro < DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01')
10    AND os.id_kit IS NOT NULL
11 GROUP BY v.cd_vendedor, v.vendedor
12 ORDER BY kits_no_ultimo_mes DESC;

```

Result Grid				Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
cd_vendedor	vendedor	kits_no_ultimo_mes				

(nota: eu pedi ajuda novamente da ia nessa parte, e ela deu como resultado valido, segue imagem)

✓ Isso é resultado válido

O resultado vazio com apenas os nomes das colunas significa que a consulta executou

6) Quantidade média de peças vendidas por kit

```

1 • SELECT
2     '2024-09' AS periodo,
3     AVG(qtd_pecas) AS media_pecas_vendidas_por_kit
4 FROM (
5     SELECT
6         id_kit,
7         COUNT(*) AS qtd_pecas
8     FROM tb_pedido
9     WHERE status_venda = '1'
10    AND dt_pedido >= '2024-09-01'
11    AND dt_pedido < '2024-10-01'
12    GROUP BY id_kit
13 ) x;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
periodo	media_pecas_vendidas_por_kit			
2024-09	6.7843			

Mensal

```

1 • SELECT
2     2024 AS ano,
3     AVG(qtd_pecas) AS media_pecas_vendidas_por_kit
4 FROM (
5     SELECT
6         id_kit,
7         COUNT(*) AS qtd_pecas
8     FROM tb_pedido
9     WHERE status_venda = '1'
10    AND YEAR(dt_pedido) = 2024
11    GROUP BY id_kit
12 ) x;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell C
ano	media_pecas_vendidas_por_kit			
2024	6.8012			

anual

```

1 • SELECT
2     AVG(qtd_pecas) AS media_pecas_vendidas_por_kit
3 FROM (
4     SELECT
5         id_kit,
6         COUNT(*) AS qtd_pecas
7     FROM tb_pedido
8     WHERE status_venda = '1'
9         AND dt_pedido >= '2024-01-01'
10        AND dt_pedido < '2024-07-01'
11     GROUP BY id_kit
12 ) x;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Co
	media_pecas_vendidas_por_kit			
▶	6.4757			

por periodo