

UJIAN AKHIR SEMESTER
IMPLEMENTASI ANALISIS DAN PERANCANGAN

CAKERYMEL (Online Cake Shop)



Nama : Melsya Fransiska
Kelas : T4C
NIM : 223140714111163

Fakultas Vokasi
Universitas Brawijaya

1. Dokumen Kebutuhan (Requirements Document).....	3
• Judul Proyek :.....	3
• Deskripsi Proyek:.....	3
• Stakeholder Utama:.....	3
• Kebutuhan Fungsional:.....	3
• Kebutuhan Non-fungsional:.....	4
2. Dokumen Desain.....	5
• Desain Arsitektur.....	5
• Desain Detail.....	6
- Userflow Flowchart.....	6
- Wireframe.....	7
• Landing Page.....	7
• Login.....	7
• Register.....	7
• Home Page.....	8
• Profile.....	8
• About us.....	8
• Produk.....	9
• Nama Produk.....	9
• Keranjang.....	9
• Order Info.....	10
- Link Prototype :.....	10
3. Dokumen Code.....	10
• Struktur Code Controller.....	10
- User Login.....	10
- User Register.....	12
- Profile.....	14
- Tambah Produk.....	17
- Keranjang.....	19
- Checkout.....	22
• Struktur Code Models.....	23
- User Model.....	23
- Pesanan Model.....	23
- Profile Model.....	24
- Keranjang Model.....	24
4. Dokumen Pengujian.....	25
• Login User.....	25
• Register User.....	25
• Profile.....	25
• Tambah Keranjang.....	26
• Checkout.....	26
5. Dokumen Pemeliharaan.....	27
• Bug-1.....	27

1. Dokumen Kebutuhan (Requirements Document)

- **Judul Proyek :**

Cakerymel Aplikasi Penjualan Makanan Berbasis Website (Cakeshop)

- **Deskripsi Proyek:**

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah platform toko kue online yang memungkinkan pelanggan untuk membeli berbagai jenis kue secara praktis dan aman melalui internet. Dengan menggunakan platform ini, pelanggan dapat dengan mudah menelusuri berbagai macam produk kue, melakukan pemesanan, memilih opsi pengiriman, dan melakukan pembayaran secara online. Aplikasi akan memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan dan transaksi, serta menawarkan kinerja yang cepat dan keandalan yang tinggi agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan, sambil membantu pemilik toko kue dalam memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan penjualan secara online.

- **Stakeholder Utama:**

Tim pengembang, manajemen produk, tim pemasaran.

- **Kebutuhan Fungsional:**

1. Fitur Registrasi Pengguna:
 - Buat Akun: Memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran yang mencakup informasi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan kata sandi.
 - Login Pengguna: Setelah membuat akun, pengguna dapat masuk ke akun mereka dengan mengisi alamat email/nomor telepon dan kata sandi yang telah didaftarkan.
 - Profil Pengguna: Setiap pengguna memiliki profil yang mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon.
 - Kelola Informasi Akun: Pengguna dapat mengelola informasi akun mereka seperti alamat pengiriman, atau nomor telepon.
2. Pengelompokan Produk: Pengelompokan produk ke dalam kategori yang logis, seperti kue tart atau cupcakes
3. Manajemen Produk Kue (untuk admin): Kemampuan untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk kue.
4. Pilihan Pembayaran yang Beragam : Pilihan pembayaran yang beragam, seperti transfer bank, atau e-wallet.
5. Fitur Keranjang
 - Tambahkan ke Keranjang: Setiap produk yang ditampilkan memiliki tombol "Tambahkan ke Keranjang" yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memilih produk yang ingin mereka beli.
 - Keranjang Belanja: Pelanggan dapat melihat daftar produk yang telah mereka pilih dan tambahkan ke keranjang belanja. Mereka dapat melihat jumlah produk, total harga, dan opsi untuk mengedit atau menghapus produk dari keranjang.
 - Checkout: Memungkinkan pelanggan untuk melanjutkan ke proses checkout setelah mereka selesai berbelanja dan memeriksa keranjang belanja mereka

- **Kebutuhan Non-fungsional:**

1. Keamanan:

- Perlindungan data pelanggan dan transaksi.
- Enkripsi informasi sensitif seperti detail pembayaran.

2. Kinerja:


- Responsif terhadap permintaan pengguna, termasuk pemesanan dan pembayaran.

3. Keandalan:


- Sistem yang handal dan dapat diandalkan untuk menjaga kelancaran operasi

2. Dokumen Desain


- **Desain Arsitektur**



- **Desain Detail**
 - **Userflow Flowchart**




USER



- Wireframe

• Landing Page

Halaman Awal ketika user mengakses Website, terdapat pilihan menu Login dan Sign in



• Login

Setelah itu user di arahkan untuk login sebelum masuk ke halaman home

A wireframe of a login form. The form is titled 'Login' and is set against a pink background. It contains two input fields: 'Email/Username' and 'Password'. Below these fields is a red 'Login' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Need an account?'.


• Register

Jika tidak mempunyai akun silahkan register terlebih dahulu

A wireframe of a register form. The form is titled 'Register' and is set against a pink background. It contains four input fields: 'Email', 'Username', 'Password', and a second 'Password' field for confirmation. Below these fields is a red 'Register' button.


- **Home Page**

Halaman Utama Website




- **Profile**

User dapat melihat profile yang berisikan nama, no hp, email dan alamat




- **About us**

Lanjut halaman about us user dapat melihat tentang identitas, dan kontak perusahaan




- **Produk**

User dapat melihat beberapa kategori




- **Nama Produk**

Setelah itu user bisa melihat harga dan produk apa saja yang ditawarkan disini




- **Keranjang**

User dapat melihat apa saja produk yang ingin dibeli beserta detail produknya terdapat juga total harga setelah itu bisa next ke halaman berikutnya



- **Order Info**

Setelah melihat apa saja produk yang ingin dibeli beserta detail produknya dan total harga, user bisa memasukan form alamat dan memilih metode pembayaran.



The screenshot shows the Cakerymel website header with a pink background. The navigation bar includes links for Home, About Us, and Product, along with icons for a shopping bag and a user profile. Below the header, there is a form titled 'Order Info' with the following fields:

- Nama Lengkap
- No Hp
- Alamat Tujuan
- Metode Pembayaran

At the bottom right of the form is a pink 'Order' button.

- **Link Prototype :**

<https://www.figma.com/proto/77I4Us5HkabKB7DPoXQVK3/Tugas-Konten-Kreatif?node-id=83-1096&t=ZujHdXgQAHzGn8al-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=83%3A1096>

3. Dokumen Code

- **Struktur Code Controller**

(C:\xampp\htdocs\cakerymel\app\Controllers)

- **User Login**

```
public function login()
{
    // No need to show a login form if the user
    // is already logged in.
    if ($this->auth->check()) {
        $redirectURL = session('redirect_url') ?? site_url('/');
        unset($_SESSION['redirect_url']);

        return redirect()->to($redirectURL);
    }

    // Set a return URL if none is specified
    $_SESSION['redirect_url'] = session('redirect_url') ?? previous_url() ??
    site_url('/');
```

```

        return $this->_render($this->config->views['login'], ['config' =>
$this->config]);
    }

    /**
     * Attempts to verify the user's credentials
     * through a POST request.
     */
    public function attemptLogin()
    {
        $rules = [
            'login' => 'required',
            'password' => 'required',
        ];
        if ($this->config->validFields === ['email']) {
            $rules['login'] .= '|valid_email';
        }

        if (! $this->validate($rules)) {
            return redirect()->back()->withInput()->with('errors',
$this->validator->getErrors());
        }

        $login = $this->request->getPost('login');
        $password = $this->request->getPost('password');
        $remember = (bool) $this->request->getPost('remember');

        // Determine credential type
        $type = filter_var($login, FILTER_VALIDATE_EMAIL) ? 'email' :
'username';

        // Try to log them in...
        if (! $this->auth->attempt([$type => $login, 'password' => $password],
$remember)) {
            return redirect()->back()->withInput()->with('error', $this->auth->error()
?? lang('Auth.badAttempt'));
        }
    }

```

```

        // Is the user being forced to reset their password?
        if ($this->auth->user()->force_pass_reset === true) {
            return redirect()->to(route_to('reset-password')) . '?token=' .
$this->auth->user()->reset_hash)->withCookies();
        }

        $redirectURL = session('redirect_url') ?? site_url('/');
        unset($_SESSION['redirect_url']);

        return redirect()->to($redirectURL)->withCookies()->with('message',
lang('Auth.loginSuccess'));
    }

```

- User Register

```

public function register()
{
    // check if already logged in.
    if ($this->auth->check()) {
        return redirect()->back();
    }

    // Check if registration is allowed
    if (! $this->config->allowRegistration) {
        return redirect()->back()->withInput()->with('error',
lang('Auth.registerDisabled'));
    }

    return $this->_render($this->config->views['register'], ['config' =>
$this->config]);
}

/**
 * Attempt to register a new user.
 */
public function attemptRegister()
{

```

```

    // Check if registration is allowed
    if (! $this->config->allowRegistration) {
        return redirect()->back()->withInput()->with('error',
lang('Auth.registerDisabled'));
    }

    $users = model(UserModel::class);

    // Validate basics first since some password rules rely on these fields
    $rules = config('Validation')->registrationRules ?? [
        'username' =>
'required|alpha_numeric_space|min_length[3]|max_length[30]|is_unique[users.us
ername]',
        'email' => 'required|valid_email|is_unique[users.email]',
    ];

    if (! $this->validate($rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with('errors',
$this->validator->getErrors());
    }

    // Validate passwords since they can only be validated properly here
    $rules = [
        'password' => 'required|strong_password',
        'pass_confirm' => 'required|matches[password]',
    ];

    if (! $this->validate($rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with('errors',
$this->validator->getErrors());
    }

    // Save the user
    $allowedPostFields = array_merge(['password'],
$this->config->validFields, $this->config->personalFields);
    $user = new User($this->request->getPost($allowedPostFields));

    $this->config->requireActivation === null ? $user->activate() :

```

```

$user->generateActivateHash();

// Ensure default group gets assigned if set
if (! empty($this->config->defaultUserGroup)) {
    $users = $users->withGroup($this->config->defaultUserGroup);
}

if (! $users->save($user)) {
    return redirect()->back()->withInput()->with('errors', $users->errors());
}

if ($this->config->requireActivation !== null) {
    $activator = service('activator');
    $sent      = $activator->send($user);

    if (! $sent) {
        return redirect()->back()->withInput()->with('error',
            $activator->error() ?? lang('Auth.unknownError'));
    }

    // Success!
    return redirect()->route('login')->with('message',
        lang('Auth.activationSuccess'));
}

// Success!
return redirect()->route('login')->with('message',
    lang('Auth.registerSuccess'));
}

```

- Profile

```

<?php namespace App\Controllers;

use App\Models\CakeModel;
use CodeIgniter\Controller;

class CakeController extends Controller
{

```

```

private $CakeModel;

public function __construct() {
    $this->CakeModel = new CakeModel();
}

public function index() {
    $data['profile'] = $this->CakeModel->findAll();
    return view('profile', $data);
}

public function create() {
    return view('create_profile');
}

public function store() {
    $data = $this->request->getPost();
    $this->CakeModel->save($data);
    return redirect()->to('/profile');
}

public function edit($id) {
    $data['profile'] = $this->CakeModel->find($id); // SELECT * FROM berita
WHERE id=$id
    return view('edit_profile', $data);
}

public function update($id) {
    $data = $this->request->getPost();
    $this->CakeModel->update($id, $data); // UPDATE berita SET
judul='sdasdada', berita='sdasda' WHERE id=$id
    return redirect()->to('/profile');
}
}

```

```

<?php namespace App\Controllers;

use App\Models\CakeModel;
use CodeIgniter\Controller;

class CakeController extends Controller
{
    private $CakeModel;

    public function __construct() {
        $this->CakeModel = new CakeModel();
    }

    public function index() {
        $data['profile'] = $this->CakeModel->findAll();
        return view('profile', $data);
    }

    public function create() {
        return view('create_profile');
    }

    public function store() {
        $data = $this->request->getPost();
        $this->CakeModel->save($data);
        return redirect()->to('/profile');
    }

    public function edit($id) {
        $data['profile'] = $this->CakeModel->find($id); // SELECT * FROM berita
        WHERE id=$id
        return view('edit_profile', $data);
    }

    public function update($id) {

```

```

        $data = $this->request->getPost();
        $this->CakeModel->update($id, $data);    // UPDATE berita SET
        judul='sdasdada', berita='sdasda' WHERE id=$id
        return redirect()->to('/profile');
    }
}

```

- Tambah Produk

```

public function add_to_cart()
{

    $model = new CartModel();

    $data = [
        'id_user' => '1',
        'id_produk' => $this->request->getPost('id_produk'),
        'jumlah' => '1'
    ];

    $db = \Config\Database::connect();

    $query_row = $db->query("SELECT * FROM cart a where
a.id_user='".$data['id_user']."' and id_produk='".$data['id_produk']."' "
)->getResult() ;
    // echo json_encode($query_row);
    if($query_row){
        $jmlproduk = $query_row[0]->jumlah +1;

        $query_row = $db->query(" Update cart SET jumlah = '".$jmlproduk.'"
where id= '".$query_row[0]->id.'" " );

        if($query_row){

```



```

        $rs = [
            'status' => '1'
        ];
    } else {
        $rs = [
            'status' => '0'
        ];
    }

} else {

    if($model->save($data)){
        $rs = [
            'status' => '1'
        ];
    } else {
        $rs = [
            'status' => '0'
        ];
    }

}

echo json_encode($rs);

}

public function show_to_cart()
{

    $db = \Config\Database::connect();

    $query = $db->query('SELECT * FROM cart');

    $data['results'] = $query->getResult();

```

```

        echo json_encode($data);
    }

    public function delete_to_cart()
    {

        $model = new CartModel();

        $data = [
            'id' => $this->request->getPost('id_cart')
        ];

        if($model->delete($data)){
            $rs = [
                'status' => '1'
            ];
        } else {
            $rs = [
                'status' => '0'
            ];
        }

        echo json_encode($rs);
    }

```

- Keranjang

```

    // Menangkap elemen-elemen HTML yang diperlukan
    const quantityInputs = document.querySelectorAll('.quantity-input');
    const hargasatuan = document.querySelectorAll('.hargasatuan span');
    const subtotals = document.querySelectorAll('.totalharga span');
    const totalElement = document.querySelector('#total');

```

```

// Mendefinisikan variabel untuk menyimpan total harga
let total = 0;

// Iterasi melalui setiap elemen input jumlah
quantityInputs.forEach((input, index) => {
    // Menambahkan event listener untuk setiap input jumlah
    input.addEventListener('input', () => {
        // Mengambil nilai jumlah dari input
        const quantity = parseInt(input.value);
        // Mengambil harga dari subtotal terkait
        const price = parseInt(hargasatuan[index].textContent.replace('Rp ',
    ").replace('.', '').replace(',', ''));

        // Menghitung subtotal untuk item saat ini
        if (quantity < 1) {
            console.log("asd");
        }
        const subtotal = quantity * price;
        // Memperbarui subtotal di HTML
        subtotals[index].textContent = 'Rp ' + subtotal;
        // Memperbarui total
        calculateTotal();
    });
});

// Fungsi untuk menghitung total
function calculateTotal() {
    total = 0;
    // Iterasi melalui semua subtotal
    subtotals.forEach(subtotal => {
        // Mengambil harga dari subtotal dan menambahkannya ke total
        total += parseInt(subtotal.textContent.replace('Rp ', '').replace('.',
    ").replace(',', ''));
    });
    // Memperbarui total di HTML
    totalElement.textContent = 'Rp ' + total;
}

```

```

// Fungsi untuk memformat uang dengan pemisah ribuan
function formatMoney(amount) {
    return amount.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");
}

// Memanggil fungsi calculateTotal saat halaman dimuat untuk menghitung total
awal
calculateTotal();

$(document).ready(function() {
    $(document).on("click", "td[title=delete]", function(e) {
        e.preventDefault();
        let id = $(this).attr("data-value");
        $.ajax({
            url: '<?= base_url() ?>delete_to_cart',
            method: 'post',
            dataType: 'json',
            data: {
                'id_cart': id
            },
            success: function(rs) {
                if(rs['status']==1) {
                    alert("Berhasil Menghapus Produk");

                } else {
                    alert("Gagal Menghapus Produk");

                }
                location.reload();
            }
        })
    })
});

```

- **Checkout**

```
public function add_pesanan()
{

    $model = new PesananModel();

    $data = [
        'id_pelanggan' => '1',
        'tanggal_pemesanan' => date("Y-m-d H:i:s"),
        'total_harga' => '0',
        'status_pembayaran' => '0',
        'nama_lengkap' => $this->request->getPost('full_name'),
        'no_hp' => $this->request->getPost('phone_number'),
        'alamat' => $this->request->getPost('address'),
        'metode_pembayaran' => $this->request->getPost('payment_method')
    ];

    $lastId = 0;

    if($model->save($data)){
        $status = 1;
        $lastId = $model->getInsertID();
    } else {
        $status = 0;
    }

    if($status==1) {

        $db = \Config\Database::connect();
        $query = $db->query('SELECT *, REPLACE(b.harga, ".", "") as
harganya, a.id as id_cart FROM cart a left join new_arrivals b on
a.id_produk=b.id where id_user="'.$data['id_pelanggan'].'" ');

        foreach ($query->getResult() as $value) {
```

```

        $insertdetail = $db->query("INSERT INTO `pesanan_detail` (`id`,
`id_produk`, `jumlah`, `id_pesanan`, `harga`) VALUES (NULL,
\".$value->id_produk.\", \".$value->jumlah.\", \".$lastId.\",
\".$value->harganya.\")");

        $deletecart = $db->query( "delete from cart where
id=\".$value->id_cart.\" " );

    }

}

echo '<script>alert("Berhasil Melakukan Pemesanan");</script>';
echo '<script>>window.location.href = "/produk";</script>';
// return redirect()->to('/produk');

}

}

```

- **Struktur Code Models**

(C:\xampp\htdocs\cakerymel\app\Models)

- **User Model**

```

<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model{
    protected $table = 'users';

    protected $allowedFields =
['user_name','user_email','user_password','user_created_at'];
}

```

- **Pesanan Model**

```

<?php

namespace App\Models;

```

```

use CodeIgniter\Model;

class PesananModel extends Model
{
    protected $table = 'pesanan';
    protected $primaryKey = 'id_pesanan';
    protected $allowedFields = ["id_pelanggan", "tanggal_pemesanan",
"total_harga", "status_pembayaran", "nama_lengkap", "no_hp", "alamat",
"metode_pembayaran" ];
}

```

- Profile Model

```

<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class CakeModel extends Model
{
    protected $table = 'profile';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $useAutoIncrement = true;
    protected $allowedFields = ['nama', 'nohp', 'email' , 'alamat'];
}

```

- Keranjang Model

```

<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class CartModel extends Model
{
    protected $table = 'cart';
}

```


```
protected $primaryKey = 'id';
protected $allowedFields = ['id_user', 'id_produk', 'jumlah'];
}
```

4. Dokumen Pengujian

- **Login User**

Hasil : Berhasil

User dapat login ke dalam website



- **Register User**

Hasil : Berhasil

User dapat membuat akun baru

		id	email	username	password_hash	reset_hash	reset_at
☐	 Ubah  Salin  Hapus	1	melsyafrr@gmail.com	cmel	\$2y\$10\$.IVzGr2AYGJyccwI2q5EyOIYyLXFNzzyBpEOZ22F/T0...	NULL	NULL
☐	 Ubah  Salin  Hapus	2	cmelfr@gmail.com	melsyafrr	\$2y\$10\$9yrd8MeVssIHJHt5Ge70q.POnyVYvGCjwMdlFy0MIVp...	NULL	NULL
☐	 Ubah  Salin  Hapus	3	ocafr@gmail.com	ocafransiska	melcantkbanget	NULL	NULL

- **Profile**

Hasil : Berhasil

User dapat mengedit data di halaman profile

Profile

Nama:

No. HP:

Email:

Alamat:

[Edit Profile](#) [Logout](#)

Profile

Nama:

No. HP:

Email:


Alamat:

[Edit Profile](#) [Logout](#)

- **Tambah Keranjang**

Hasil : Berhasil

User dapat menambahkan produk ke dalam keranjang




Keranjang Saya

Menu	Harga	Jumlah	Subtotal	
Mix Vanilla Cheese	Rp 400000	1	Rp 400000	

- **Checkout**

Hasil : Berhasil

User dapat checkout produk yang sudah di tambahkan di dalam keranjang



	id	id_produk	jumlah	id_pesanan	harga
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	41	1	1	16	400000
☐ Pilih Semua Dengan pilihan: ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus ☐ Ekspor					

5. Dokumen Pemeliharaan

- **Bug-1**

Bug-ID : bug-08062024

Status : Open

Deskripsi : Button Delete tidak muncul di halaman keranjang

Perbaikan : Mencari source code yang bermasalah

