

SubClases	Super Clase: Vehiculo				Subclases	
	nPlaca	duenio	marca	anio	gasolinaUsada	nViajes
Taxi	HCD 4554	Erling	Honda	2015	15000	
Taxi	HCD 1221	Kiliam	Toyota	2012	12500	
Bus	HCD 4578	Lionel	BlueBird	1998		150
Bus	HCD 4585	Harry	Mercedez	2000		160

1. Crear La superclase abstracta con sus
 - o atributos,
 - o constructor,
 - o métodos getters and setters,
 - o un método abstracto tipo double calculosubsidio(double info);
 - o método para mostrar información (todos los atributos)
2. Crea las subclases final con sus:
 - o atributos,
 - o constructor,
 - o métodos getters and setters,
 - o En el método Abstracto, los taxis calculan el subsidio mediante un porcentaje de combustible gastado, y a los autobuses se le da un bono por cada viaje.
 - o método para mostrar información, reutilizando el del método padre, y añadiendo el nuevo atributo
3. Reporte
 - o En el método main, haz el vector tipo Vehículo
 - o Solicita al usuario, el porcentaje para el subsidio de los taxistas, y el bono para los buses
 - o Obtén el subsidio con los métodos de las subclases

- Imprime la Información de todos los Vehículos con su respectivo subsidi
- Calcula e Imprime el Total de todos los Subsidios, Taxis y Buses.