01 / 验收记录

Windows 实机验收与修复确认报告

基于 5af59951 的修复已在真实 Windows 隔离开发环境生效。正文采集、采集优化及界面停止通路均有最终版本的行为证据；本次再次确认当前运行产物与这些证据对应。

结论：隔离环境验证通过

修复代码未提交、未发布；正式安装包与无系统 Node 环境尚未验收。

281	13	679.5 ms
本轮相关自动测试通过	唯一原生 case 有通过证据	忙碌时界面停止接口响应

本次生效确认

确认项	结果
Windows 当前运行产物	9 个关键 JS / EXE 文件与最终构建一致；原生 EXE 可实际启动并返回版本。
修复源与编译源	两轮共 35 个源文件哈希未变；41 个原生源文件与 Windows 编译副本一致。
生产模块实际加载	内置 Node 22.20.0 / Electron 38.4.0 / ABI 139 加载成功；默认 Notepad 规则及显式关闭规则有效。
最终行为证据复核	5 条录制事件、3 次正文观察；当前生产教学渲染器重读结果一致，保存文档哈希一致。

最终桌面实测

2026-10-24 16:31:46 — 16:33:27

本次运行产物确认

2026-10-24 16:54:52（UTC+8）

生成时间：2026-10-24 16:57:32（UTC+8）。本次只做版本、模块加载及已保存证据的复核，未重复全量矩阵；详细结果及原始失败均保留。

证据 E01–E03。自然语言“停止录制”仍依赖模型及前置处理；679.5ms 对应界面直接停止接口，不代表聊天指令耗时。

02 / 验收记录

问题与当前处理状态

W1—W10 汇总。环境问题、产品修复与覆盖缺口分别保留实际结论。

编号	问题	当前状态	处理与结果
W1	试运行误改旧文档、目标空文件	已修复并复验	补充原生输入、目标文档与独立结果核验；全新空文件、新对话最终 5 项核验通过。
W2	验收模型缺少原生工具配置	验收环境已纠正	修正模型 MCP 配置与 helper 路径；真实模型已成功调用原生观察工具。
W3	SQLite ABI 137 / 139 不匹配	验收环境已纠正	使用 ABI 139 依赖；两个导入入口均完成真实 SQLite 查询。
W4	错误信封 requestId 为 unknown	已修复并复验	回退至服务端请求编号；真实桌面后端返回 req-5c、req-5d。
W5	新版 Notepad 未观察到正文	已修复并复验	新增受限 notepad.document；最终 3 次正文观察贯通录制与生产教学证据。
W6	650ms 预算截断、重复读取	已优化并复验	批取直接子节点元数据，每帧复用适配结果；默认预算不变，多控件 A/B 无截断。
W7	正式包、无系统 Node 覆盖缺口	待补验收	当前为隔离开发制品；需形成正式候选包，在干净 Windows 上完成发布回归。
W8	同名应用歧义直接结束对话	已修复并复验	歧义返回可恢复错误，模型重新发现并精确绑定；真实权限拒绝仍停止。
W9	停止等待与 Memory 长请求	部分边界已解决	Memory 共享截止及底层取消生效；界面停止可直达 Host。自然语言模型延迟仍存在。
W10	末尾换行缺失却误报成功	已修复并复验	read_file 到 EOF 报告真实换行；模型原生补齐并独立核验精确字节。

> **第一批真实模型复验：**从全新空文件开始，一条执行指令完成。输出 86 字节，三行内容与末尾 CRLF 精确一致，旧 demo 哈希未变；没有调用 exec 或 write_file。此前两次失败保留。

历史技能没有自动改写，需重新生成后复验。桌面模式依赖和执行约束不等同于封锁任意 shell 输入。W9 不将旧记录的两分钟等待全部归因于 Memory。

证据 E04、E05、E12；两轮代码和补丁保留，未覆盖用户已有修改。

03 / 验收记录

W5：Notepad 正文链路确认

Notepad 11.2607.14.0 的正文 AutomationId 为空，旧 TextEditor / 15 规则无法匹配。新规则仅在明确授权与精确进程、窗口绑定后，识别固定的原生层级：

```
Document / RichEditD2DPT
  → Pane / NotepadTextBox → Window / Notepad
```

读取前后核对 HWND、类名与父子关系；原生 worker 和 TS 各自验证信任边界。要求明确非密码、元数据完整、祖先未遮蔽。显式自定义规则和空数组保持有效。


原生采集 → TS 校验 → 录制落盘 → Host 读取 → 教学证据

最终录制

5 条事件：1 次点击、3 次正文快照、1 次按键。状态 ready / available，无截断；停止后事件文件稳定。

当前版本重读

`NOTEPAD-FOLLOWUP-LIVE` 在正文和生产教学证据中均存在；保存文件独立读取一致。



最终 Windows 界面原图：录制已结束，5 条事件，Notepad.exe，可用。界面截图用于状态佐证，正文结论来自事件文件和生产渲染结果。

本轮输入为受控原生 Computer Use 验收动作，未生成或执行新技能。UIA 的 CR 分隔符按行尾归一化比较；保存文件另按原始字节验证。通用"文本编辑器"标签不被当成文件名。

证据 E02、E03、E06。会话：`a480d936-f863-4f83-9908-e8fa28ce9c81`

04 / 验收记录

W6 / W9：性能与停止响应

减少重复工作，保留必要核验

原生层每个可遍历父节点只批取直接子控件元数据，不重复取得父节点、不预读正文。TS 在同一重建帧内每节点只计算一次正文适配，并复用于渲染；不跨帧缓存授权。读取前后身份核验保留。

650ms 查询预算 / **1500ms** worker 上限 / **229** 实际 UIA 节点

交替 A/B 样本	修改前 worker	最终版 worker	结果
1	592.288ms	555.266ms	两者均无截断 / 隐私标记未落盘
2	550.687ms	529.352ms	两者均无截断 / 隐私标记未落盘
3	569.005ms	522.036ms	两者均无截断 / 隐私标记未落盘
平均	570.7ms	535.6ms	本样本约降低 6.2%

222 个 WinForms 控件形成 229 个 UIA 节点，前后各 3 次。snapshot 总耗时含进程与提交开销，不能直接当作 worker 查询耗时。该样本不保证任意应用都不截断；partial 仍不能成为 delta 基线。

Memory 请求在底层取消，界面停止直达 Host

验证项	实测	判定范围
关系分类与可选仲裁共享 6s	6129.2ms 回退	本地受控 HTTP 挂起；1 次请求，连接已取消
对话轮查询提取 3s	3001.6ms 取消	1 次请求；同一截止也约束 JSON 修复
超时后恢复	9.0ms	下一次受控成功响应正常
Agent 忙碌时点击结束录制	679.5ms	49.6ms 发出请求；点击至停止接口响应头，最终 ready

自然语言停止仍需继续观察。旧记录：消息到停止接口接受 133950ms；接受到整轮落盘 10896ms，后者还包含模型回复。本轮界面停止绕过模型和 Memory hook，没有证明聊天指令也能即时停止。现有 Memory 前台共享总预算为 8s。

证据 E07–E09。HTTP 项为实际 Windows 内置运行时的受控故障注入，不是实测模型响应耗时。前三次界面停止约 537 / 561 / 680ms，均保留原始证据。

05 / 验收记录

修复验证覆盖与计数口径

批次 / 层级	通过项	范围
第一批相关自动测试（历史）	193	插件 43；后端 6；身份与恢复 38；文件工具 106
本轮相关自动测试	281	Agent 99；Memory 182；两侧 TypeScript 构建通过
本轮最终原生唯一 case	13	首轮 12 通过、1 前台条件跳过；仅该项补测通过
原始原生全矩阵（历史）	40	首轮 39 通过、1 跳过；仅跳过项另轮补测通过

各批次按自身范围计数，不累加为最终全量回归通过数；跳过不计通过。最终候选未重复执行全部旧 40 项原生、26 项业务矩阵。

最终原生回归：13 个唯一 case

case	通过证据	文件
`unit`	通过	E11a
`win.boundaries`	通过	E11a
`win.metadata`	通过	E11a
`integration.policy_strict`	通过	E11a
`integration.snapshot_content`	通过	E11a
`integration.race_aba`	通过	E11a
`integration.race_policy`	通过	E11a
`integration.timeout_reap`	通过	E11a
`integration.commit_races`	通过	E11a
`integration.partial_baseline`	通过	E11a
`integration.observe_checkpoint`	通过	E11a
`integration.observe_checkpoint_origin`	通过	E11a
`integration.observe_ui_hang_recovery`	通过（单项补测）	E11b

> **失败与测试夹具修正均保留：**空叶节点被误标 traversal_error 后修复；宽窗口首次计时断言口径错误后纠正；前台条件仅补测缺项。早期无效测试入口、原始预算截断、动作已派发后的 noReplay 结果均未删除，也未改成通过。

证据 E10–E12。仅运行受影响回归，已通过项没有为形成报告而重复执行。

06 / 验收记录

原始 26 项业务 case 的追踪

原始完整遍历结果为 **23 通过、2 失败、1 部分完成。**下表逐项保留当时状态，并列出已有后续复验；它不表示修复后重新全量执行 26 项。

序号	case	原始状态	后续状态 / 证据
1	未登录安装	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
2	拒绝权限	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
3	下载失败	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
4	坏哈希	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
5	重复安装	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
6	仅唤起不录制	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
7	明确开始与范围授权	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
8	结束不自动生成	通过	本轮另有 5 事件片段（E02）
9	独立生成请求	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
10	独立试运行请求	失败	第一批全新对话复验通过（E04）
11	真实桌面业务录制	部分完成	Notepad 正文已补；网页流程仍缺能力
12	真实模型全阶段对话	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
13	独立验证编辑器及输出	失败	第一批全新对话复验通过（E04）
14	双对话归属隔离	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
15	刷新恢复	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
16	History 运行 / 暂停 / 停止意图恢复	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
17	其他录制互斥	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
18	取消清理	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
19	插件进程崩溃清理	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
20	Host 崩溃及会话恢复	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
21	停用清理	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
22	卸载清理	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
23	旧数据迁移与备份	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
24	重装恢复技能	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
25	录制中延迟更新	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项
26	更新失败回滚	通过	保留原轮结论；最终版未重跑此项

部分 case 使用真实 UI / 模型 / 原生服务，部分使用 Windows 内置 Host 与受控事件或故障注入；逐项方法、细节与原始文件见原始 `reports/acceptance-matrix.json`（E13）。

基线 Host 不具备 `memmy.browser-event-sessions/v1`。浏览器明确拒绝是能力边界；Notepad 修复不构成网页→Notepad 全流程验收通过。

07 / 验收记录

待办、交付与证据索引

尚需完成

W7：正式候选包、干净 Windows / 无系统 Node、完整发布回归。自然语言停止的模型及前置处理延迟仍有边界；历史技能须重新生成后复验。

当前无需用户介入

已完成授权范围内的前三项及 PDF。本轮未发布。隔离应用正常退出；测试进程、任务已清理，其他 Notepad 标签及用户修改保留。

关键身份 / SHA-256

基线提交	`5af599511d7236f9db6d3557cc0906046f1e1ed7`
最终原生 helper	`dab14b33f746035fea8a929d7b6babdecb9b980f7721c845d911735f2cb17935`
最终 5 事件片段	`421fc3a456d3505cd11e55e1be624e6efbc89a8339f3b8b38db0bb819df2b4dc`
本轮保存文档	`17b34bc3b614bd3772b9c58ecae73dfb1bcd99a079d3839d11d8c776cb89a85d`

证据索引

编号	内容	文件（相对修复证据根目录）
E01	本次运行产物 / 源 / 加载确认	followup/reports/pdf-runtime-confirmation.json
E02	最终原生→录制→Host→教学链路	followup/reports/live-pipeline.json
E03	录制原始事件与教学渲染	followup/evidence/live-capture/；teaching-evidence.txt
E04	第一批全新空文件严格验证	reports/trial-verification-final.json
E05	错误编号实机回归	reports/live-error-envelope-regression.json
E06	最终保存文档独立读回	followup/reports/live-document.json
E07	最终宽窗口 A/B	followup/reports/wide-profile-final.json
E08 / E09	Memory HTTP / 界面停止	followup/reports/memory-http-deadline-windows.json；gui-stop-latency.json
E10	本轮自动测试 / 构建	followup/logs/agent-focused-tests.log；memory-final-tests.log；对应 build 日志
E11a / b	最终原生 / 缺项补测	followup/reports/native-final.xml；native-final-hang.xml
E12	两轮汇总与保留记录	REPORT.md；followup/REPORT.md；对应 reports/summary.json
E13	原始 26 项业务矩阵	原始验收目录 / reports/acceptance-matrix.json
E14	清理与修改保全	followup/reports/cleanup.json；change-preservation.json

修复证据根：/home/zephyr/work/windows-acceptance-remediation-20261024
原始验收根：/home/zephyr/work/windows-acceptance-5af59951-20261024
Windows 隔离运行目录：D:/memmy-remediation-20261024

补丁：`followup/patches/host-combined.patch`、`host-incremental.patch`；第一批插件增量位于 `patches/teach-mode-incremental.patch`。源码未提交、制品未发布；PDF 与源 HTML 一并保留。