SQLQuery5.sql - DESKTOP-03JB8Q1.Batrakov (DESKTOP-03JB8Q1\Admin (64)) - Microsoft SQL Server Management Studio (Администратор)

```
SELECT TOP (1000) [id]
      ,[type_of]
      ,[count_of]
      ,[postavka]
      ,[price]
  FROM [Batrakov].[dbo].[test_db]
```

Результаты

	id	type_of	count_of	postavka	price
1	1	Протеин	100	Почтальон 1 Влад	2500

Запрос успешно выполнен.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace BatrakovKypriaynov
{
    class DataBase
    {
        SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(@"Data Source = DESKTOP-03JB8Q1;Initial Catalog = test_db;Integrated Security = True");

        public void OpenConnection()
        {

            if (sqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Closed) { sqlConnection.Open(); }
        }
        public void closeConnection()
        {
            if (sqlConnection.State == System.Data.ConnectionState.Open) { sqlConnection.Close(); }
        }
        public SqlConnection getConnection()
        {
            return sqlConnection;
        }

    }
}
```

Список ошибок

Код	Описание	Проект	Файл	Ст...
IDE0044	Сделать поле доступным только для чтения	BatrakovKypriaynov	Class1.cs	12
IDE1006	Нарушение правила именования: Эти слова должны начинаться с прописных символов: closeConnection	BatrakovKypriaynov	Class1.cs	19
IDE1006	Нарушение правила именования: Эти слова должны начинаться с прописных символов: getConnection	BatrakovKypriaynov	Class1.cs	23
IDE0044	Сделать поле доступным только для чтения	BatrakovKypriaynov	Form1.cs	15
IDE0052	Закрытый элемент "Form1.dataBase" может быть удален, так как присвоенное ему значение никогда не считывается.	BatrakovKypriaynov	Form1.cs	15

```
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BatrakovKypriaynov
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        DataBase dataBase = new DataBase();

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```

Код	Описание	Проект	Файл	Ст...	Состояние подавл...
IDE0044	Сделать поле доступным только для чтения	BatrakovKypriaynov	Class1.cs	12	
IDE1006	Нарушение правила именования: Эти слова должны начинаться с прописных символов: closeConnection	BatrakovKypriaynov	Class1.cs	19	
IDE1006	Нарушение правила именования: Эти слова должны начинаться с прописных символов: getConnection	BatrakovKypriaynov	Class1.cs	23	
IDE0044	Сделать поле доступным только для чтения	BatrakovKypriaynov	Form1.cs	15	
IDE0052	Закрытый элемент "Form1.dataBase" может быть удален, так как присвоенное ему значение никогда не считывается.	BatrakovKypriaynov	Form1.cs	15	

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".