

البنك المركزي السعودي

الرقم: 472057608

التاريخ: 1447/12/04

المرفقات: 18 لغة اوراق

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تعليمات الفرز الفني للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية.

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٣٧٩/٠٧/٠١هـ، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تحقيق الأهداف المتمثلة في ضمان كفاءة إدارة النقد من خلال توفيره وضمان جودة المتداول منه، ورفع مستوى مساهمة البنوك ومراكز الصرافة ومراكز النقد في الرقي بمستوى جودة العملة الورقية السعودية المتداولة نظاماً داخل المملكة من خلال تطبيق الشروط والمعايير الموحدة للفرز الفني للعملة الورقية السعودية، والالتزام بالمتطلبات الواجب توفرها في آلات العد والفرز المستخدمة في ذلك.

وعليه؛ مرافق تعليمات الفرز الفني للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية، على أن يبدأ العمل بها بحسب كل فئة، وفق الآتي:

- قبل تاريخ ١٤٤٨/١/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٦/٧/١٤م؛ وذلك للفئات (خمسون ريالاً، مئة ريال، مائتا ريال، خمس مئة ريال).
- قبل تاريخ ١٤٤٨/٦/٥هـ، الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥م؛ وذلك للفئات (خمسة ريالات، عشرة ريالات، عشرون ريالاً).

للإحاطة والعمل بموجبه، كما يجب التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على نماذج من جميع فئات العملات الورقية السعودية من الإصدار السادس للعمل على برمجة جميع الآلات المستخدمة، وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي: CNP@SAMA.GOV.SA.

وتقبلوا تحياتي،

برسي

ل.ن.ج

يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- مراكز النقد العاملة بالمملكة.
- مراكز الصرافة العاملة بالمملكة.



تعليمات الفرز الفني للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية

الإصدار الأول

(ذو الحجة ١٤٤٧ هـ - مايو ٢٠٢٦ م)

جدول المحتوى:

الجزء	الصفحة
الفصل الأول: أحكام عامة	٣
الفصل الثاني: ضوابط العد والغرز	٤
الفصل الثالث: العملة الورقية السعودية المزيفة	٤
الفصل الرابع: عيوب مواد التصنيع	٥
الفصل الخامس: جودة العملة الورقية السعودية	٥
الفصل السادس: مستوى معايير صلاحية العملة الورقية السعودية	٦
الفصل السابع: قياسات الكثافة	٧-٨
الفصل الثامن: ضبط الجودة	٩
الفصل التاسع: حساسات الآلة	١٠
الفصل العاشر: مرحلة المتابعة	١٠
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية	١١
ملحق رقم (١): مستويات جودة العملة الورقية السعودية	١٢-١٨

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أيما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمامها -مالم يقتض السياق خلاف ذلك-:

المصطلح	التعريف
البنك المركزي	البنك المركزي السعودي.
التعليمات	تعليمات الفرز الفنى للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية.
المؤسسات المالية	البنوك، ومراكز النقد، ومراكز الصرافة، المعنية بعدّ العملة الورقية السعودية وفرزها الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
آلات العد والفرز	أجهزة لعدّ العملة الورقية السعودية وفرزها، تتفاوت فى الحجم والسرعة، وذلك بحسب الفئات ومستويات الجودة وإجراء عمليات التحقق من سلامتها، مثل الكشف عن النقد المزيف.
معايير الصلاحية	مجموعة من العناصر الفنية والمادية التى تستخدم لتقييم جودة العملة الورقية السعودية وتحديد مدى سلامتها وقابليتها للتداول، أو فقدانها لخصائصها نتيجة المؤثرات الخارجية.
الأوراق النقدية الموسومة	الأوراق النقدية للعملة الورقية السعودية التى تعرضت للأضرار الأمنية من خلال نفث أجهزة الإلتلاف الذاتى للحبر الأمنى فى حقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلى؛ مما تسبب بتغطية بعض ملامحها وجعلها تالفة وغير صالحة للتداول.
العملة الورقية السعودية	العملة الورقية السعودية من الإصدار السادس.
البقع	أي تلوث يؤثر على مظهر العملة الورقية السعودية.
العد والفرز	عمليات العد والفرز والفحص للعملة الورقية السعودية باستخدام آلات العد والفرز.
مستوى رفض الصلاحية	نماذج للعمليات الورقية السعودية تمثل الحد الفاصل بين العملة الورقية السعودية الصالحة وغير الصالحة للتداول.
المستويات المحددة للعيوب	حدود معيارية تحدد ما هو مسموح به وغير مسموح به من العيوب فى العملة الورقية السعودية أثناء عمليات العد والفرز.
العينة القياسية	عينة من العملة الورقية السعودية التى تم فرزها مسبقاً، تستخدم كمرجع للتحقق من التزام المؤسسات المالية بمعايير الصلاحية أثناء عمليات العد والفرز.

المادة الثانية:

تهدف التعليمات إلى الآتي:

١. تحسين وضبط جودة العملة الورقية السعودية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، والوصول إلى مستوى عالٍ من ضبط جودة تداولها.
٢. وضع معايير موحدة للصلاحيات فيما يخص سطح العملة الورقية السعودية والمواصفات الفنية لها.
٣. مراقبة جودة العملة الورقية السعودية المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من المعايير الفنية لعملية العد والفرز التي يجب على المؤسسات المالية أن تلتزم بها.

المادة الثالثة:

تسري التعليمات على المؤسسات المالية.

الفصل الثاني

ضوابط العد والفرز

المادة الرابعة:

على المؤسسات المالية الالتزام بالضوابط الآتية عند العد والفرز لتحديد معايير الصلاحية:

١. أن يتم فرز العملة الورقية السعودية بوساطة آلات العد والفرز.
٢. ألا تكون العملة الورقية السعودية مزيفة.
٣. أن تكون العملة الورقية السعودية خالية من الثقوب الكبيرة، أو التمزقات، أو البقع بالحد المسموح به، وأن تخلو من أي أجزاء مفقودة أو مطوية، أو أشرطة لاصقة، وألا تكون من الأوراق النقدية الموسومة.
٤. أن يكون المظهر الخارجي لسطح العملة الورقية السعودية موحّداً، وألا يتجاوز مستوى الاتساخ الحدود المسموح بها.

الفصل الثالث

العملة الورقية السعودية المزيفة

المادة الخامسة:

دون الاخلال بتعليمات البنك المركزي الخاصة بضبط الأوراق النقدية المزيفة؛ على المؤسسات المالية التقيد بالآتي:

١. ضمان عدم رجوع العملة الورقية السعودية المزيفة التي يتم رصدها إلى أيدي المتداولين.
٢. التأكد من أن آلات العد والفرز قادرة على التحقق من العلامات الأمنية المحددة في العملة الورقية السعودية، وهي كالآتي:
 - الخيوط الممغنطة.
 - الأرقام التسلسلية الممغنطة.
 - الأحبار التي تتفاعل مع الأشعة تحت الحمراء.
 - الأشكال الفسفورية.
٣. التأكد من احتواء آلات العد والفرز على خاصيات للكشف عن العملة الورقية السعودية المزيفة أو التي لا تستوفي شروط القبول.

الفصل الرابع

عيوب مواد التصنيع

المادة السادسة:

على المؤسسات المالية التحقق من قدرة آلات العد والفرز على كشف وفرز العملة الورقية السعودية التي يشوبها عيوب مواد التصنيع، وذلك وفق الحدود الفنية الآتية:

١. الطول $4 \pm$ ملم.
٢. العرض $2 \pm$ ملم.
٣. مساحة الجزء المتمزق ≥ 20 ملم.
٤. طول التمزق ≥ 5 ملم.
٥. مساحة الزوايا المفقودة ≥ 200 ملم.
٦. مساحة الزوايا المطوية ≥ 100 ملم.
٧. الثقوب ≥ 7 ملم.
٨. عدم وجود أي شريط لاصق.

الفصل الخامس

جودة العملة الورقية السعودية

المادة السابعة:

١. على المؤسسات المالية التأكد من أن العملة الورقية السعودية تحقق المستوى المقبول من الجودة، وذلك بعدم تجاوزها المعايير المحددة للانساخ، والبقع، والكتابة والرسومات التشويهية، والاستخدام السيئ لها.
٢. تعد العملة الورقية السعودية غير صالحة للتداول إذا تجاوز الانساخ المستويات الموضحة في الجدول البياني الوارد في المادة (العاشرة) من التعليمات.

المادة الثامنة:

تتمثل معايير صلاحية العملة الورقية السعودية بما يأتي:

أ- الانساخ:

١. يقدم البنك المركزي للمؤسسات المالية ثلاث نماذج من العملة الورقية السعودية من جميع الفئات -بحد أقصى- تكون قيد التداول، وتتسم بأنها قريبة من مستوى رفض الصلاحية.
٢. تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية التحقق من التزام الموردين والمصنعين من تجهيز منصات الاختبار المناسبة -إذا اقتضى الأمر ذلك- لبرمجة آلات العد والفرز.

ب- البقع:

على المؤسسات المالية التقيّد بعدم قبول أي عملة ورقية سعودية تتجاوز الحد المسموح به للبقع (10 ملم في 10 ملم)، والذي قد يحدث نتيجة أي تلوث يؤثر على مظهر الورقة.

ت- الكتابة والرسومات:

1. على المؤسسات المالية التقيّد بعدم قبول أي عملة ورقية سعودية تتضمن كتابة أو رسومات على منطقة صورة الملك، سواء المطبوعة أو الموجودة في العلامة المائية.

2. على المؤسسات المالية إبعاد العملة الورقية السعودية التي يكون سبب اتساخها وجود كتابة أو رسومات، أيّا كانت الوسيلة أو الأداة المستخدمة في ذلك، وتصنيفها كعملة ورقية سعودية غير صالحة للتداول.

ث- الأوراق النقدية الموسومة:

1. يحظر على المؤسسات المالية قبول الأوراق النقدية الموسومة، ويجب تقديمها مباشرة إلى أحد فروع البنك المركزي.

2. يحظر تداول الأوراق النقدية الموسومة.

3. يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن آلات العد والفرز والإيداع النقدي قادرة على كشف الأوراق النقدية الموسومة ورفضها.

4. يجب على المؤسسات المالية اتباع "الضوابط والإجراءات لتعويض العملة الورقية السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية" في حال كانت الأحبار موسومة على النقد نتيجة خطأ فني أو بشري.

الفصل السادس

مستوى معايير صلاحية العملة الورقية السعودية

المادة التاسعة:

على المؤسسات المالية الالتزام بمعايير صلاحية العملة الورقية السعودية بما يُسهم في الحفاظ على جودة النقد المتداول نظاماً في المملكة، وتنقسم صلاحية العملة الورقية السعودية إلى أربعة مستويات رئيسية تعكس مدى ملائمتها للتداول وهي:

1. صالحة للتداول.

2. صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب.

3. غير صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب.

4. غير صالحة للتداول.

وتُحدد الفروقات الفنية والنماذج التوضيحية لهذه المستويات وفقاً لما ورد في (ملحق رقم 1: مستويات جودة العملة الورقية السعودية).

الفصل السابع

قياسات الكثافة

المادة العاشرة:

على المؤسسات المالية عدم إعادة العملة الورقية السعودية للتداول؛ إذا تجاوز متوسط قراءة كثافة الاتساخ المأخوذ من مناطق القياس المحددة في جانبي الورقة الأرقام الآتية:

الفئة النقدية	مستوى الاتساخ في الجهة الأمامية كثافة الاتساخ	مستوى الاتساخ في الجهة الخلفية كثافة الاتساخ
فئة ٥ ريالات	≤ 0.21	قيمة الكثافة الضوئية ≤ 0.20
فئة ١٠ ريالات	≤ 0.22	≤ 0.23
فئة ٢٠ ريالاً	≤ 0.21	≤ 0.23
فئة ٥٠ ريالاً	≤ 0.12	≤ 0.14
فئة ١٠٠ ريال	≤ 0.26	≤ 0.31
فئة ٢٠٠ ريال	≤ 0.18	≤ 0.17
فئة ٥٠٠ ريال	≤ 0.19	≤ 0.18

المادة الحادية عشرة: تستند منهجية تقييم جودة العملة الورقية السعودية لدى المؤسسات المالية إلى دراسة فنية تعتمد على قياس متوسط كمية الاتساخ في عشرة مواضع استراتيجية على وجه وظهر الورقة النقدية، وذلك لرصد أي بقع أو تلوث يؤثر على مظهرها العام. ومن خلال هذه القياسات، تم تحديد مستوى رفض الصلاحية الذي يمثل الحد الفاصل لقبول الورقة أو استبعادها من التداول، مما يضمن دقة ضبط أجهزة العد والفرز وتطبيق معايير الصلاحية المعتمدة للحفاظ على جودة العملة الوطنية، وعلى ذلك يكون موضع قراءة مدى كثافة العملة الورقية السعودية، كما هو موضح بالجدول الآتي:

الفئة	وجه الورقة	ظهر الورقة
٥٠٠ ريال		
٢٠٠ ريال		

ظهر الورقة	وجه الورقة	الفئة
		١٠٠ ريال
		٥٠ ريال
		٢٠ ريال
		١٠ ريال
		٥ ريال

الفصل الثامن

ضبط الجودة

المادة الثانية عشرة:

١. على المؤسسات المالية اتباع ممارسات موحدة في إجراءات عد وفرز العملة الورقية السعودية الواردة إليها، من خلال أخذ عينات من العملة الورقية السعودية التي تم فرزها وفحصها وفقاً للمعايير الموحدة المنصوص عليها في التعليمات والتي يجب على القائمين على عمليات العد والفرز الالتزام بها.
٢. تصنف أجهزة العد والفرز إلى الفئات الآتية:
 - أ. أجهزة فرز العملة الورقية السعودية عالية السرعة (بسرعة تعادل ٢٠-٣٠ ورقة نقدية في الثانية تقريباً).
 - ب. أجهزة فرز العملة الورقية السعودية متوسطة السرعة (بسرعة تعادل ١٠-١٥ ورقة نقدية في الثانية تقريباً).
٣. يقوم البنك المركزي بالاختيار عشوائياً من العملة الورقية السعودية المفروزة، بحيث يتراوح عددها بين (٣٥٠٠٠) إلى (٥٠٠٠٠) ورقة نقدية، ومنها يتم استخراج عينة قياسية مكونة من (٣١٥) ورقة نقدية.
٤. تخضع العينة القياسية للعملة الورقية السعودية التي تم فرزها وفحصها وفق معايير صلاحية العملة الورقية السعودية الواردة في المادة (الثامنة) من التعليمات، ويجب على المؤسسات المالية عدم تجاوز الحدود المسموح بها لكل أنواع العيوب.

المادة الثالثة عشرة:

- على المؤسسات المالية الالتزام بالمستويات المحددة للعيوب في عمليات عد وفرز العملة الورقية السعودية، وذلك وفق الآتي:
١. المستوى الأول (العيوب الحرجة):

على المؤسسات المالية منع مرور أي عملة ورقية سعودية مزيفة أو مشتببه في تزييفها عبر آلات العد والفرز، والتأكد من عدم وجود أي عملة ورقية سعودية من هذا النوع ضمن العينة القياسية، وإعداد تقرير فوري عن كل حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بضبط العملة الورقية السعودية المزيفة.
 ٢. المستوى الثاني (العيوب الكبيرة):

على المؤسسات المالية ضمان ألا يتجاوز عدد العملات الورقية السعودية التي تحتوي على البقع، أو التمزقات، أو الكتابات والرسومات، عن الحد المسموح به (١٤ عملة ورقية سعودية) ضمن العينة القياسية.
 ٣. المستوى الثالث (العيوب الصغيرة):

على المؤسسات المالية ضمان ألا يتجاوز عدد العملات الورقية السعودية التي تحتوي على الأوساخ عن الحد المسموح به (٢١ عملة ورقية سعودية) ضمن العينة القياسية.

الفصل التاسع

حساسات الآلة

المادة الرابعة عشرة:

١. على المؤسسات المالية برمجة جميع آلات العد والفرز وفق المعايير المحددة في التعليمات، والتأكد من أن آلات العد والفرز تعمل بما يضمن الالتزام بمستويات الجودة المعتمدة المشار لها في الفصل (الثامن) من التعليمات.
٢. يجب أن تتضمن آلات العد والفرز الحساسات الآتية لكل آلة:

الوظيفة	الحساسات
لتحديد درجة الاتساخ، البقع، الكتابات والرسومات.	حساس الصورة المزدوج (IR, RGB):
للكشف عن الفلورية والفوسفورية.	حساس الحبر (FLP):
حساس السماكة لتحديد ما يلي: (اللتصاق، التمزق، الاهتراء، الثقوب).	حساس السماكة:
حساس المغناطيسية لتحديد الخصائص المغناطيسية في الحبر.	حساس المغناطيسية (الحبر):
حساس لتحديد الخصائص المغناطيسية في الخيط المعدني.	الخيط المعدني (TD):

المادة الخامسة عشرة:

- على المؤسسات المالية البقاء على اطلاع بالتحديثات التي يجريها مُصنِّع آلات العد والفرز من أجل تحسين عملية الكشف عن العملة الورقية السعودية.

الفصل العاشر

مرحلة المتابعة

المادة السادسة عشرة:

- يتولى البنك المركزي عملية الإشراف على المؤسسات المالية والمتابعة من خلال الآتي:
١. التقييم المستمر لحالة العملة الورقية السعودية المتداولة من خلال أبحاث السوق.
 ٢. مراقبة حجم النقد غير الصالح الذي تم إتلافه.
 ٣. الموافقة على برمجة آلات العد والفرز لدى المؤسسات المالية لضمان تطبيق المعايير القياسية.
 ٤. زيارة مقرّ المؤسسات المالية للتأكد من التطبيق الفعلي، واتخاذ الإجراءات النظامية عند رصد أي مخالفات أو ملحوظات.

الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

المادة السابعة عشرة:

لا تذل أحكام التعليمات بالأحكام الواردة في الأنظمة وما صدر عن البنك المركزي والجهات المختصة من تعليمات ذات علاقة.

المادة الثامنة عشرة:


يُعمل بالتعليمات اعتباراً من تاريخ ١٤٤٨/١/٢٩ هـ، الموافق ٢٠٢٦/٧/١٤ م؛ وذلك للفئات (خمسون ريالاً، مئة ريال، مائتا ريال، خمس مئة ريال)، ومن تاريخ ١٤٤٨/٦/٥ هـ، الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥ م؛ وذلك للفئات (خمسة ريالات، عشرة ريالات، عشرون ريالاً).



ملحق رقم (١)

مستويات جودة العملة الورقية السعودية



فئة ٥٠٠ ريال

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		

فئة ٢٠٠ ريال

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		

فئة ١٠٠ ريال

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		

فئة ٥٠ ريال

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		

فئة ٢٠ ريالاً

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		

فئة ١٠ ريال

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		

فئة 0 ريال

مستوى الجودة	وجه الورقة	ظهر الورقة
صالحة للتداول		
صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول مع بعض العيوب		
غير صالحة للتداول		