

# PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes

## LUMÉAL, LE COULISSANT MINIMAL




### LE DESIGN AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

LUMÉAL est notre nouvelle baie coulissante à ouvrant caché. Sa ligne minimaliste assure un gain de 8 à 14 % de clair de vitrage suivant son type de pose.

## Les avantages

- Grandes dimensions (jusqu'à L 4,50 m x H 2,70 m (2 vtx))
- Masse d'aluminium réduite (-35 %) avec seulement 68 mm et 77 mm d'aluminium visible. Finesse de la percussion centrale
- Performances thermiques élevées : Jusqu'à Uw = 1.2W/m².K, Sw = 0.46 et TLw = 0.65
- Performances AEV : A\*4 E\*7A V\*B3 (2 vantaux H2.5xL3m)
- Performance d'étanchéité
  Très faible déperdition. Jusqu'à 1.39m3/h/m²
  (1 vantail+fixe : 1.3 m H.2.50 m)
- Sécurité renforcée : Classe de résistance niveau 3 contre l'effraction selon la norme européenne EN 1627-30





L'aluminium bas carbone est un aluminium recyclé à faible teneur en carbone, il possède l'une des plus faibles empreintes de carbone au monde: 2,3 kg de CO2 par kg d'aluminium.



Le principe « ouvrant caché » permet de réduire les masses vues d'aluminium puisque seul le dormant reste visible, d'où une face vue aluminium de 68 mm (par rapport à un coulissant traditionnel 150 mm), ce qui maximise le clair de vitrage de + 8 %. Il est même totalement invisible selon le type de pose.











## LES OUVERTURES







6 vantaux - 3 rails



Dimensions maximales : H 2.7 x L 2.25 m / vantail Largeur max de la baie : 6 m Charge maximale par vantail 300 kg



## LES POIGNÉES

PROFERM vous propose plusieurs poignées au design exclusif pour personnaliser votre baie coulissante.



Poignée design minimal (en standard)

Discrète, elle est préconisée par les architectes.



Poignée design droit (en option)



Poignée inclinée (en option)



Bouton de

## LES VITRAGES





La performance thermique d'un vitrage se mesure grâce à son coefficient Ug. Plus ce coefficient est bas, plus le vitrage est isolant.



## **CHOIX DES COLORIS**

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent un grand choix de teintes.

### **Couleurs extérieures standards**



Blanc 9016 brillant 1 face



Anthracite 7016 satiné 1 et 2 faces



Anthracite 7016 granité 1 et 2 faces



Rouge 3004 satiné 1 face



Gris 7035 granité 2 1 face



Couleurs extérieures à prix préférentiel

Gris 2900 granité 1 face



Gris 7039 granité

1 face



Noir 2100 granité 1 face



Noir 9005 granité 1 face



Marron 8019 granité 1 face



Équipé de plusieurs cabines de laquage, PROFERM vous propose, au-delà des couleurs standards et à prix préférentiel, un panel de couleurs possibles pour vos menuiseries.

Une teinte préférée ? PROFERM va plus loin et confectionne pour vous la couleur sur mesure de vos envies!



## LES GARANTIES, CERTIFICATIONS & LABELS



La satisfaction est au cœur de nos préoccupations, c'est pourquoi, PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants.

Structure de la menuiserie : 15 ans

**Laquage** : 7 ans

Ferrure Technal: 10 ans sur le fonctionnement

**Autre ferrure** : 2 ans

Vitrage: 10 ans

Volet roulant: 7 ans













# PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes

355 Avenue de Londres, ZI Artois Flandres - 62138 Douvrin info@proferm.net - www.proferm.net - 03.21.77.42.20

Rejoignez-nous sur : f 庙 🕲 🖗 🖸

UN PROJET ? POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS À :