Full stack

HTML

- <h>א. אלמנט כותרת
- ב. אלמנט פסקה
- ג. אלמנט תמונה
 - <a> ד. אלמנט קישור
 - <div>ה. אלמנט בלוק
- ו. אלמנט כפתור <button

א. הקדמה

- .(Hyper Text Markup Language) HTML •
- היא שפת תגיות ליצירת דפי אינטרנט. HTML •
- אלמנט <body> מגדיר את גוף המסמך, ומכיל תוכן גלוי. ●
- .</body> ומסתיים ב-</body/>.

<body></body>	

ב. אלמנט כותרת <h1>

- אלמנט כותרת מוגדר עם התג <h1>.
- תוכן הכותרת מתחיל ב-</h1> ומסתיים ב-</h1>.
 - :1 דוגמה 1:

```
<h1>כותרת ראשונה</h1>
<h1>כותרת שניה</h1>
<h1>כותרת שניה</h1>
</body>
```

- ניתן להשתמש בכותרת מסוג ... <h2>, <h3>, ...
- . <body dir="rtl"> כגדיר תכונה: התוכן במסמך יוצג מימין לשמאל.
 - :2 דוגמה

```
<h1>כותרת ראשונה<h1></h1></h1></h1></h1></h1></h0></h1></h0></h0></h0>
```

ג. אלמנט פסקה

- .אלמנט פסקה מוגדר עם התג .
- תוכן הפסקה מתחיל ב- מסתיים ב-.
 - דוגמה:

```
<body dir="rtl">

< e'op</p>
<</p>

</body>
```

<a>ד. אלמנט קישור

- .a אלמנט קישור מוגדר עם התג
- - תוכן הקישור מתחיל ב-<a> ומסתיים ב-<a>
 - התכונה המוגדרת בתג:

דוגמה:

	
	href - קישור

<body dir="rtl">

קישור<"(a>

</body>

ה. אלמנט תמונה

- .img אלמנט תמונה מוגדר עם התג
 - - תוכן הפסקה מתחיל ב
 - תכונות המוגדרות בתג:

<img <="" src="" th=""/> <th>width =</th> <th>: ""</th> <th>height="</th> <th>"></th> <th></th>	width =	: ""	height="	">	
--	---------	------	----------	----	--

- src קישור קובץ תמונה o
 - width רוחב o
 - height גובה ס
 - דוגמה:

```
<body dir="rtl">
        <img
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/6/6a/%D7%A1%D7%9E
%D7%9C_%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%9B%
D7%9C%D7%95%D7%9C.png"
        width="300" height="300">
        </body>
```

תרגול

• בחר 4 נושאים מאתר מכלול בקישור:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C %D7%95%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7 %99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)

- יש יש להוסיף לדף ה-html. עבור כל נושא יש להוסיף
 - ס כותרת הנושא. ◦
 - משפט מתוך הנושא. 🏻 🔾
 - o תמונה של הנושא. o
 - ס קישור לדף הויקיפדיה.

ו. אלמנט בלוק <div

- .<div> אלמנט בלוק מוגדר עם התג .<<</p>
- </div>- תוכן בלוק מתחיל ב-<div> ומסתיים ב-</div
 - משמש להכלת אלמנטי HTML אחרים.
 - דוגמה:

```
<h1>The div element</h1>
<div>
<h2>This is a heading in a div element</h2>
This is some text in a div element.
</div>
This is some text outside the div element.
</body>
</html>
```

ז. אלמנט כפתור <button

- .<button> אלמנט כפתור מוגדר עם התג
- השתמש בתג <a> יחד עם התג <button> כדי ליצור לינק באמצעות כפתור.

 <button>Click</button>