



SITE DE CAPTURA DE LEADS

Um guia para construir a primeira versão do projeto, entender sua arquitetura e preparar a integração com banco de dados.

Objetivo de aprendizagem

Ao final, o aluno terá uma landing page responsiva, um formulário validado no navegador e uma base segura para conectar o Supabase.

ROTEIRO PRÁTICO


HTML + CSS + JavaScript puro

Persistência preparada para Supabase

1. Visão geral do projeto

Uma página de captura de leads coleta dados de pessoas interessadas em um produto, serviço, evento ou conteúdo. Nesta versão, o formulário solicita nome e telefone. A interface será construída sem frameworks, para que cada responsabilidade fique clara.

Arquitetura inicial



- HTML organiza títulos, textos, campos e botão.
- CSS define aparência, espaçamento, responsividade e estados visuais.
- JavaScript valida os dados e, posteriormente, fará o envio.
- Supabase armazenará os leads e fornecerá a API de acesso.

Importante: enquanto o Supabase não estiver configurado, o formulário pode simular um envio bem-sucedido. Nenhuma informação deve ser apresentada como salva de verdade.

Estrutura sugerida

```
SiteCapturaLeads/  
|-- index.html  
|-- css/  
|   |-- style.css  
|-- js/  
|   |-- script.js  
|-- assets/  
|-- README.md
```

2. Construindo o HTML

Use HTML semântico: uma área principal, conteúdo de apresentação e formulário. Labels explícitos ajudam leitores de tela e tornam o clique no texto do campo funcional.

```
<main class="lead-page">
  <section class="hero">
    <p class="eyebrow">Conteúdo exclusivo</p>
    <h1>Receba novidades em primeira mão</h1>
    <p>Cadastre-se para acompanhar materiais e oportunidades.</p>
  </section>

  <form id="lead-form" novalidate>
    <label for="name">Nome</label>
    <input id="name" name="name" type="text"
      autocomplete="name" required>
    <small id="name-error" class="error"></small>

    <label for="phone">Telefone</label>
    <input id="phone" name="phone" type="tel"
      autocomplete="tel" required>
    <small id="phone-error" class="error"></small>

    <button type="submit">Quero receber</button>
    <p id="form-status" role="status" aria-live="polite"></p>
  </form>
</main>
```

Boas práticas essenciais

- Associe cada label ao campo usando for e id iguais.
- Use type="tel" para oferecer teclado adequado em celulares.
- Reserve uma área com aria-live para mensagens acessíveis.
- Não use apenas cor para indicar erro; mostre uma mensagem objetiva.

3. Criando a experiência visual

O layout deve direcionar a atenção para uma única ação: preencher e enviar o formulário. Comece com uma base simples, legível e adaptável.

```
:root {
  --brand: #2563eb;
  --ink: #102a43;
  --surface: #ffffff;
  --danger: #c62828;
}

* { box-sizing: border-box; }
body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: var(--ink);
  background: #eef4ff;
}
.lead-page {
  width: min(1080px, calc(100% - 32px));
  margin: 0 auto;
  min-height: 100vh;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1.2fr .8fr;
  gap: 48px;
  align-items: center;
}
form {
  padding: 32px;
  border-radius: 20px;
  background: var(--surface);
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(16, 42, 67, .12);
}
input, button {
  width: 100%;
  min-height: 48px;
  border-radius: 10px;
}
input { border: 1px solid #bcccdc; padding: 0 14px; }
input:focus { outline: 3px solid #bfdbfe; border-color: var(--brand); }
button { border: 0; color: white; background: var(--brand); }
.error { display: block; min-height: 20px; color: var(--danger); }

@media (max-width: 760px) {
  .lead-page { grid-template-columns: 1fr; padding: 40px 0; }
}
```

Teste a página com zoom de 200%, navegação por teclado e larguras pequenas. O foco precisa permanecer visível e nenhum conteúdo pode ficar cortado.

4. Validando com JavaScript

A validação no navegador melhora a experiência, mas não substitui regras de segurança no banco. Normalize os dados antes de validar e evite mensagens genéricas.

```
const form = document.querySelector("#lead-form");
const nameInput = document.querySelector("#name");
const phoneInput = document.querySelector("#phone");
const status = document.querySelector("#form-status");

function digits(value) {
  return value.replace(/\D/g, "");
}

form.addEventListener("submit", async (event) => {
  event.preventDefault();

  const name = nameInput.value.trim();
  const phone = digits(phoneInput.value);
  let valid = true;

  document.querySelector("#name-error").textContent =
    name.length >= 2 ? "" : "Informe um nome valido.";
  document.querySelector("#phone-error").textContent =
    phone.length >= 10 && phone.length <= 11
      ? "" : "Informe um telefone com DDD.";

  valid = name.length >= 2 && phone.length >= 10 && phone.length <= 11;
  if (!valid) {
    status.textContent = "Revise os campos destacados.";
    return;
  }

  status.textContent = "Formulario valido. Integracao pendente.";
});
```

Estados que a interface deve prever

Estado	Comportamento esperado
Inicial	Campos vazios e nenhuma mensagem de erro.
Inválido	Mensagem próxima ao campo e foco preservado.
Enviando	Botão temporariamente desabilitado.
Sucesso	Confirmação clara; formulário pode ser limpo.
Falha	Orientação para tentar novamente sem perder os dados.

5. Preparando a integração com Supabase

A conta e o projeto do Supabase serão configurados em uma etapa posterior. Por enquanto, deixe a integração isolada em uma função. Isso evita espalhar dependências pela interface.

Modelo de dados sugerido

Coluna	Tipo	Finalidade
id	uuid	Identificador gerado automaticamente.
name	text	Nome informado pelo lead.
phone	text	Telefone normalizado; não use tipo numérico.
created_at	timestampz	Data e hora do cadastro.

Cuidados de segurança

- A chave pública do Supabase pode existir no front-end; a service role key nunca pode.
- Ative Row Level Security (RLS) e crie uma política mínima apenas para inserção.
- Valide tamanho e formato também no banco, pois o JavaScript do navegador pode ser contornado.
- Colete somente os dados necessários e publique uma informação de privacidade adequada.
- Não registre telefones completos no console nem em serviços de análise.

Nota sobre LGPD: antes de publicar, defina finalidade, retenção, canal de contato e base legal com orientação apropriada. Este tutorial não substitui aconselhamento jurídico.

Pseudocódigo da futura integração

```
async function saveLead(lead) {  
  // Futuro: chamar o cliente Supabase.  
  // Retornar um resultado previsível para a interface.  
  throw new Error("Supabase ainda nao configurado");  
}
```

6. Testes e próximos passos

Antes de conectar qualquer banco, verifique a experiência completa. Um formulário pequeno merece testes cuidadosos porque cada erro afeta diretamente a conversão e a confiança.

Checklist funcional

- O formulário impede nome vazio ou com apenas um caractere.
- O telefone aceita formatação visual, mas é validado pelos dígitos.
- Enter envia o formulário e Tab percorre os controles na ordem correta.
- Mensagens de erro são compreensíveis e desaparecem após correção.
- A página funciona em celular, tablet e desktop.
- Não existe mensagem falsa afirmando que dados foram armazenados.

Checklist para a etapa Supabase

- Criar projeto, tabela e restrições.
- Ativar RLS antes de expor a integração.
- Cadastrar apenas a URL e a chave pública necessárias.
- Implementar estado de carregamento e tratamento de falhas.
- Testar inserções válidas, inválidas e repetidas.
- Revisar privacidade, consentimento e retenção de dados.

Evoluções possíveis

Máscara de telefone acessível, prevenção de envios repetidos, página de agradecimento, painel administrativo protegido, exportação de leads e métricas de conversão podem ser adicionados depois que a versão essencial estiver estável.

Resumo

A solução começa com três responsabilidades bem separadas: HTML estrutura, CSS apresenta e JavaScript valida. O Supabase será conectado apenas quando o projeto e suas regras de segurança estiverem definidos. Essa separação torna o material adequado para aprendizado e facilita futuras melhorias.

Referência conceitual consultada: aula "Arquitetura do projeto", da trilha "Criando um site que captura leads (com IA)", DevMedia. Conteúdo deste PDF redigido de forma original.