



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORRAK

MVC (MODELO-VISTA-CONTROLADOR)

ARIKETA: “HEGALDIEN KUDEAKETA”

Kotlin erabiliz Android aplikazio bat garatu behar da aireportu bateko hegaldi-sistema kudeatzeko. Aplikazioak hegaldiak **sortu**, **editatu**, **ezabatu** eta **bistaratzeko** aukera emango du, gailuaren barne-fitxategi batean gordeta.

MVC arkitektura (**Model – View – Controller**) erabiliko da, eta **ViewBinding** erabiltzea derrigorrezkoa da.

La aplicación debe permitir:

1. Hegaldien kudeaketa (CRUD)

Hegaldi bakoitzak datu hauek izango ditu:

- Hegaldiaren kodea (String)
- Hegaldi mota (enum)
- Jatorria (String)
- Helmuga (String)
- Data (yyyy-MM-dd formatuan String)
- Konpania (String)
- Eskuragarritasuna (Boolean)

2. Hegaldi motak (ENUM)

Ondorengo motak definitu behar dira:

- NACIONAL
- INTERNACIONAL
- LOW_COST
- CHARTER

3. Iraunkortasuna (persistencia)

- Hegaldiak testu-fitxategi batean gordeko dira:

[Vuelos.txt](#)

- Lerro bakoitzaren formatua:

[kodea;mota;jatorria;helmuga;data;airelinea;eskuragarri](#)

4. Erabiltzaile interfazea

Pantaila nagusiak honakoak izan behar ditu:

- EditText guztiak eremuetarako
- Spinner hegaldi mota aukeratzeko
- CheckBox eskuragarritasunerako
- Botoiak:
 - Gehitu
 - Editatu
 - Ezabatu
- RecyclerView hegaldi zerrenda erakusteko

5. RecyclerView

- Zerrendak formatu hau erakutsi behar du:

[KODEA - JATORRIA](#) → [HELMUGA \(DATA\)](#)

- Elementu batean klik egitean, bere datuak formularioan kargatu behar dira.

6. Controller

Controller-ak honakoak kudeatu behar ditu:

- Fitxategiaren irakurketa
- Fitxategiaren idazketa
- Alta, baja eta aldaketak
- String ↔ Objektu bihurketa
- Datuen balidazioa
- Objeto Vuelo
- Validación de datos

7. DERRIGORREZKO BALIDAZIOAK

Hegaldi bat gorde aurretik, egiaztatu behar da:

- Kodea ez dago hutsik
- Jatorria ez dago hutsik
- Data formatu egokian dago (yyyy-MM-dd)

Data okerra bada:

- Hegaldia ez da gordeko
- Errorea erakutsiko da dagokion eremuan