



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORRAK OZTOPOAK ETA HERIOTZA-SISTEMA SORTZEA

AURKIBIDEA

- 1) Lurra Luzatzea
- 2) Oztopoen Sorrera
- 3) Kolisioak Detektatu
- 4) Oztopo gehiago sortzeko
- 5) Eszena berrabiarazi
- 6) Argiztapen arazoak

1. LURRA LUZATZEA

Oztopoak gehitu aurretik, lurra luzatu behar da. Horretarako, **"Transform"** osagaien Z eskala 200era aldatu behar da. Horrek maila luzeagoak sortzeko espazioa ematen du. Lurraren posizioa ere egokitu behar da jokalaria alde batean hasi dadin.



2. OZTOPOEN SORRERA

Lehenengo oztopoa sortzeko, "**3D Object**" aukeran "**Cube**" hautatu behar da, eta izena "**oztopo**" izango du. "**Transform**" osagaia erregistratuko da kuboaren erdian egon dadin, eta lurrean kokatuko da. Oztopoak moldatu daitezke, adibidez:

- Zabalera handituz saihestea zailagoa izateko.
- Biratuz diagonal moduan jartzeko.



Koloreak aldatzeko, material berri bat sortu eta aplikatu behar da.

3. KOLISIOAK DETEKTATU




Jokalariaren objektuak oztopoak detektatzeko, "**Rigidbody**" osagaia gehitu behar zaio oztopoari.




Ondoren, Jokalariaren kodean "**OnCollisionEnter**" metodoa gehituko da. Metodo hau objektuak talka egiten duenean aktibatzen da. Mezu bat erakusteko, "**Debug.Log**" erabil daiteke (adibidez, "**Talka egin du**").


Jokalaria scriptean:



Ikusiko da gure jokalaria bi objektu detektatzen dituela: **lurra** eta **oztopoa**. Oztopoak lurretik bereizteko, "**Tag**" bat gehitu behar da oztopoari. "**Oztopo**" tag-a sortu eta oztopoari esleituko zaio. Kodean baldintza bat gehituko da "**Oztopo**" tag-arekin talka egiten den detektatzeko.








```
private void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
    if (collision.gameObject.CompareTag("Oztopo"))
    {
        Debug.Log("Talka egin du");
    }
}
```

4. OZTOPO GEHIAGO SORTZEA

Oztopo gehiago sortzeko, objektuak kopia eta itsatsi daitezke **"Ctrl+D"** erabiliz. Forma ezberdinak sor daitezke, hala nola zilindroak, baina guztiek **"Oztopo"** tag-a izan behar dute.

5. ESZENA BERRABIAZAZI

Jokalariak oztopo batekin talka egiten duenean, eszena berrabiarazi behar da, Jokoa berrabiarazteko. Horretarako, kodearen hasieran **"Scene Management"** gehitu behar da. Ondoren, **"SceneManager.LoadScene"** erabiliko da uneko eszena berriz kargatzeko.




```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

Script de Unity | 0 referencias
public class ScriptJokalaria : MonoBehaviour
{
    private void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        if (collision.gameObject.CompareTag("Oztopo"))
        {
            //Debug.Log("Talka egin du");
            //GetActiveScene().buildIndex honekin momentuan aktibeta dugun escena lortzen dugu, momentuan gauden escena
            SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
            //Hurrengo jarri geinke baie hobe da kasu hontan goikoa erabiltzea momentuan aktibeta dauen scena berriz berrarazteko
            //SceneManager.LoadScene(0);
        }
    }
}
```

Zelan jakin al da eszena zenbakia zein dan LoadScene(0) jarri ahal izateko?

Eszenak kargatzeko, **"File > Build Settings"** atalean eszenak gehitu behar dira, bakoitzari index bat esleituz (adibidez, 0).



Kontutan izan behar da escena bakoitzak bere index-a eukiko duela.

6. ARGIZTAPEN ARAZOAK

Editorean argiztapen arazoak ager daitezke, baina hauek soilik editorean gertatzen dira. Jokorako esportatutako bertsioan ez dira ikusiko.