



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORRAK MAILEN KUDEAKETA

AURKIBIDEA

- 1) Maila Berrabiaraztea Erortzean
- 2) Mailen Amaiera Zehaztea
- 3) OnTriggerEnter Metodoa
- 4) Jokalariaren Etiketa Esleipena
- 5) Maila Anizkoitza Sortzea
- 6) Build Settings-en Eszenak Gehitzea
- 7) Maila Aldaketaren Kodea
- 8) Azken Mailaren Kudeaketa
- 9) Proba eta Exekuzioa

1. LURRA LUZATZEA MAILA BERRABIAZTEA ERORTZEAN

Plataforma batetik erortzean maila berrabiarazteko, jokalariaren "Y" posizioa detektatu behar da. Esaterako, posizio hori -5 baino txikiagoa bada, maila berrabiarazteko kode hau erabiliko da:



1. **"Update"** metodoan, baldintza bat gehitu behar da **"transform.position.y"** osagaiari lotuta.
2. Baldintza betetzen bada, **"SceneManager.LoadScene"** metodoa erabiliko da uneko maila berriz kargatzeko.


```
if (transform.position.y < -5)
{
    //Debug.Log("Talka egin du");
    SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
}
```

2. MAILEN AMAIERA ZEHAZTEA

Maila baten amaiera detektatzeko, objektu huts bat sortuko da eta izena "**Amaiera**" izango du. Objektu honi "**BoxCollider**" osagaia gehitu behar zaio, eta "**IsTrigger**" aukera aktibatuko da.


- "**BoxCollider**" osagaiak talka fisikorik ez egiteko, "**IsTrigger**" aktibatu behar da.
- Amaiera objektua mailaren amaierara eramango da, jokalaria bertara iristean detektatzeko.





3. JOKALARIAREN ETIKETA ESLEIPENA

Kodeak joklariaren etiketa detektatzeko, "**Joklari**" etiketa gehitu behar zaio joklariaren objektuari Unity-n.



4. ONTRIGGERENTER METODOA

"OnTriggerEnter" metodoa erabiliko da joklariak "**Amaiera**" objektua zeharkatzen duenean maila amaitu dela detektatzeko:

1. Objektua identifikatzeko, "**if (other.CompareTag("Joklari"))**" erabiliko da.
2. Debug.Log mezu bat erabil daiteke probetarako (adibidez, "Maila amaitu duzu").

```
8  Script de Unity | 0 referencias
9  public class ScriptAmaiera : MonoBehaviour
10 {
11     Mensaje de Unity | 0 referencias
12     private void OnTriggerEnter(Collider other)
13     {
14         if (other.gameObject.CompareTag("Joklari"))
15         {
16             Debug.Log("Maila bukatu da.");
17         }
18     }
19 }
```

5. MAILA ANIZKOITZA SORTZEA


Hainbat maila sortzeko, eszenak kopiatu eta berrizendatu behar dira:

1. "SampleScene" eszena berrizendatu "**Maila1**" izenarekin.
2. Eszena hau kopiatu eta berrizendatu "**Maila2**" eta "**Maila3**" izenekin.
3. Maila bakoitza editatu.



6. BUILD SETTINGS-EN ESZENAK GEHITZEA

Mailen arteko aldaketak egiteko, eszenak gehitu behar dira "**File > Build Settings**" atalaren bidez. Mailak orden egokian kokatu behar dira (adibidez, "**Maila1**", "**Maila2**", "**Maila3**").



7. MAILA ALDAKETAREN KODEA

Maila batetik bestera igarotzeko, "FinalScript" kodean aldaketak egingo dira:

1. **"using UnityEngine.SceneManagement;"** gehitu behar da.
2. **"SceneManager.LoadScene"** erabiliko da hurrengo maila kargatzeko, eszena aktiboaren buildIndex balioari 1 gehituz eta eszenaren balio konkretua jarriz.

```
Mensaje de Unity | 0 referencias
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.gameObject.CompareTag("Jokalaria"))
    {
        //Debug.Log("Maila bukatu da.");
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex+1);
    }
}
```

8. AZKEN MAILAREN KUDEAKETA

Azken mailara iristean, erroreak saihesteko baldintza bat gehituko da:

1. Eszenaren buildIndex balioa detektatuko da.
2. Azken mailan (adibidez, **"Maila3"**), berriro lehen mailara (**"Maila1"**) itzultzeko kodea gehituko da.

```
Script de Unity (3 referencias de recurso) | 0 referencias
public class ScriptAmaiera : MonoBehaviour
{
    Mensaje de Unity | 0 referencias
    private void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        if (other.gameObject.CompareTag("Jokalaria"))
        {
            //Debug.Log("Maila bukatu da.");
            //SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
            int index = SceneManager.GetActiveScene().buildIndex;
            if (index == 2)
            {
                SceneManager.LoadScene(0); //Hasierako maila kargatu
            }
            else
            {
                SceneManager.LoadScene(index + 1); //Hurrengo maila kargatu
            }
        }
    }
}
```