



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORAK SOINUA ETA ANIMAZIOA


AURKIBIDEA

- 1) Talketan soinua gehitzea
- 2) Ariketa: Oztopoari soinua gehitu
- 3) Maila bukaeran soinua gehitu
- 4) Talka egiterakoan dardarak gehitu

1. TALKETAN SOINUA GEHITZEA



Lehenik eta behin soinuak gure proiektura gehitu behar dira gero erabili ahal izateko:

1. **"Soinua"** karpeta sortu gure Assets, dena antolatua izateko.eta bertan gure mp3-ak gorde.




2. Erabaki behar dugu ia soinua oztopoetan joatea edo gure pertsonaian egotea. Kasu hontan pertsonaian egongo da. Horretarako gure pertsonaian:

a. Audio osagaia gehitu



b. Osagaiari aukeratutako soinua gehitu

Play On Awake **desmarkatu** (Automatikoki ez kargatu).




3. Bukatzeko pertsonaiaren kodean aldaketak burutu soinua gehituz talkan.

```
public Rigidbody Rb;  
public float Abiadura;  
public float mugitu;  
public AudioSource audioSource;
```

```
Mensaje de Unity | 0 referencias  
private void OnCollisionEnter(Collision collision)  
{  
    if (collision.gameObject.CompareTag("Oztopo"))  
    {  
        //Debug.Log("Talka egin du");  
        //SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);  
        // Reproduce el sonido cuando choque con otro objeto  
        Debug.Log("Soinua");  
        audioSource.Play();  
    }  
}
```

4. Gogoratu inspectorren aldagai berriari lehen sortutako AudioSource-a gehitzea.





2. ARIKETA: OZTOPOARI SOINUA GEHITU

3. MAILA BUKAERAN SOINUA GEHITU


1. Prozedura oztopen antzekoa da. Bukaerako elementuari Audio osagaia gehitu beharko zaio

a. Audio osagaia gehitu



b. Osagaiari aukeratutako soinua gehitu


Play On Awake desmarkatu (Automatikoki ez kargatu).



2. Bukatzeko bukerako elementuaren kodean aldaketak burutu soinua gehituz.


```
public AudioSource audioSource;  
  
Mensaje de Unity | 0 referencias  
private void OnTriggerEnter(Collider other)  
{  
    if (other.gameObject.CompareTag("Jokalaria"))  
    {  
        //SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex+1);  
        audioSource.Play();  
    }  
}
```

3. Gogoratu berriz ere inspectorren aldagai berriari lehen sortutako AudiSource-a gehitzea.



4. TALKA EGITERAKOAN DARDARAK GEHITU

1. Lehenik eta behin oztopoari Script bat gehitu behar zaio dardarran animazioa burutzen duena, kasu hontan lehenengo Script-a sortuko da eta ondoren elementuei gehitu.



```
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Dardara : MonoBehaviour
{
    public float indarra = 0.1f; // dardara zenbatekoa
    public float iraupena = 0.3f; // zenbat denbora dardara egiten duen
    private Vector3 hasierakoPos;

    void Start()
    {
        hasierakoPos = transform.localPosition;
    }

    private void OnCollisionEnter(Collision collision)
    {
        // Soilki pilotarekin jotzean
        if (collision.gameObject.CompareTag("Jokalaria"))
        {
            StopAllCoroutines(); // aurreko dardara eten
            StartCoroutine(DardaraEgin());
        }
    }

    IEnumerator DardaraEgin()
    {
        float t = 0;
        while (t < iraupena)
        {
            t += Time.deltaTime;

            float offsetX = Random.Range(-1f, 1f) * indarra;
            float offsetY = Random.Range(-1f, 1f) * indarra;

            transform.localPosition = hasierakoPos + new Vector3(offsetX, offsetY, 0);

            yield return null;
        }

        transform.localPosition = hasierakoPos; // posizio originalera bueltatu
    }
}
```

```
17 {  
18     // Soilki pilotarekin jotzean  
19     if (collision.gameObject.CompareTag("Jokalaria"))  
20     {  
21         StopAllCoroutines(); // aurreko dardara eten  
22         StartCoroutine(DardaraEgin());  
23     }  
24 }  
25  
26 1 referencia  
27 IEnumerator DardaraEgin()  
28 {  
29     float t = 0;  
30     while (t < iraupena)  
31     {  
32         t += Time.deltaTime;  
33         float offsetX = Random.Range(-1f, 1f) * indarra;  
34         float offsetY = Random.Range(-1f, 1f) * indarra;  
35         transform.localPosition = hasierakoPos + new Vector3(offsetX, offsetY, 0);  
36         yield return null;  
37     }  
38     transform.localPosition = hasierakoPos; // posizio originalera bueltatu  
39 }
```

Behin Script-a sortuta osagaiari gehitu behar zaio:

