

Mailen Kudeaketa eta Maila Aldaketak

Maila Berrabiaraztea Erortzean

Maila plataforma batetik erortzean berrabiarazteko, jokalariaren "Y" posizioa detektatu behar da. Posizio hori -5 baino txikiagoa bada, maila berrabiarazteko kode hau erabiliko da:


1. "Update" metodoan, baldintza bat gehitu behar da "transform.position.y" osagaiari lotuta.
2. Baldintza betetzen bada, "SceneManager.LoadScene" metodoa erabiliko da uneko maila berriz kargatzeko.



```
,  
if (transform.position.y<-5)  
{  
    SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);  
}
```

Mailen Amaiera Zehaztea

Maila baten amaiera detektatzeko, objektu huts bat sortuko da eta izena "**Amaiera**" izango du. Objektu honi "**BoxCollider**" osagaia gehitu behar zaio, eta "**IsTrigger**" aukera aktibatuko da.

- "**BoxCollider**" osagaiak talka fisikorik ez egiteko, "**IsTrigger**" aktibatu behar da.
- Amaiera objektua mailaren amaierara eramango da, jokalariak bertara iristean detektatzeko.





OnTriggerEnter Metodoa

"OnTriggerEnter" metodoa erabiliko da jokalariai "Amaiera" objektua zeharkatzen duenean maila amaitu dela detektatzeko:

1. Objektua identifikatzeko, "if (other.CompareTag("Player"))" erabiliko da.
2. Debug.Log mezu bat erabil daiteke probetarako (adibidez, "Maila amaitu duzu").


```

1  using UnityEngine;
2  using System.Collections;
3  using System.Collections.Generic;
4
5
6  public class BukaeraScript : MonoBehaviour
7  {
8      private void OnTriggerEnter(Collider other)
9      {
10         if (other.gameObject.CompareTag("Player"))
11         {
12             Debug.Log("Nibela bukatu duzu.");

```

Jokalariaren Etiketa Esleipena


Kodeak jokalariaren etiketa detektatzeko, "**Player**" etiketa gehitu behar zaio jokalariaren objektuari Unity-n.



Maila Anizkoitza Sortzea


Hainbat maila sortzeko, eszenak kopia eta berrizendatu behar dira:

1. "SampleScene" eszena berrizendatu "Maila1" izenarekin.
2. Eszena hau kopia eta berrizendatu "Maila2" eta "Maila3" izenekin.
3. Maila bakoitza editatu, beharrezkoa izanez gero, maila desberdinak sortzeko



Build Settings-en Eszenak Gehitzea

Mailen arteko aldaketak egiteko, eszenak gehitu behar dira **"File > Build Settings"** atalaren bidez. Mailak orden egokian kokatu behar dira (adibidez, "Maila1", "Maila2", "Maila3").



Maila Aldaketaren Kodea

Maila batetik bestera igarotzeko, "FinalScript" kodean aldaketak egingo dira:

1. **"using UnityEngine.SceneManagement;"** gehitu behar da.
2. **"SceneManager.LoadScene"** erabiliko da hurrengo maila kargatzeko, eszena aktiboaren buildIndex balioari 1 gehituz.

```
Mensaje de Unity | 0 referencias
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.gameObject.CompareTag("Player"))
    {
        //Debug.Log("Nibela bukatu duzu.");
        //hurrengo scenera jueteko hurrengo agindua egitearekin nahikoa litzateke
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
    }
}
```

Azken Mailaren Kudeaketa

Azken mailara iristean, erroreak saihesteko baldintza bat gehituko da:

1. Eszenaren buildIndex balioa detektatuko da.
2. Azken mailan (adibidez, "Maila3"), berriro lehen mailara ("Maila1") itzultzeko kodea gehituko da.

```
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.gameObject.CompareTag("Player"))
    {
        //Debug.Log("Nibela bukatu duzu.");
        //hurrengo scenera jueteko hurrengo agindua egitearekin nahikoa litzateke z
        //SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
        int buildIndex = SceneManager.GetActiveScene().buildIndex;
        if (buildIndex == 2)
        {
            SceneManager.LoadScene(0); // Hasierako maila kargatu
        }
        else
        {
            SceneManager.LoadScene(buildIndex + 1); // Hurrengo maila kargatu
        }
    }
}
```

Proba eta Exekuzioa

1. Mailak proiektuaren karpetetan egoki antolatu behar dira.
2. Play sakatuta, maila bakoitzean "Amaiera" objektua zeharkatzean hurrengo maila kargatuko da.
3. Azken mailan, hasierako mailara itzuliko da.