



TSPG

網路特店暨線上授權服務系統

付款服務使用手冊

v2.18

Release Date : 2025 年 07 月 07 日

修訂記錄

版本	日期	說明	作者
1.0	2015/12/11	初版	台新銀行
2.0	2016/03/01	新增銀聯卡 UnionPay 作業章節內容。	台新銀行
2.1	2016/06/01	於 6.1 章節內容新增銀聯卡 UnionPay 回應碼。	台新銀行
2.2	2016/06/15	調整「次特店代碼」長度為 string(15)。	台新銀行
2.3	2016/07/21	更正 6.1 章節銀聯卡 UnionPay 回應碼。	台新銀行
2.4	2016/08/01	1. 補充說明傳輸過程加密規範。 2. 補充說明銀連串接注意事項。 3. 新增卡號前 6 後 4 回傳欄位。 4. 新增 2.1.2 章節說明特店不使用台新付款頁面之交易流程。	台新銀行
2.5	2017/10/23	修改 6.1 章節銀聯卡 UnionPay 回應碼。	台新銀行
2.6	2018/03/22	調整銀聯授權交易訂單編號說明欄位資訊	台新銀行
2.7	2018/07/11	1. 2018 年 7 月 16 日停止支援 TLS v1.1 及更低版本之傳輸加密協定。 2. 新增回傳欄位"carrierId2"(信用卡載具資訊)。	台新銀行
2.8	2019/05/20	新增 7. 相關說明，特店使用 AZURE 經驗說明、補充非同步通知使用 SSL 說明和錯誤代碼說明	台新銀行
2.9	2020/07/07	於 6.1 章節內容新增信用卡授權回應碼。	台新銀行
2.10	2020/10/08	於 6.1 章節內容新增他行卡身分驗證失敗授權碼對照表。 調整信用卡授權回應碼說明	台新銀行
2.11	2020/12/08	1. 銀聯卡 UnionPay 支援「APP 透過銀聯手機支付控件 SDK 進行交易」。 2. 銀聯卡 UnionPay 交易 - 特店訂單號碼需由英、數字組成，不得包含"_"及"- "字元。	台新銀行
2.12	2021/03/09	調整 5.4 章節他行卡身分驗證說明	台新銀行
2.13	2022/05/05	1. 新增 DCC 作業章節內容。 2. 移除銀聯卡交易相關資訊。	台新銀行
2.14	2022/08/11	1. 調整 5.1.2 TSPG 檢核錯誤回應碼說明，補充中文說明	台新銀行
2.15	2022/11/20	1. 調整 4.4. 信用卡授權交易，上行電文補充綁卡交易參數「綁卡類型」與「綁卡類別」。 2. 調整 5.1.2 TSPG 檢核錯誤回應碼，加入綁卡交易欄位檢核錯誤說明。	台新銀行
2.16	2023/07/14	1. 新增信用卡授權回應碼 2. 新增他行卡身分驗證失敗授權碼對照	台新銀行
2.17	2024/08/30	調整 4.4 信用卡授權交易 1. 上行電文新增參數「行動裝置身分驗證標記」	台新銀行

		調整 5.1.2 TSPG 檢核錯誤回應碼 2. 增加行動裝置身分驗證檢核錯誤碼 新增 5.1.5 手機身分認證授權碼對照表	
2.18	2025/07/07	● 調整 4.3 交易回應電文格式 增加 ret_value 回應說明 ● 調整 4.4 信用卡授權交易 ※ 上行電文新增參數 [持卡人電子郵件] [持卡人手機號碼] [持卡人英文姓名] ● 調整 5.1.2 TSPG 檢核錯誤回應碼 增加 3D 交易參數檢核錯誤碼 增加無效 IP 檢核錯誤碼	台新銀行

目錄

1. 簡介.....	5
2. 交易流程.....	6
2.1 信用卡交易流程圖及說明.....	6
2.1.1 特店使用台新公版/客製付款頁面.....	6
2.1.2 付款頁面特店自行產生.....	7
2.2 信用卡交易(使用 DCC)流程圖及說明.....	9
2.2.1 特店使用台新公版/客製付款頁面.....	9
2.2.2 付款頁面特店自行產生.....	11
2.3 前台通知.....	13
2.4 後台通知.....	14
3. 信用卡各項交易.....	16
3.1 信用卡授權交易.....	16
3.2 信用卡授權取消交易.....	16
3.3 信用卡請款交易.....	16
3.4 信用卡請款取消交易.....	17
3.5 信用卡退貨交易.....	17
3.6 信用卡退貨取消交易.....	18
3.7 信用卡查詢交易.....	18
3.8 國外卡判斷.....	19
3.9 DCC 匯率查詢.....	19
3.10 信用卡授權交易(使用 DCC).....	19
4. 介面規格.....	21
4.1 付款服務介面使用前置條件.....	22
4.2 交易請求電文格式.....	22
4.3 交易回應電文格式.....	24
4.4 信用卡授權交易.....	25
4.5 信用卡其他交易.....	29
4.6 國外卡判斷.....	34
4.7 DCC 匯率查詢.....	35
4.8 信用卡授權交易(使用 DCC).....	36
4.9 信用卡授權交易回應後台通知.....	38
5. 參考資料.....	42
5.1 回應碼(ret_code)說明.....	42
5.1.1 信用卡授權回應碼.....	42
5.1.2 TSPG 檢核錯誤回應碼.....	45
5.1.3 他行卡身分驗證失敗授權碼對照表.....	48

5.1.4	DCC 交易回應碼	52
5.1.5	手機身分驗證授權碼對照表	53
5.2	訂單狀態碼(order_status)說明	53
5.3	縣市群組代碼.....	54
5.4	DCC Currency List	55
5.5	DCC 國際組織相關規範.....	58
5.5.1	VISA	58
5.5.2	MasterCard(萬事達卡).....	59
6.	相關說明	61

1. 簡介

因應網路交易的蓬勃發展，台新銀行為提供特約商店（以下簡稱「特店」）更多元且安全的信用卡網路交易服務，自建「網路特店暨線上授權服務系統」（以下簡稱「TSPG」），已符合國際組織（VISA、MasterCard 及 JCB）規範的 3D 認證，以及傳輸過程加密的線上付款機制。

台新銀行將提供 TSPG 付款服務協助特店完成網路信用卡。特店須在特店建置的網路購物平台中，透過 HTTP POST 的方式將交易電文以 JSON 格式發送至 TSPG 付款服務介面，以執行信用卡線上交易授權、請款等作業。以下章節將逐一說明特店網路購物平台使用 TSPG 付款服務的開發環境需求設定、交易流程、信用卡各項交易及介面資料規格。

期望透過台新銀行的網路收單服務系統，共同建構完善的網路交易環境，有效提升特店網路交易品質及發展，雙方攜手合作，締造佳績。

請注意!!!

依據國際組織來函，要求各銀行對網站 SSL 傳輸加密機制進行調整，以提升網路交易安全性。配合此項規範，敬請採用 TLS v1.2 協定，並針對「各網站 SSL 傳輸加密機制-RC4」進行關閉作業，部分瀏覽器及伺服器將因加密協定安全等級過低而無法使用台新銀行服務。


因本行正式環境會阻擋有資安疑慮的 User_Agent，為避免正式上線發生拒絕交易情況，請於本行寄發相關串接信件資訊時，敬請參考阻擋名單。

2. 交易流程

本章節敘述信用卡（含 DCC 交易）的作業流程與前、後台通知的接收與處理方法。

2.1 信用卡交易流程圖及說明

2.1.1 特店使用台新公版/客製付款頁面



■ 交易說明：

- 持卡人在特店網路購物平台，確認訂單並選擇以信用卡進行線上付款。
- 特店網購平台將訂單資料以 JSON 格式透過 https 安全協定傳送至 TSPG 付款服務介面之連線網址。此時 TSPG 付款服務將進行來源 IP 檢核，若來源 IP 與事先約定的 IP 相同，則繼續交易流程；否則中止交易。
- 信用卡線上付款作業：
 - 3-1. TSPG 回傳付款頁面網址於「付款網頁資訊(hpp_url)」欄位，詳細說明請參照

【4.4 信用卡授權交易】回傳參數內容。

3-2. 特店網購平台將持卡人瀏覽器導至付款頁面。

3-3. 持卡人於付款頁面輸入信用卡等資訊，然後送出交易。


4. 信用卡線上付款結果：

4-1. 當交易完成時，TSPG 會將交易結果透過 HTTP POST 的方式傳送至「指定接續網址(post_back_url)」欄位中所指定之位址，持卡人網頁亦會被重新導向至此，此為前台通知。

4-2. TSPG 亦會於稍後(非同步)將交易內容資訊以 JSON 格式透過 HTTP POST 回傳至「指定交易資料回傳網址(result_url)」欄位中所指定之位址，此為後台通知。

5. 特店網購平台呈現訂單交易結果予持卡人。

2.1.2 付款頁面特店自行產生




■ 交易說明：

1. 持卡人在特店網路購物平台，確認訂單並選擇以信用卡進行線上付款。
持卡人於特店付款頁面輸入信用卡等資訊，然後送出交易。
2. 特店網購平台將訂單資料以 JSON 格式透過 https 安全協定傳送至 TSPG 付款服務介面之連線網址。此時 TSPG 付款服務將進行來源 IP 檢核，若來源 IP 與事先約定的 IP 相同，則繼續交易流程；否則中止交易。
3. 信用卡線上付款作業：
 - 3-1. TSPG 回傳頁面網址於「付款網頁資訊(hpp_url)」欄位，詳細說明請參照【4.4 信用卡授權交易】回傳參數內容。
 - 3-2. 特店網購平台將持卡人瀏覽器導至回傳頁面。
 - 3-3. 持卡人於回傳頁面進行 3D 驗證後，等待授權結果。
4. 信用卡線上付款結果：
 - 4-1. 當交易完成時，TSPG 會將交易結果透過 HTTP POST 的方式傳送至「指定接續網址(post_back_url)」欄位中所指定之位址，持卡人網頁亦會被重新導向至此，此為前台通知。
 - 4-2. TSPG 亦會於稍後(非同步)將交易內容資訊以 JSON 格式透過 HTTP POST 回傳至「指定交易資料回傳網址(result_url)」欄位中所指定之位址，此為後台通知。
5. 特店網購平台呈現訂單交易結果予持卡人。

2.2 信用卡交易(使用 DCC)流程圖及說明

2.2.1 特店使用台新公版/客製付款頁面



■ 交易說明：

1. 持卡人在特店網路購物平台，確認訂單並選擇以信用卡進行線上付款。
2. 特店網購平台將訂單資料以 JSON 格式透過 https 安全協定傳送至 TSPG ”信用卡授權交易” 介面之連線網址。此時 TSPG 付款服務將進行來源 IP 檢核，若來源 IP 與事先約定的 IP 相同，則繼續交易流程；否則中止交易。

※【信用卡授權交易】需使用台新提供之 EC 特店代號。

3. 信用卡線上付款作業：

- 3-1. TSPG 回傳付款頁面網址於「付款網頁資訊(hpp_url)」欄位，詳細說明請參照【4.4 信用卡授權交易】回傳參數內容。
- 3-2. 特店網購平台將持卡人瀏覽器導至付款頁面。
- 3-3. 持卡人於付款頁面輸入信用卡等資訊，然後送出交易。

3-4. 若特店支援 DCC 交易，需先判斷該卡片是否為 Visa/MasterCard 國外卡，是則 TSPG 進行 DCC(PYC)匯率查詢。

※若卡片非 Visa/MasterCard 國外卡，後續流程請參閱【2.1.1 特店使用台新公版/客製付款頁面】。

3-5. TSPG 依 DCC(PYC)匯率查詢結果顯示幣別選擇視窗

4. 信用卡線上 DCC 付款作業：

4-1. 持卡人於幣別選擇視窗選擇使用母國幣別進行付款(Opt-In)

※若持卡人選擇使用台幣(Opt-Out)，後續流程請參閱【2.1.1 特店使用台新公版/客製付款頁面】。

4-2. TSPG 進行 3D 驗證與 DCC 信用卡授權交易。


5. 信用卡線上付款結果：

5-1. 當交易完成時，TSPG 會將交易結果透過 HTTP POST 的方式傳送至「指定接續網址(post_back_url)」欄位中所指定之位址，持卡人網頁亦會被重新導向至此，此為前台通知。

5-2. TSPG 亦會於稍後(非同步)將交易內容資訊以 JSON 格式透過 HTTP POST 回傳至「指定交易資料回傳網址(result_url)」欄位中所指定之位址，此為後台通知。

6. 特店網購平台呈現訂單交易結果予持卡人。

2.2.2 付款頁面特店自行產生



■ 交易說明：

1. 持卡人於特店網路購物平台確認訂單並選擇線上付款(呈現特店付款頁面予持卡人)。
2. 持卡人於特店付款頁面輸入信用卡等資訊，然後送出交易。

3. 特店網購平台欲啟動 DCC(PYC) 交易流程，需先判斷該卡片是否為 Visa/MasterCard，且為國外卡(若為 V/M 國外卡才使用 DCC)。特店可透過 TSPG “國外卡判斷” 介面確認卡片是否為國外卡。

3-1. 特店網購平台向 TSPG 送出國外卡判斷請求。

※【國外卡判斷】需使用台新提供之 DCC 特店代號。

3-2. TSPG 回覆國外卡判斷結果。

※若查詢失敗，或卡片非 Visa/MasterCard 國外卡，後續流程請參閱【2.1.2 付款頁面特店自行產生】。

4. 特店向 TSPG 送出 DCC(PYC) 匯率查詢請求。

※【DCC 匯率查詢】需使用台新提供之 DCC 特店代號。

5. TSPG 回覆 DCC(PYC) 匯率查詢結果。

※若查詢失敗，或卡片非 Visa/MasterCard 國外卡，後續流程請參閱【2.1.2 付款頁面特店自行產生】。

6. 特店網購平台需呈現交易匯率選單介面予持卡人。

※選單介面之相關規範請參閱【5.5 DCC 國際組織相關規範】。

7. 持卡人選擇使用母國幣別進行付款(Opt-In)。

※若持卡人選擇使用台幣(Opt-Out)，後續流程請參閱【2.1.2 付款頁面特店自行產生】。

8. 特店網購平台向 TSPG 送出信用卡授權交易(使用 DCC)請求。

※【信用卡授權交易(使用 DCC)】需使用台新提供之 DCC 特店代號。

9. TSPG 回覆 3D 驗證網址給特店。

10. 特店網購平台將持卡人瀏覽器跳轉至 TSPG 3D 驗證網址。

11. 持卡人參與 3D 驗證流程。

12. TSPG 進行 3D 驗證與授權。
13. TSPG 向特店網購平台發送後台通知(背景發送，非同步)；TSPG 將持卡人瀏覽器跳轉至特店前台通知網址。
14. 特店網購平台呈現訂單交易結果予持卡人。

2.3 前台通知

當交易完成時，TSPG 會將交易結果透過 HTTP POST 的方式傳送至「指定接續網址(post_back_url)」欄位，持卡人網頁亦會被重新導向至此，此為前台通知。以下說明前台通知格式。

- 前台通知範例(僅供參考會因特店使用平台或語言或.netFramework 版本、第三方提供架構有所不同，仍需以特店實際環境為主)：

HTTP POST Request 內容 (HTTP Header & Content)

```
POST http://xxxTestShop/postBackURL.php HTTP/1.1
Host: 123.123.123.123
Content-Type: application/json
Content-Length: length
s_mid=string&ret_code=string&tx_type=string&order_no=string
&ret_msg=string&auth_id_resp=string&first_6_digit_of_pan=string&last_4_digit_of_pan=string&carrierId2=string
```

- 參數說明：

參數名稱	欄位值說明
s_mid	次特店代號，若交易要求時有傳入，必帶此參數。
ret_code	交易結果
tx_type	交易類型： 1:授權 3:請款 4:取消請款 5:退貨 6:取消退貨 7:查詢 8:取消授權

order_no	訂單號碼
ret_msg	回傳訊息，非必有值。
auth_id_resp	授權碼
carrierId2	信用卡載具資訊，非必有值。
ch_amt	交易金額(以持卡人母國幣別計算)，僅 DCC 交易回傳此參數。 *持卡人母國幣別小數位數請參考【5.4 DCC Currency List】
ch_currency	持卡人母國幣別(ISO 4217 Numeric Code)，僅 DCC 交易回傳此參數。 *持卡人母國幣別代碼請參考【5.4 DCC Currency List】
ex_rate	轉換匯率 (1 元台幣對持卡人本國幣別的匯率)，僅 DCC 交易回傳此參數。
markup_rate	貼水費率(%)，僅 DCC 交易回傳此參數。

■ 特殊參數說明：(請事先向台新申請)

參數名稱	欄位值說明
first_6_digit_of_pan	卡號前 6 碼，非必有值。
last_4_digit_of_pan	卡號後 4 碼，非必有值。

2.4 後台通知

當交易完成時，除前台通知外，TSPG 亦會於稍後(非同步)將交易內容資訊以 JSON 格式透過 HTTP POST 的方式回傳至特店「指定交易資料回傳網址(result_url)」欄位，此為後台通知。以下說明後台通知格式。

****依據主管機關規範，敬請特店提供 https (internet + SSL Tls v1.2 以上)，以確保傳輸安全**

■ 後台通知範例(僅供參考會因特店使用平台或語言或 .netFramework 版本、第三方提供架構有所不同，仍需以特店實際環境為主)：

HTTP POST Request 內容 (HTTP Header & Content)

```
POST https://xxxTestShop/resultURL.php HTTP/1.1
Host: 123.123.123.123
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 179
{"ver":"1.0.0","mid":"999000123456789","tid":"T0000000","pay_type":1,"tx_type":1,"params":{"ret_code":"00","order_no":"N001234567","auth_id_resp":"001241","rrn":"128417503172"}}
```

■ 參數說明：

請參照【4.9 信用卡授權交易回應後台通知】。

3. 信用卡各項交易

本章節說明 TSPG 付款服務各項交易的使用時機、方法，以及所對應的外部介面。以下各項交易對應外部介面中的 **[API_ROOT]** 代表 TSPG 付款服務介面的網域名稱及路徑，請洽本行以取得正式環境網域名稱及路徑。

3.1 信用卡授權交易

交易類型	信用卡授權交易
對應外部介面	https://[API_ROOT]/auth.ashx
使用時機	消費者以信用卡進行付款時，特店使用此介面取得銀行授權。
使用方法	詳細請參照【4.4 信用卡授權交易】

3.2 信用卡授權取消交易

交易類型	信用卡授權取消交易						
對應外部介面	https://[API_ROOT]/other.ashx						
使用時機	特店欲對已授權但尚未請款的訂單取消授權。						
使用方法	詳細請參照【4.5 信用卡其他交易】 並進行下列必要參數設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>傳入參數</th><th>參數內容說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tx_type</td><td>8: 取消授權</td></tr> <tr> <td>order_no</td><td>欲取消授權之訂單號碼。</td></tr> </tbody> </table> ※特店自行產生付款頁面若原授權交易使用 DCC，進行授權取消時請使用 DCC 特店代號。	傳入參數	參數內容說明	tx_type	8: 取消授權	order_no	欲取消授權之訂單號碼。
傳入參數	參數內容說明						
tx_type	8: 取消授權						
order_no	欲取消授權之訂單號碼。						

3.3 信用卡請款交易

交易類型	信用卡請款交易						
對應外部介面	https://[API_ROOT]/other.ashx						
使用時機	特店欲對已授權的訂單向台新銀行進行請款。						
使用方法	詳細請參照【4.5 信用卡其他交易】 並進行下列必要參數設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>傳入參數</th><th>參數內容說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tx_type</td><td>3: 請款</td></tr> <tr> <td>order_no</td><td>欲請款之訂單號碼。</td></tr> </tbody> </table>	傳入參數	參數內容說明	tx_type	3: 請款	order_no	欲請款之訂單號碼。
傳入參數	參數內容說明						
tx_type	3: 請款						
order_no	欲請款之訂單號碼。						

	amt	欲請款之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00 元。 需小於等於原訂單授權金額。
	※若使用「TSPG 系統自動請款」作業方式,則無需使用此交易。 ※若原授權交易使用 DCC,一律自動請款,不支援請款交易。	

3.4 信用卡請款取消交易

交易類型	信用卡請款取消交易								
對應外部介面	https://[API_ROOT]/other.ashx								
使用時機	特店欲對已請款但尚未進行清算的訂單取消請款。								
使用方法	詳細請參照【4.5 信用卡其他交易】 並進行下列必要參數設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>傳入參數</th><th>參數內容說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tx_type</td><td>4:取消請款</td></tr> <tr> <td>order_no</td><td>欲取消請款之單號碼。</td></tr> <tr> <td>amt</td><td>欲取消請款之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00 元。 需等於原訂單請款金額。</td></tr> </tbody> </table> ※若使用「TSPG 系統自動請款」作業方式,則無需使用此交易。 ※若原授權交易使用 DCC,一律自動請款,不支援請款取消交易。	傳入參數	參數內容說明	tx_type	4:取消請款	order_no	欲取消請款之單號碼。	amt	欲取消請款之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00 元。 需等於原訂單請款金額。
傳入參數	參數內容說明								
tx_type	4:取消請款								
order_no	欲取消請款之單號碼。								
amt	欲取消請款之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00 元。 需等於原訂單請款金額。								

3.5 信用卡退貨交易

交易類型	信用卡退貨交易								
對應外部介面	https://[API_ROOT]/other.ashx								
使用時機	特店欲對請款已清算的訂單退回貨款。								
使用方法	詳細請參照【4.5 信用卡其他交易】 並進行下列必要參數設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>傳入參數</th><th>參數內容說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tx_typ</td><td>5:退貨</td></tr> <tr> <td>order_no</td><td>欲退貨之訂單號碼。</td></tr> <tr> <td>amt</td><td>欲退貨之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00</td></tr> </tbody> </table>	傳入參數	參數內容說明	tx_typ	5:退貨	order_no	欲退貨之訂單號碼。	amt	欲退貨之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00
傳入參數	參數內容說明								
tx_typ	5:退貨								
order_no	欲退貨之訂單號碼。								
amt	欲退貨之金額。 包含兩位小數,如 100 代表 1.00								

	<table border="1" data-bbox="571 224 1326 371"> <tr> <td data-bbox="571 224 855 371"></td><td data-bbox="855 224 1326 371"> 元。 需小於等於原訂單累計已請款金額。 </td></tr> </table> ※特店自行產生付款頁面若原授權交易使用 DCC，進行退貨時請使用 DCC 特店代號。		元。 需小於等於原訂單累計已請款金額。
	元。 需小於等於原訂單累計已請款金額。		

3.6 信用卡退貨取消交易

交易類型	信用卡退貨取消交易								
對應外部介面	https://[API_ROOT]/other.ashx								
使用時機	特店欲對退回貨款但尚未清算的訂單進行取消。								
使用方法	詳細請參照【4.5 信用卡其他交易】並進行下列必要參數設定 <table border="1" data-bbox="571 882 1326 1223"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 882 855 931">傳入參數</th><th data-bbox="855 882 1326 931">參數內容說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 931 855 981">tx_type</td><td data-bbox="855 931 1326 981">6: 退貨取消</td></tr> <tr> <td data-bbox="571 981 855 1030">order_no</td><td data-bbox="855 981 1326 1030">欲取消退貨之單號碼。</td></tr> <tr> <td data-bbox="571 1030 855 1223">amt</td><td data-bbox="855 1030 1326 1223"> 欲取消退貨之金額。 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。 需等於原訂單已退貨金額 </td></tr> </tbody> </table> ※特店自行產生付款頁面若原授權交易使用 DCC，進行退貨取消時請使用 DCC 特店代號。	傳入參數	參數內容說明	tx_type	6: 退貨取消	order_no	欲取消退貨之單號碼。	amt	欲取消退貨之金額。 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。 需等於原訂單已退貨金額
傳入參數	參數內容說明								
tx_type	6: 退貨取消								
order_no	欲取消退貨之單號碼。								
amt	欲取消退貨之金額。 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。 需等於原訂單已退貨金額								

3.7 信用卡查詢交易

交易類型	信用卡查詢交易						
對應外部介面	https://[API_ROOT]/other.ashx						
使用時機	特店欲查詢訂單的詳細資料以確認訂單狀態。						
使用方法	詳細請參照【4.5 信用卡其他交易】並進行下列必要參數設定 <table border="1" data-bbox="571 1736 1326 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1736 855 1785">傳入參數</th><th data-bbox="855 1736 1326 1785">參數內容說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1785 855 1834">tx_type</td><td data-bbox="855 1785 1326 1834">7: 查詢</td></tr> <tr> <td data-bbox="571 1834 855 1883">order_no</td><td data-bbox="855 1834 1326 1883">欲查詢之訂單號碼。</td></tr> </tbody> </table> ※特店自行產生付款頁面若原授權交易使用 DCC，進行查詢時請使用 DCC 特店代號。	傳入參數	參數內容說明	tx_type	7: 查詢	order_no	欲查詢之訂單號碼。
傳入參數	參數內容說明						
tx_type	7: 查詢						
order_no	欲查詢之訂單號碼。						

3.8 國外卡判斷

交易類型	國外卡判斷
對應外部介面	https://[API_ROOT]/CheckPAN.ashx
使用時機	特店先透過此介面判斷是否為國外卡，作為啟動 DCC 交易流程之依據。
使用方法	詳細規格請參照【4.6 國外卡判斷】 ※特店自行產生付款頁面 DCC 交易使用。 ※請使用 DCC 特店代號。

※TSPG 系統每日一次同步聯合卡信用卡中心之「台灣區發卡銀行及 CUP BIN 資料檔(支援 11 碼 BIN)」(檔案代號 231)，做為國內外卡之判斷依據。

3.9 DCC 匯率查詢

交易類型	DCC(PYC)匯率查詢
對應外部介面	https://[API_ROOT]/DccRateLookup.ashx
使用時機	特店欲進行 DCC(PYC)交易，需先透過此介面進行 DCC(PYC)匯率查詢。 *僅接受 Visa/Mastercard 國外卡 *DCC → Dynamic Currency Conversion. *PYC → Pay Your own Currency, which is the same as Dynamic Currency Conversion.
使用方法	詳細規格請參照【4.7 DCC 匯率查詢】 ※特店自行產生付款頁面 DCC 交易使用。 ※請使用 DCC 特店代號。 ※執行【3.10 信用卡授權交易(使用 DCC)】前請先進行【3.9 DCC 匯率查詢】，且須使用相同之 DCC 特店代號、端末機代號、訂單編號、金額、卡號。

3.10 信用卡授權交易(使用 DCC)

交易類型	信用卡授權交易(使用 DCC)
對應外部介面	https://[API_ROOT]/DccAuth.ashx
使用時機	消費者選擇以持卡人母國幣別進行付款時(DCC Opt-In)，特店使用此介面取得銀行授權。

	若消費者選擇以台幣進行付款(DCC Opt-Out)，請使用【2.1 信用卡交易流程圖及說明】流程。 *Opt-In → Cardholder Opted In to select home currency (e.g. HKD) for the overseas purchase. *Opt-Out → Cardholder Opted Out to select local currency (e.g. TWD) for the overseas purchase.
使用方法	詳細規格請參照【4.8 信用卡授權交易(使用 DCC)】 ※特店自行產生付款頁面 DCC 交易使用。 ※請使用 DCC 特店代號。 ※執行【3.10 信用卡授權交易(使用 DCC)】前請先進行【3.9 DCC 匯率查詢】，且須使用相同之 DCC 特店代號、端末機代號、訂單編號、金額、卡號。

4. 介面規格

本付款服務提供下列信用卡交易流程及相關輔助功能，請參照下列的規格針對所需的交易流程進行開發：

■ 信用卡：

- A. 授權交易。
- B. 其他交易，包含請款、取消請款、退貨、取消退貨、查詢、取消授權。
- C. 國外卡判斷。
- D. DCC 匯率查詢。
- E. DCC 授權交易。
- F. 授權交易回應後台通知。

■ 本付款服務介面規格將包含下列欄位：

■ 介面名稱

TSPG 付款服務介面之連線網址。介面名稱中的 **[API_ROOT]** 代表 TSPG 付款服務介面的網域名稱及路徑，請洽本行以取得正式環境網域名稱及路徑。

■ HTTP 方法

使用 TSPG 付款服務介面時，發送交易電文所需使用的 HTTP 方法。

本付款服務介面僅接受 POST 方法。

■ 欄位：

交易電文所使用之欄位名稱。

■ 傳入參數：

使用 TSPG 付款服務介面，參數清單所需設定的欄位值。

■ 回傳參數：

使用 TSPG 付款服務介面，由 TSPG 傳回的參數清單欄位值。

■ 參數清單子欄位：

交易電文參數清單欄位(params)內的各項子欄位。

■ 資料型態（最大長度）：

交易電文欄位及參數清單子欄位之資料型態；括號內則表示欄位所支援之最大長度。

■ 說明：

欄位定義以及欄位值的說明。

■ 必要：

必要欄位值	定義
Y	若傳入/回傳參數為必要，即必要欄位的值為 Y 者，則該參數必須要有值(非空白、非 null)，且該參數值的長度必須等於或小於所界定之最大值。
空值	若傳入/回傳參數為非必要，即必要欄位的值為空者，則當該參數有值時，其參數值的長度必須等於或小於所界定之最大值。
C	若傳入/回傳參數必要欄位的值為 C 者，則該參數請依說明欄位所描述之內容判斷是否為必要欄位。 若為必要欄位，則請參考必要欄位值為 Y 之定義；若為非必要欄位，則請參考必要欄位值為空值之定義。

■ 交易電文範例：

TSPG 付款服務介面所接受之交易請求電文與回傳之交易回應電文範例。

4.1 付款服務介面使用前置條件

■ 來源 IP 檢核：

TSPG 付款服務介面將針對每次交易請求進行來源 IP 檢核，若來源 IP 與事先與本行約定之 IP 不符則中止交易。如需設定或變更特店來源 IP，請洽本行。

■ Server-to-Server：

由於 TSPG 付款服務會對交易請求進行來源 IP 檢核，故請以特店網購平台之 Server 發送交易請求電文，而非透過持卡人瀏覽器發送。

4.2 交易請求電文格式

進行各項交易時，本付款服務所接受之 JSON 訊息格式如下：

```
{
  "sender": "string",  --傳送端程式類型
  "ver": "string",     --格式版本
}
```

```

"mid": "string",      --特店代號
"s_mid": "string",    --子特店代號
"tid": "string",      --端末代號
"pay_type": int,      --付款類別
"tx_type": int,       --交易類別
"params":             --交易要求參數清單
{
    "參數名稱 1": "參數值",
    "參數名稱 2": "參數值",
    ...,
    "參數名稱 n": "參數值"
}
}

```

欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
sender	string	傳送端程式類型 固定值： <u>rest</u>	Y
ver	string	格式版本號 固定值： <u>1.0.0</u>	Y
mid	string (15)	特店代號 (請依台新提供的測試/正式特店代號更新) ※若交易類型為 9、10、11 時，請使用台新提供之 DCC 特店代號。 ※若交易類型為 3、4、5、6、7、8 時，請使用原授權交易(1 或 11)上送之特店代號。	Y
s_mid	string (15)	次特店代號 (非代收代付及大特店請勿傳入此參數)	
tid	string (8)	端末代號 (請依台新提供的測試/正式端末機代號更新)	Y
pay_type	int (1)	付款類別： 1: 信用卡	Y
tx_type	int (1)	※原授權交易為 11(使用 DCC)時，不支援 3: 請款與 4: 取消請款。 交易類型： 1: 授權 3: 請款	Y

欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
		4:取消請款 5:退貨 6:取消退貨 7:查詢 8:取消授權	
params	--	交易要求參數清單 包含一至多個交易要求參數，依付款類別、交易類別不同有其對應的要求參數定義。	Y

4.3 交易回應電文格式

進行各項交易時，本付款服務所回應之 JSON 訊息格式如下：

```

{
  "ver": "string",      --格式版本
  "mid": "string",      --特店代號
  "s_mid": "string",    --子特店代號
  "tid": "string",      --端末代號
  "pay_type": int,      --付款類別
  "tx_type": int,       --交易類別
  "ret_value": int,     --保留欄位，固定回 0
  "params":             --交易回應參數清單
  {
    "參數名稱 1": "參數值",
    "參數名稱 2": "參數值",
    ...,
    "參數名稱 n": "參數值"
  }
}

```

欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
ver	string	格式版本號 (與交易請求電文相同)	Y
mid	string (15)	特店代號 (與交易請求電文相同)	Y
s_mid	string (15)	子特店代號 (與交易請求電文相同)	C

欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
tid	string (8)	端末代號 (與交易請求電文相同)	Y
pay_type	int (1)	付款類別 (與交易請求電文相同)	Y
tx_type	int (1)	交易類別 (與交易請求電文相同)	Y
params	--	交易回應參數清單 包含一至多個交易回應參數，依付款類別、交易類別不同有其對應的回應參數定義	Y

4.4 信用卡授權交易

進行信用卡授權交易時所需呼叫的函式，使用時機請參考【3.1 信用卡授權交易】。

介面名稱		https://[API_ROOT]/auth.ashx		
HTTP 方法		POST		
傳入參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	layout	string (1)	客戶端版面類型 1:一般網頁 2:行動裝置網頁	Y
	order_no	string (23)	訂單號碼	Y
	amt	string (12)	交易金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。	Y
	cur	string (3)	幣別 NTD: 新台幣	Y
	order_desc	string (40)	訂單說明 此欄允許中文，請以 UTF-8 編碼傳入。	Y
	capt_flag	string (1)	授權同步請款標記 0:不同步請款 1:同步請款 (若使用「TSPG 系統自動請款」作業方式，請設定為0； DCC交易一律由系統自動請款。當DCC交易且此設定為1時。交易結束後不會同步請款)	Y
	result_flag	string (1)	回傳訊息標記 0:不查詢交易詳情 1:查詢交易詳情	Y

			若為 1，則 TSPG 會在傳送交易資料至「指定交易資料回傳網址(result_url)」時，一併傳送本交易之詳細資料。		
post_back_url	string (255)	指定接續網址			Y
result_url	string (255)	指定交易資料回傳網址，須為 https://			Y
ticket_no	string (20)	機票號碼			
pan	string (19)	卡號	若使用 HPP，則不必填值。若有輸入「卡號」欄位，則「到期日」必填，「CVC2/CVV2」可填可不填。	C	
exp_date	string (4)	到期日 (YYMM)		C	
cvv2	string (3)	CVC2/CVV2		C	
install_period	string (2)	分期期數 若不帶此欄位，或欄位值為空值或空白，則表示不為分期交易。			
use_redeem	string (1)	紅利交易標記 1:紅利交易 若不帶此欄位，或欄位值空白或空白，則表示不為紅利交易。			
threeDS_mc	String (2)	綁卡類型 01: 交易中綁卡 02: 純綁卡交易 綁卡交易時帶入，有帶值時，threeDS_ra 連帶必填，非綁卡交易可略過不填。 若不帶此欄位，或欄位值空白或空白，則表示為非綁卡交易。			C
threeDS_ra	String (2)	綁卡類別 04: 新增卡片 05: 續綁卡片 綁卡交易時帶入，有帶值時，threeDS_mc 連帶必填，非綁卡交易可略過不填。 若不帶此欄位，或欄位值空白或空白，則表示為非綁卡交易。			C
city	string (3)	縣市群組代碼 請參照【5.3 縣市群組代碼】章節。	國旅卡專用欄位，若輸入任一欄位，則三者皆必填。		C
start_date	string (8)	啟程日 (MMddyyyy)			C

end_date	string (8)	回程日 (MMddyyyy)		C
cbr_indicator_flag	string (1)	行動裝置身分驗證標記 0:不啟用 1:啟用	行動裝置之身分驗證僅支援驗證手機號碼。 不支援身份證號/生日/居家電話/公司電話驗證。	C
*下述身分驗證查核機制，無論交易驗證成功與否，皆收取驗證費用。				
cust_id	string (10)	身份證號 (首字母大寫)	台新持卡人身份驗證專用欄位。他行卡可驗身分證號、生日、手機號碼。生日及手機號碼任一欄位有值時，身分證號為必填。 若啟用行動裝置身分驗證標記，僅支援驗證手機號碼。	C
b_day	string (8)	生日 (MMddyyyy)		C
cell_phone_no	string (10)	手機號碼 (皆為數字)		C
home_tel_no	string (12)	居家電話 (皆為數字)		C
office_tel_no	string (12)	公司電話 (皆為數字)		C
*下述欄位為 3D 交易驗證專用。				
cardholder_name	string(45)	持卡人英文姓名 (限半形字，內容可包含「,」、「-」、「.」、最後一碼不得空白) 持卡人於發卡行申辦信用卡時留存的英文姓名	特店自行產生付款頁面時必填 若使用 HPP，則不必填值	C
cardholder_email	string(254)	持卡人 email (限半形字，最後一碼不得空白) 持卡人於發卡行申辦信用卡時留存的 email	特店自行產生付款頁面時，持卡人 email 與持卡人手機號碼擇一必填 若使用 HPP，則不必填值	C
cardholder_mobile_phone	--	持卡人手機號碼 包含國碼與號碼參數定義 持卡人於發卡行申辦信用卡時	特店自行產生付款頁面時，持卡人 email 與持卡人手機號碼擇一必填 若使用 HPP，則不必填	C

			留存的手機號碼	值	
	country_code	string(3)	國碼 (皆為數字) *台灣地區為 886	輸入持卡人手機號碼時 必填	C
	phone_number	string(15)	號碼 (皆為數字)	輸入持卡人手機號碼時 必填	C
回傳參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明		必要
	ret_code	string (6)	交易結果回應碼 請參照【5.1 回應碼(ret_code)說明】章節。		Y
	ret_msg	string (300)	回傳訊息		
	hpp_url	string (2048)	付款網頁資訊 若「交易結果回應碼(ret_code)」為 00，則此欄位必有 值，且需將持卡人瀏覽器 redirect 至此 hppUrl。		C
授權交易電文範例					
授權交易請求電文			授權交易回應電文		
{ "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 1, "params": { "layout": "1", "order_no": "N001234567", "amt": "120000", "cur": "NTD", "order_desc": "測試 3C 網站購物", "capt_flag": "0", "result_flag": "1", "post_back_url": "http://www.abcdshop.com/postback", "result_url": "https://www.abcdshop.com/result", "cardholder_name": "Wang"			{ "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 1, "ret_value": 0, "params": { "ret_code": "00", "hpp_url": "https://abcd.taishinbank.com.tw/pay.ashx" } }		

<pre> Xiaoming", "cardholder_email": "abc@gmail.c om", "cardholder_mobile_phone": { "country_code": "886", "phone_number": "919111111" } } </pre>	
---	--

4.5 信用卡其他交易

進行除授權外之其他信用卡交易時所需呼叫的函式，使用時機與方法根據交易類型請分別參照【3.2 信用卡授權取消】、【3.3 信用卡請款交易】、【3.4 信用卡請款取消】、【3.5 信用卡退貨交易】、【3.6 信用卡退貨取消】、【3.7 信用卡查詢交易】。

介面名稱	https://[API_ROOT]/other.ashx			
HTTP 方法	POST			
傳入參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	order_no	string (23)	訂單號碼	Y
	amt	string (12)	交易金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。 若「交易類別(tx_type)」為 3、4、5、6 時， 此欄位為必要欄位。	C
	result_flag	string (1)	回傳訊息標記 0: 不查詢交易詳情 1: 查詢交易詳情	C
回傳參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	ret_code	string (6)	交易結果回應碼 請參照【5.1 回應碼(ret_code)說明】章節。	Y
	ret_msg	string (300)	回傳訊息	
	auth_id_resp	string (6)	授權碼	當交易請求
	rrn	string (12)	調單號碼	電文之回傳
	order_status	string (2)	訂單狀態碼 請參照【5.2 訂單狀態碼	訊息標記 (result_fl

			(order_status)說明】章節。	ag)為0或未帶值時，欄位值為空。	
auth_type	string (3)	授權方式	SSL:SSL 授權 3D:3D 驗證		C
cur	string (3)	幣別	NTD:新台幣		C
purchase_date	string (19)	採購日期	(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)		C
tx_amt	string (12)	交易金額	包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
settle_amt	string (12)	請款金額	包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
settle_seq	string (12)	請款批號			C
settle_date	string (10)	請款日期	(yyyy-MM-dd)		C
refund_trans_amt	string (12)	退貨金額	包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
refund_rrn	string (12)	退貨調單編號			C
refund_auth_id_resp	string (6)	退貨授權碼			C
refund_date	string (10)	退貨日期	(yyyy-MM-dd)		C
redeem_order_no	string (12)	紅利訂單編號			C
redeem_pt	string (7)	折抵點數			C
redeem_amt	string (12)	折抵金額	包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
post_redeem_amt	string (12)	實付金額	包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
post_redeem_pt	string (7)	剩餘點數			C
install_order_no	string (12)	分期訂單號碼			C
install_period	string (2)	分期期數			C

	install_down_pay	string (12)	首期金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	install_pay	string (12)	每期金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	install_down_pay_fee	string (12)	首期手續費 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	install_pay_fee	string (12)	每期手續費 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	ch_amt	string (12)	交易金額(以持卡人母國幣別計算) *持卡人母國幣別小數位數請參考【5.4 DCC Currency List】	DCC 交易查詢時才會回傳。	C
	ch_currency	string (3)	持卡人母國幣別(ISO 4217 Numeric Code) 請參考【5.4 DCC Currency List】		C
	ex_rate	string (10)	轉換匯率 (1 元台幣對持卡人本國幣別的匯率)		C
	markup_rate	string (5)	貼水費率(%)		C
請款交易電文範例					
請款交易請求電文			請款交易回應電文		
<pre>{ "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 3, "params": { "order_no": "N001234567", "amt": "120000" } }</pre>			<pre>{ "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 3, "params": { "ret_code": "00" } }</pre>		

<pre> } } </pre>	
退貨交易電文範例	
退貨交易請求電文	退貨交易回應電文
<pre> { "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 5, "params": { "order_no": "N001234567", "amt": "120000", } } </pre>	<pre> { "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 5, "params": { "ret_code": "00" } } </pre>
查詢交易電文範例	
查詢交易請求電文	查詢交易回應電文
<pre> { "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 7, "params": { "order_no": "N001234567" } } </pre>	<pre> { "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 7, "params": { "ret_code": "00" } } </pre>
取消請款交易電文範例	
取消請款交易請求電文	取消請款交易回應電文
<pre> { "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", </pre>	<pre> { "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, </pre>

<pre> "pay_type":1, "tx_type":4, "params": { "order_no":"N001234567", "amt":"120000" } </pre>	<pre> "tx_type":4, "params": { "ret_code":"00" } </pre>
取消退貨交易電文範例	
取消退貨交易請求電文	取消退貨交易回應電文
<pre> { "sender":"rest", "ver":"1.0.0", "mid":"999000123456789", "tid":"T0000000", "pay_type":1, "tx_type":6, "params": { "order_no":"N001234567", "amt":"120000" } } </pre>	<pre> { "ver":"1.0.0", "mid":"999000123456789", "tid":"T0000000", "pay_type":1, "tx_type":6, "params": { "ret_code":"00" } } </pre>
取消授權交易電文範例	
取消授權交易請求電文	取消授權交易回應電文
<pre> { "sender":"rest", "ver":"1.0.0", "mid":"999000123456789", "tid":"T0000000", "pay_type":1, "tx_type":8, "params": { "order_no":"N001234567" } } </pre>	<pre> { "ver":"1.0.0", "mid":"999000123456789", "tid":"T0000000", "pay_type":1, "tx_type":8, "params": { "ret_code":"00" } } </pre>

4.6 國外卡判斷

判斷卡號是否為國外卡時所需呼叫的函式，使用時機請參考【3.8 國外卡判斷】。

※請使用 DCC 特店代號。

介面名稱	https://[API_ROOT]/CheckPAN.ashx				
HTTP 方法	POST				
傳入參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明		必要
	order_no	string (23)	訂單號碼		Y
	pan	string (19)	卡號		Y
回傳參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明		必要
	ret_code	string (6)	交易結果回應碼 請參照【5.1 回應碼(ret_code)說明】章節。		Y
	ret_msg	string (300)	回傳訊息		Y
	is_local_bin	string (1)	國內外卡判斷 Y=國內卡 N=國外卡	若「交易結果 回應碼 (ret_code) 」為 00 時， 此欄位有值。	C
國外卡判斷交易電文範例					
交易請求電文			交易回應電文		
{ "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 9, "params": { "order_no": "N001234567", "pan": "432198*****1234" } }			{ "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 9, "params": { "ret_code": "00", "ret_msg": "交易成功(Approved or completed successfully)", "is_local_bin ": "Y" } }		

4.7 DCC 匯率查詢

進行 DCC 匯率查詢時所需呼叫的函式，使用時機請參考【3.9 DCC 匯率查詢】。

※請使用 DCC 特店代號。

※執行【3.10 信用卡授權交易(使用 DCC)】前請先進行【3.9 DCC 匯率查詢】，且須使用相同之 DCC 特店代號、端末機代號、訂單編號、金額、卡號。

介面名稱	https://[API_ROOT]/DccRateLookup.ashx			
HTTP 方法	POST			
傳入參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	order_no	string (23)	訂單號碼	Y
	amt	string (12)	交易金額(台幣) 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。	Y
	pan	string (19)	卡號 *僅接受 Visa/Mastercard 國外卡	Y
回傳參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	ret_code	string (6)	交易結果回應碼 請參照【5.1 回應碼(ret_code)說明】章節。	Y
	ret_msg	string (300)	回傳訊息	Y
	ch_amt	string (12)	交易金額(以持卡人母國幣別計算) *持卡人母國幣別小數位數請參考【5.4 DCC Currency List】 *已計入貼水費率	C 若「交易結果回應碼 (ret_code)」為 00 時，此欄位有值。
	ch_currency	string (3)	持卡人母國幣別(ISO 4217 Numeric Code)	
	ex_rate	string (10)	轉換匯率 (1 元台幣對持卡人母國幣別的匯率) *已計入貼水費率	
	markup_rate	string (5)	貼水費率(%) *回傳之 ch_amt 及 ex_rate 均已計入貼水費率	

DCC 匯率查詢交易電文範例	
交易請求電文	交易回應電文
<pre>{ "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 10, "params": { "order_no": "N001234567", "amt": "123400", "pan": "432198*****1234" } }</pre>	<pre>{ "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 10, "params": { "ret_code": "00", "ret_msg": "交易成功(Approved or completed successfully)", "ch_amt": "518487", "ch_currency": "360", "ex_rate": "420.1681", "markup_rate": "6" } }</pre>

4.8 信用卡授權交易(使用 DCC)

進行 DCC(PYC)交易時所需呼叫的函式，使用時機請參考【3.10 信用卡授權交易(使用 DCC)】。

※請使用 DCC 特店代號。

※執行【3.10 信用卡授權交易(使用 DCC)】前請先進行【3.9 DCC 匯率查詢】，且須使用相同之 DCC 特店代號、端末機代號、訂單編號、金額、卡號。

介面名稱	https://[API_ROOT]/DccAuth.ashx			
HTTP 方法	POST			
傳入參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	order_no	string (23)	訂單號碼	Y
	amt	string (12)	交易金額(台幣) 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。	Y
	order_desc	string (40)	訂單說明 此欄允許中文，請以 UTF-8 編碼傳入。	Y
	capt_flag	string (1)	授權同步請款標記	Y

			DCC交易一律由系統自動請款。請設定為0。	
	pan	string (19)	卡號 *僅接受 Visa/Mastercard 國外卡	Y
	exp_date	string (4)	到期日 (YYMM)	Y
	cvv2	string (3)	CVC2/CVV2 (必填欄位)	Y
	post_back_url	string (255)	指定接續網址	Y
	result_url	string (255)	指定交易資料回傳網址，須為 https://	Y
回傳參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明	必要
	ret_code	string (6)	交易結果回應碼 請參照【5.1 回應碼(ret_code)說明】章節。	Y
	ret_msg	string (300)	回傳訊息	C
	hpp_url	string (2048)	3D 驗證與授權網址 若「交易結果回應碼(ret_code)」為 00，則此欄位必有值，且需將持卡人瀏覽器 redirect 至此 hppUrl。 3D 驗證與授權完成後，TSPG 端會將持卡人瀏覽器跳轉至 post_back_url (指定接續網址)，此為前台通知；並非同步向 result_url(指定交易資料回傳網址)發送後台通知。 *前台通知格式請參閱【2.3 前台通知】 *後台通知格式請參閱【2.4 後台通知】	C
DCC 授權交易電文範例				
交易請求電文			交易回應電文	
<pre>{ "sender": "rest", "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 11, "params": { "order_no": "N001234567",</pre>			<pre>{ "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000", "pay_type": 1, "tx_type": 11, "params": { "ret_code": "00", "hpp_url": "https://..."</pre>	

<pre> "amt": "192000", "order_desc": "測試 3C 網站購物", "capt_flag": "0", "pan": "432198*****1234", "exp_date": "1812", "cvv2": "123", "post_back_url": "https://...", "result_url": "https://..." } </pre>	<pre> } } </pre>
--	------------------

4.9 信用卡授權交易回應後台通知

當使用【4.4 信用卡授權交易】介面且交易完成後，TSPG 會將此次交易結果以 HTTP POST 的方式傳至「指定交易資料回傳網址(result_url)」欄位中。

回傳參數	參數清單子欄位	資料型態 (最大長度)	說明		必要
	ret_code	string (6)	交易結果回應碼 請參照【5.1 回應碼(ret_code)說明】章節。		Y
	ret_msg	string	回傳訊息		
	order_no	string (23)	訂單號碼		Y
	auth_id_resp	string (6)	授權碼 若他行卡身分驗證交易失敗，請對照【5.1.3 他行卡身分驗證失敗授權碼對照表】		Y
	rrn	string (12)	調單號碼		Y
	carrierId2	string (50)	信用卡載具資訊	若「交易結果回應碼(ret_code)」為 00 時，此欄位有值。	C
	order_status	string (2)	訂單狀態碼 請參照【5.1.5 手機身分驗證授權碼對照表	當交易請求電文之回傳訊息標記(result_flag)為 0 時，欄位值為空。	C
			回應碼		
			00		
			05		

			訂單狀態碼 (order_status)說明】 章節。		
	auth_type	string (3)	授權方式 SSL:SSL 授權 3D:3D 驗證		C
	cur	string (3)	幣別 NTD:新台幣		C
	purchase_date	string (19)	採購日期 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)		C
	tx_amt	string (12)	交易金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	settle_amt	string (12)	請款金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	settle_seq	string (12)	請款批號		C
	settle_date	string (10)	請款日期 (yyyy-MM-dd)		C
	refund_trans_amt	string (12)	退貨金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	refund_rrn	string (12)	退貨調單編號		C
	refund_auth_id_resp	string (6)	退貨授權碼		C
	refund_date	string (10)	退貨日期 (yyyy-MM-dd)		C
	redeem_order_no	string (12)	紅利訂單編號		C
	redeem_pt	string (7)	折抵點數		C
	redeem_amt	string (12)	折抵金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	post_redeem_amt	string (12)	實付金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	post_redeem_pt	string (7)	剩餘點數		C
	install_order_	string (12)	分期訂單號碼		C

	no				
	install_period	string (2)	分期期數		C
	install_down_pay	string (12)	首期金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	install_pay	string (12)	每期金額 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	install_down_pay_fee	string (12)	首期手續費 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	install_pay_fee	string (12)	每期手續費 包含兩位小數，如 100 代表 1.00 元。		C
	first_6_digit_of_pan	string (6)	信用卡卡號前 6 碼		C
	last_4_digit_of_pan	string (4)	信用卡卡號後 4 碼		C
	ch_amt	string (12)	交易金額(以持卡人母國幣別計算) *持卡人母國幣別小數位數請參考【5.4 DCC Currency List】 *已計入貼水費率	DCC 交易時才會回傳。	C
	ch_currency	string (3)	持卡人母國幣別(ISO 4217 Numeric Code)		C
	ex_rate	string (10)	轉換匯率 (1 元台幣對持卡人母國幣別的匯率) *已計入貼水費率		C
	markup_rate	string (5)	貼水費率(%) *回傳之 ch_amt 及 ex_rate 均已計入貼水費率		C
後台通知回應電文範例					
{ "ver": "1.0.0", "mid": "999000123456789", "tid": "T0000000",					

```
"pay_type":1,  
"tx_type":1,  
"params":  
{  
  "ret_code":"00",  
  "order_no":"N001234567",  
  "auth_id_resp":"001241",  
  "rrn":"128417503172",  
  "carrierId2":"432198hV10AmV1/SHjbun1BtQeDAeeXppEF85HdVfIdY4ANJ0="  
}  
}
```

5. 參考資料

5.1 回應碼(ret_code)說明

5.1.1 信用卡授權回應碼

※ 僅供特店參考，不建議直接顯示給持卡人。持卡人若有任何問題，仍須詢問發卡行。

回應碼	說明
00	交易成功(Approved or completed successfully)
01	請聯絡銀行(Refer to card issuer)
02	請聯絡銀行(Refer to card issuer's special conditions)
03	特店代號錯誤(Invalid merchant)
04	停用卡(Pick-up card)
05	交易拒絕(Do not honor) ，若為身分驗證交易代表身分驗證失敗。
06	錯誤交易(Error)
07	停用卡(Pick-up card , special condition)
09	交易拒絕(Request in progress)
11	特店控管(for 台新)(Merchant risk control)
12	無效交易(Invalid transaction)
13	金額有誤(Invalid amount)
14	卡號有誤(Invalid card number (no such number))
15	無此發卡行(No such issuer)
16	分期交易拒絕(Installment reject)
17	無此分期期數(Installment no period)
18	分期交易未開卡(Installment not open card)
19	請重新操作(Re-enter transaction)
20	分期交易過期(Installment expire card)
21	無交易記錄(Not transaction)
25	交易不存在(Unable to locate record on file)
28	系統無回應，請聯絡銀行(No replay)
30	資料格式有誤(Format error)
31	發卡行連線中斷(Bank not supported by switch)
33	過期卡片(Expired card)
34	問題卡片(Suspected fraud)
35	問題卡片，請聯絡銀行(Card acceptor contact acquirer)
36	停用/掛失卡片(Restricted card)

37	問題卡片，請聯絡銀行(Card acceptor call acquirer)
39	無此帳號(No credit account)
41	掛失卡片(Lost card)
43	掛失卡片(Stolen card, Pick-up card)
46	交易拒絕(Do not honor)
51	卡片餘額不足(Not sufficient funds)
52	卡片餘額不足(No check account)
53	卡片餘額不足(No save account)
54	過期卡片(Expired card)
55	密碼有誤(Incorrect personal identification number(PIN))
56	卡號有誤；找不到交易(No card record)
57	發卡行拒絕(不接受此交易)(Transaction not permitted to cardholder)
58	無此交易型態(資料格式有誤)(Transaction not permitted to terminal)
59	發卡授權拒絕(Card issuer Authorization Decline)
61	交易超過限額(Exceeds withdrawal amount limit)
62	停用/限制卡片(Restricted card)
63	卡片末三碼有誤(Incorrect CWV/ICVV)
64	原始交易金額錯誤(Original transaction amount error)
65	交易超過規定次數(Exceeds withdrawal frequency limit)
67	卡片末三碼有誤(Incorrect CVV2(VISA))
68	連線逾時，請重新操作(Response received too late)
70	請聯絡銀行(Contact card issuer)
72	卡片未啟用(Account not yet Activated)
75	密碼錯誤次數超過限制(Allowable number of PIN tries exceeded)
78	無此交易(Trace number not found)
82	卡片末三碼有誤(Incorrect CWV/ICVV(VISA STIP))
83	密碼有誤(Unable to verify PIN)
84	無法授權(Invalid Authorization lift cycle)
86	發卡行拒絕(Decline)
87	發卡行拒絕(Decline)
88	特店代號有誤(Merchant number not found)
89	終端機代號有誤(Terminal ID error)
90	發卡行拒絕(Decline)
91	發卡行拒絕，請聯絡銀行(Issuer or switch is inoperative)

92	系統異常，請聯絡銀行(Financial institution or intermediate network facility cannot be found for routing)
93	系統異常，請聯絡銀行(Transaction cannot be completed)
94	重覆交易(Duplicate transmission)
96	系統錯誤，請聯絡銀行(System error)
97	點數不足(System error)
99	系統未回應(Host time out)
A1	他行 ID 認證不在 I716
A2	他行 ID 認證卡號不滿 6 個月
A3	他行 ID 認證卡號不在 log
A4	自行 ID 認證數金商代拒絕
A5	身分認證 MCC CODE 錯誤
A9	行動裝置身分驗證未參加 NCCC 支援手機檢核
N0-N6,N8,N9	交易拒絕(Force STIP)
N7	卡片末三碼有誤(Decline for CVV2 failure(VISA))
P1	請聯絡銀行(Over daily limit(reserved for BASE24 use))
P4	請聯絡銀行(Number times used limit exceeded(reserved for BASE24 use))
P6	請聯絡銀行(N: Over limit table(reserved for BASE24 use))
P9	請聯絡銀行(Enter lesser amount(reserved for BASE24 use))
PG	3D 驗證異常，交易拒絕(Decline)
PK	DS 主機連線逾時(DS Connect Timeout)
PN,PO,PI,PJ,PL	DS 連線異常(DS Connect Error)
Q1	交易拒絕(Invalid expiration date(reserved for BASE24 use))
Q2	交易拒絕(Invalid transaction code(reserved for BASE24 use))
S9	請聯絡銀行(Unable to validate PIN security module is down(reserved for BASE24 use))
T4	超額，請聯絡銀行(Amount over maximum (reserved for BASE24 use))
T5	停用卡(card status inactive or closed (reserved for BASE24 use))
T7	交易拒絕(Decline)

5.1.2 TSPG 檢核錯誤回應碼

回應碼	說明
-31	Input Parameter [OrderNo] is null or empty. (必要欄位[訂單號碼]未填值.)
-32	Input Parameter [MerchantID] is null or empty. (必要欄位[特店代號]未填值.)
-33	Input Parameter [TerminalID] is null or empty. (必要欄位[端末代號]未填值.)
-34	Input Parameter [OrderDesc] is null or empty. (必要欄位[訂單說明]未填值.)
-35	Input Parameter [Currency] is null or empty. (必要欄位[幣別]未填值.)
-36	Input Parameter [Amount] is null or empty. (必要欄位[交易金額]未填值.)
-37	Input Parameter [PostBackURL] is null or empty. (必要欄位[指定接續網址]未填值.)
-38	Input Parameter [ResultURL] is null or empty. (必要欄位[指定交易資料回傳網址]未填值.)
-39	Input Parameter [CaptureFlag] is null or empty. (必要欄位[授權同步請款標記]未填值.)
-40	Input Parameter [ResultFlag] is null or empty. (必要欄位[回應訊息標記]未填值.)
-44	Input Parameter [TransType] is null or empty. (必要欄位[交易類別]未填值.)
-45	Log Config file Open Error. (紀錄訊息錯誤.)
-46	Input Parameter [ExpDate] is null or empty. (必要欄位[到期日]未填值.)
-47	Input Parameter [City] is null or empty. (國旅交易必要欄位[縣市群組代碼]未填值.)
-48	Input Parameter [StartDate] is null or empty. (國旅交易必要欄位[啟程日]未填值.)
-49	Input Parameter [EndDate] is null or empty. (國旅交易必要欄位[回程日]未填值.)
-50	Input Parameter [TransAmt] is null or empty. (必要欄位[交易金額]未填值.)
-51	Parameter exceeds max length.

	(參數欄位內容超過最大長度.)
-62	Input Parameter [threeDS_mc] is null or empty. (綁卡交易必要欄位[綁卡類型]未填值.)
-63	Input Parameter [threeDS_ra] is null or empty. (綁卡交易必要欄位[綁卡類別]未填值.)
-72	threeDS_mc Format error. ([綁卡類型]格式或內容錯誤.)
-73	threeDS_ra Format error. ([綁卡類別]格式或內容錯誤.)
-80	行動裝置身分驗證不支援身份證號/生日/居家電話/公司電話驗證 (Card Binding Request indicator only accept [cell_phone_no], Input Parameter [cust_id], [b_day], [home_tel_no] and [office_tel_no] should be null or empty.)
-81	Input Parameter [cardholder_name] is null or empty. (必要欄位[持卡人英文姓名]未填值.)
-82	At least one of the following fields must be provided: [cardholder_email] or [cardholder_mobile_phone]. ([持卡人電子郵件]與[持卡人手機號碼]兩欄位至少需填寫一項。.)
-83	Input Parameter [country_code] is null or empty. ([持卡人手機號碼]必要欄位[國碼]未填值.)
-84	Input Parameter [phone_number] is null or empty. ([持卡人手機號碼]必要欄位[號碼]未填值.)
-85	cardholder_name Format error. ([持卡人英文姓名]格式或內容錯誤.)
-86	cardholder_email Format error. ([持卡人電子郵件]格式或內容錯誤.)
-87	country_code Format error. ([持卡人手機號碼][國碼]格式或內容錯誤.)
-88	phone_number Format error. ([持卡人手機號碼][號碼]格式或內容錯誤.)
-96	TSPG error. (TSPG 系統錯誤.)
-300	Order Number already exists. (授權交易訂單號碼已存在.)
-301	Transaction not permitted to terminal. (無此交易型態.)
-302	Redeem transaction not permitted to terminal. (不支援紅利點數交易.)

-303	Installment transaction not permitted to terminal. (不支援分期交易.)
-305	Refund/void refund transaction not permitted to terminal. (不支援退貨交易.)
-306	Redeem refund/void refund transaction not permitted to terminal. (不支援紅利退貨交易.)
-307	Installment refund/void refund transaction not permitted to terminal. (不支援分期退貨交易.)
-308	Settle / Void Settle transaction not permitted to terminal. (不支援請款交易.)
-309	Void sale/refund/void refund/Settle/ Void Settle transaction not permitted to merchant. (不支援取消授權/取消退貨/退貨/請款/取消請款交易.)
-310	Void Sale transaction not permitted to not found original sale transaction or expired to void. (無法取消授權交易(原始授權不存在或授權交易已送清算).)
-311	Void Refund transaction not permitted to not found original refund transaction. (無法取消退貨交易(原始退貨交易不存在或退貨交易已送清算).)
-312	Void settle transaction not permitted to not found original settle transaction. (無法取消請款交易(原始請款資料不存在或已取消).)
-313	Refund transaction not permitted to over amount of original transaction. (退貨失敗(超過可退貨金額上限).)
-314	Refund transaction not permitted to not found original sale transaction. (退貨失敗.)
-315	Settle transaction not permitted to not found original sale/refund transaction. (請款失敗.)
-316	Settle transaction not permitted to over amount of original transaction. (請款失敗(超過可請款金額上限).)
-317	Refund transaction duplicate. (重複退貨交易.)

-318	Void transaction duplicate. (重複取消交易.)
-319	Invalid card number. (無效卡號.)
-320	Format error. (金額、身分證字號、電話號碼、CVV2、到期年月)
-321	Expired card. (卡片逾期.)
-322	Transaction not permit (not accepted international card). (不接受國際卡)
-323	Transaction not exists. (交易不存在.)
-324	Order Number not exists. (訂單號碼不存在.)
-329	Invalid source ip or no registered ip. (來源 IP 無效.)
-500	TSPG Server is closed. Or Local IP is not consistent with Server setting. (TSPG 系統無法連線.)
-501	TSPG Server receives NULL. (TSPG 系統接收失敗.)
-999	Undefined error. (未知錯誤.)

5.1.3 他行卡身分驗證失敗授權碼對照表

授權碼	說明
ID 	ID 錯誤 *底線處為 4 個空白字元(0x20)
1ID101	ID 錯誤
1ID102	手機錯誤
1ID103	效期未滿半年
1ID104	生日錯誤
1ID201	ID 錯誤、手機錯誤
1ID202	ID 錯誤、效期未滿半年
1ID203	ID 錯誤、生日錯誤
1ID204	效期未滿半年、生日錯誤
1ID205	手機錯誤、生日錯誤
1ID206	手機錯誤、效期未滿半年

1ID301	ID 錯誤、手機錯誤、效期未滿半年
1ID302	ID 錯誤、效期未滿半年、生日錯誤
1ID303	效期未滿半年、手機錯誤、生日錯誤
1ID304	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤
1ID401	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤、效期未滿半年
2ID101	ID 錯誤
2ID102	手機錯誤
2ID103	效期未滿半年
2ID104	生日錯誤
2ID201	ID 錯誤、手機錯誤
2ID202	ID 錯誤、效期未滿半年
2ID203	ID 錯誤、生日錯誤
2ID204	效期未滿半年、生日錯誤
2ID205	手機錯誤、生日錯誤
2ID206	手機錯誤、效期未滿半年
2ID301	ID 錯誤、手機錯誤、效期未滿半年
2ID302	ID 錯誤、效期未滿半年、生日錯誤
2ID303	效期未滿半年、手機錯誤、生日錯誤
2ID304	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤
2ID401	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤、效期未滿半年
3ID101	ID 錯誤
3ID102	手機錯誤
3ID103	效期未滿半年
3ID104	生日錯誤
3ID201	ID 錯誤、手機錯誤
3ID202	ID 錯誤、效期未滿半年
3ID203	ID 錯誤、生日錯誤
3ID204	效期未滿半年、生日錯誤
3ID205	手機錯誤、生日錯誤
3ID206	手機錯誤、效期未滿半年
3ID301	ID 錯誤、手機錯誤、效期未滿半年
3ID302	ID 錯誤、效期未滿半年、生日錯誤
3ID303	效期未滿半年、手機錯誤、生日錯誤
3ID304	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤
3ID401	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤、效期未滿半年
4ID101	ID 錯誤
4ID102	手機錯誤

4ID103	效期未滿半年
4ID104	生日錯誤
4ID201	ID 錯誤、手機錯誤
4ID202	ID 錯誤、效期未滿半年
4ID203	ID 錯誤、生日錯誤
4ID204	效期未滿半年、生日錯誤
4ID205	手機錯誤、生日錯誤
4ID206	手機錯誤、效期未滿半年
4ID301	ID 錯誤、手機錯誤、效期未滿半年
4ID302	ID 錯誤、效期未滿半年、生日錯誤
4ID303	效期未滿半年、手機錯誤、生日錯誤
4ID304	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤
4ID401	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤、效期未滿半年
5ID101	ID 錯誤
5ID102	手機錯誤
5ID103	效期未滿半年
5ID104	生日錯誤
5ID201	ID 錯誤、手機錯誤
5ID202	ID 錯誤、效期未滿半年
5ID203	ID 錯誤、生日錯誤
5ID204	效期未滿半年、生日錯誤
5ID205	手機錯誤、生日錯誤
5ID206	手機錯誤、效期未滿半年
5ID301	ID 錯誤、手機錯誤、效期未滿半年
5ID302	ID 錯誤、效期未滿半年、生日錯誤
5ID303	效期未滿半年、手機錯誤、生日錯誤
5ID304	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤
5ID401	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤、效期未滿半年
6ID101	ID 錯誤
6ID102	手機錯誤
6ID103	效期未滿半年
6ID104	生日錯誤
6ID201	ID 錯誤、手機錯誤
6ID202	ID 錯誤、效期未滿半年
6ID203	ID 錯誤、生日錯誤
6ID204	效期未滿半年、生日錯誤
6ID205	手機錯誤、生日錯誤

6ID206	手機錯誤、效期未滿半年
6ID301	ID 錯誤、手機錯誤、效期未滿半年
6ID302	ID 錯誤、效期未滿半年、生日錯誤
6ID303	效期未滿半年、手機錯誤、生日錯誤
6ID304	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤
6ID401	ID 錯誤、手機錯誤、生日錯誤、效期未滿半年
AVT001	他行卡身分認證不在 I716
AVT002	他行卡身分認證只有 180 天以內交易
AVT003	他行卡身分認證台新收單無此卡號交易
AVT004	身分認證特殊 MID(000812770024000)若自行卡則拒絕
AVT005	他行卡身分認證不在支援的 MCC
AVR716	身分認證驗證 I716 失敗(預設值)
AVR501	台新銀行身分認證驗證不能往 NCCC 送
AVT100	不支援手機檢核
AVT200	不支援生日檢核
AVT300	不支援手機及生日檢核
AVT400	行動裝置身分驗證未參加 NCCC 支援手機檢核

5.1.4 DCC 交易回應碼

僅供特店參考，不建議直接顯示給持卡人。持卡人若有任何問題，仍須詢問發卡行。


回應碼	說明
00	Approved
01	Referral
02	Refer Special Condition
03	Invalid Merchant
05	Declined
10	Partial Authorization
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Account Number
15	Invalid Issuer
19	Re Enter Transaction
25	Unable To Locate Record
30	Form at Error
34	Suspected Fraud
40	Function Requested Not Supported
41	Card Lost
43	Declined
46	Closed Account
51	Insufficient Funds
54	Card Expired
55	Incorrect PIN
70	Online PIN Is Required
76	PIN Crypto Error
78	Blocked Account
89	Terminated In Favor Of Contact Inter face
91	Issuer Or Switch Unavailable
94	Duplicate Trans
95	Batch Upload
96	System Error
KM	Key Mismatch
N1	Un supported
PD	Wrong Currency Selected
R0	Stop Payment Order

R1	Revocation Of Authorization Order
R3	Revocation Of All Authorizations Other
RP	Terminated In Favor Of PIN Entry

5.1.5 手機身分驗證授權碼對照表

回應碼	說明	授權碼
00	驗證成功	六碼授權碼
05	驗證失敗	固定值【MOBILE】

5.2 訂單狀態碼(order_status)說明



信用卡訂單狀態轉移圖

訂單狀態碼	說明
02	已授權
03	已請款
04	請款已清算
06	已退貨
08	退貨已清算
12	訂單已取消
ZP	訂單處理中
ZF	授權失敗

5.3 縣市群組代碼

縣市名稱	縣市群組代碼
台北市	001
基隆市	002
新北市	003
宜蘭縣	004
新竹市	005
新竹縣	006
桃園縣	007
苗栗縣	008
台中市	009
台中縣	010
彰化縣	011
南投縣	012
嘉義市	013
嘉義縣	014
雲林縣	015
台南市	016
台南縣	017
高雄市	018
高雄縣	019
屏東縣	020
台東縣	021
花蓮縣	022
澎湖縣	023
金門縣	024
連江縣	025
南海諸島	026
釣魚台列嶼	027
屏東縣琉球鄉離島	028
台東縣綠島、蘭嶼	029

5.4 DCC Currency List

貨幣名稱 Currency Text	ISO 4217 代碼 Alphabetic Code	ISO 4217 代碼 Numeric Code	小數位數 Decimal Places
UAE Dirham 阿聯迪拉姆	AED	784	2
Australian Dollar 澳大利亞元	AUD	036	2
Bahraini Dinar 巴林戴納	BHD	048	3
Brazilian Real 巴西雷亞爾	BRL	986	2
Canadian Dollar 加拿大元	CAD	124	2
Swiss Franc 瑞士法郎	CHF	756	2
Czech Koruna 捷克克朗	CZK	203	2
Danish Krone 丹麥克朗	DKK	208	2
Egyptian Pound 埃及鎊	EGP	818	2
Euro 歐元	EUR	978	2
Pound Sterling 英鎊	GBP	826	2
Hong Kong Dollar 港元	HKD	344	2
Rupiah 印尼盾	IDR	360	0
Indian Rupee 印度盧比	INR	356	2
Jordanian Dinar 約旦戴納	JOD	400	3
Yen 日圓	JPY	392	0
Won 韓圓	KRW	410	0

貨幣名稱 Currency Text	ISO 4217 代碼 Alphabetic Code	ISO 4217 代碼 Numeric Code	小數位數 Decimal Places
Kuwaiti Dinar 科威特戴納	KWD	414	3
Kazakhstan Tenge 哈薩克斯坦堅戈	KZT	398	2
Lebanese Pound 黎巴嫩鎊	LBP	422	2
Sri Lanka Rupee 斯里蘭卡盧比	LKR	144	2
Pataca 澳門幣	MOP	446	2
Mauritius Rupee 模里西斯盧比	MUR	480	2
Malaysian Ringgit 馬來西亞令吉	MYR	458	2
Norwegian Krone 挪威克朗	NOK	578	2
New Zealand Dollar 紐西蘭元	NZD	554	2
Rial Omani 阿曼里亞爾	OMR	512	3
Philippine Peso 菲律賓披索	PHP	608	2
Pakistan Rupee 巴基斯坦盧比	PKR	586	2
Qatari Rial 卡達里亞爾	QAR	634	2
Russian Ruble 俄羅斯盧布	RUB	643	2
Saudi Riyal 沙特里亞爾	SAR	682	2
Swedish Krona 瑞典克朗	SEK	752	2
Singapore Dollar 新加坡元	SGD	702	2
Baht 泰銖	THB	764	2

貨幣名稱 Currency Text	ISO 4217 代碼 Alphabetic Code	ISO 4217 代碼 Numeric Code	小數位數 Decimal Places
Hryvnia 烏克蘭格里夫納	UAH	980	2
US Dollar 美元	USD	840	2
Rand 南非蘭特	ZAR	710	2

5.5 DCC 國際組織相關規範

此章節內容節錄自 Visa “DCC Guide (版本 8.1)” 及 MasterCard “Dynamic Currency Conversion Performance Guide (2021 年 5 月)” 官方相關文件，有關 DCC 的基本要求：

5.5.1 VISA

1. 揭露要求：

DCC 揭露必須在 DCC 要約執行交易以及要求持卡人主動選擇交易貨幣之前進行，具體的揭露訊息包括：

- 以特店的當地貨幣顯示的商品或服務金額(含稅)。
- 用以確定 DCC 交易金額的匯率。
- 任何超過 wholesale 匯率的額外匯率加碼。
- 特店本地貨幣的貨幣符號或代碼(例如新台幣)的貨幣符號。
- DCC 交易金額的貨幣符號或代碼(例如美金)。
- 以 DCC 貨幣計算的總交易金額。

2. 用以確定 DCC 交易金額的匯率：

- 必須包括 wholesale 或政府規定的匯率的加碼。
- 匯率表示是以特店當地貨幣(例如新台幣)計算的交易金額和 DCC 交易貨幣的最終交易金額之間的比率。

3. wholesale rate 加碼：

- 加碼(可接受的替代方式：差價、保證金、佣金、貨幣轉換費)必須以百分比或固定費用金額來顯示，並且需以字顯示。
- 在選擇貨幣之前，必須向持卡人顯示加碼訊息。
- 加碼必須緊臨於匯率下方，要比 DCC 交易貨幣的總交易金額還高的位置。

4. 以 DCC 交易幣別表示的商品和服務的總交易金額：

- 最終總金額，如果持卡人同意，特店必須向收單行提交清算。
- 交易金額必須使用提供 DCC 服務時向持卡人揭露(和顯示)的匯率來計算。

5. 交易收據或確認要求

提供 DCC 的特店必須向持卡人提供 DCC 交易收據或確認。所有交易收據或確認必須包括以下訊息：

- 「交易貨幣」、「交易金額」、「交易費用」或總交易金額旁邊的「總金額費用」
- 表明 DCC(或貨幣轉換服務)是由特店(或特店的供應商)進行的聲明。
- 表明持卡人已取得選擇貨幣的聲明。
- 持卡人選擇接受 DCC 服務並且以交易貨幣付款的確認或證明。

(1) 對於在產生交易收據之前進行主動選擇的受理場境(例如：POS 機、電子商務)，以下任何一項是在交易收據上提供確認或選擇證明的可接受方法：

- A. 以電子形式在收據上複製已勾選的 accept box。
 - B. 列印在收據上的說明，已表明持卡人已獲得多種貨幣選擇，包括特店或 DCC 的貨幣。
- (2) 收據或特店網站上的 DCC 相關信息必須以英文或持卡人能夠理解的語言來顯示。

5.5.2 MasterCard(萬事達卡)

1. 提供 DCC 服務時，以下基本要求適用：

- 預設選項不能執行特定的貨幣轉換方式
- 不得以任何方式要求或鼓勵（意即"引導"）持卡人使用 DCC
- 條文必須以清晰明確以及中立的方式來提出
- DCC 提供方主體必須尊重持卡人的選擇，以及
- 相關條文必須符合所有適用的持卡人揭露資訊。
- 如果有任何退款，退款必須以原始交易時使用的相同貨幣來進行處理。

2. 防止持卡人被影響或引導

為了確保持卡人有機會平等地權衡可用的選項：

- 必須明確告知持卡人可以選擇以當地貨幣（例如新台幣）或結算貨幣完成交易。
- 要約條文說明是一個明確的訊息，建議持卡人選擇以當地貨幣或持卡人的結算貨幣來完成交易。相關的條文說明必須放置在持卡人的 POI 螢幕上明確顯示。
- 貨幣選擇必須以相同的方式與明顯的方式顯示。
- DCC 產品 / 服務的說明不能使用會讓人困惑、有偏見或誤導性的語言或格式。

3. 持卡人揭露資訊

在提交交易的授權或預授權請求之前，以及在要求持卡人選擇貨幣之前，必須告知持卡人以下所有內容：

- 他們是有權選擇交易完成的貨幣
- 以當地貨幣（例如新台幣）計算的交易金額
- 以結算幣別顯示的交易金額
- 以結算幣別完成交易時要應用的幣別換算率；以及
- 如果持卡人選擇 DCC，則可能收取的任何其他費用（例如：佣金、增值稅 [VAT] 等）。

所有訊息和說明必須以英語或持卡人的母語來提供。

4. 無人參與的受理環境（e-Commerce 和移動裝置）

在提交交易的授權或預授權請求之前，以及在要求持卡人選擇貨幣之前，所有無人參與的受理環境都必須向持卡人清楚顯示以下文字提醒：

"MAKE SURE YOU UNDERSTAND THE COSTS OF CURRENCY CONVERSION AS THEY MAY BE DIFFERENT DEPENDING ON WHETHER YOU SELECT YOUR HOME CURRENCY OR THE TRANSACTION CURRENCY."

當為 e-Commerce 交易提供 DCC 時，特店可以預先設定(pre-selected)交易幣別及金額，但必須明確向持卡人提供在結帳過程中，退出貨幣轉換選擇並以當地貨幣（例如新台幣）付款的方法。

5. 交易收據

如果持卡人選擇使用 DCC 完成交易，則必須向他們提供揭露以下各項的交易收據：

- 以當地貨幣（例如新台幣）計算的總交易金額
- 持卡人同意以換算貨幣計算的總交易金額
- 每種類型的貨幣符號或代碼；以及

用於交易的貨幣匯率。

6. 相關說明

若特店使用 Azure 雲端架構且為 Reserved IP 時，請注意勿使用相同的 Port 進行請求，會因未釋放前使用相同 Port 建立連線失敗，以 C# .netFramework 4.0/4.5，HTTP Request Header 預設使用"Connection:keep-alive"表示使用相同 Port 進行連線，故針對此部分架構者建議於程式指定關閉

- `httpWebRequest.KeepAlive = False`

(此說明會因特店使用平台或語言或.netFramework 版本、第三方提供架構有所不同，此說明僅為其他特店經驗，並非一定會有此狀況)