




ឧតុនិយម ប្រចាំ ១០ ថ្ងៃ

រយៈពេលសុពលភាព: ២១-៣០ ធ្នូ

គ្មានទឹកជំនន់: ហានិភ័យទឹកជំនន់ គ្មានទឹក
ជំនន់ ,បរិមាណភ្លៀងជិតធម្មតា រហូតដល់ ៣០ ធ្នូ
២០២៥ ស្រុក សណ្តាន់ , ខេត្ត កំពង់ធំ



ទឹកជំនន់

- ប្រកាសដំណឹង (ហានិភ័យខ្ពស់)
- ប្រុងប្រយ័ត្ន (ហានិភ័យមធ្យម)
- ត្រូវតាមដាន (ហានិភ័យទាប)
- ធម្មតា (គ្មានហានិភ័យ)

សណ្តាន់, កំពង់ធំ

ចំនួនប្រជាជន: ៧៧,៤៦៧

ចំនួនកម្លាំង: ១៤,០៩៩



ការប្រឹក្សា ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់សម្រាប់
ស្វាយចន្ទី កសិករ





ការព្រមានជាមុនអំពីទឹកជំនន់

បច្ចុប្បន្ននេះតាមការព្យាករណ៍បង្ហាញថាមានហានិភ័យទឹកជំនន់ទៅក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃខាងមុខ។ សម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទី៖ សូមបងប្អូនកសិករគួរសង្កត់ធ្ងន់លើការថែទាំជាប្រចាំដោយ រក្សាតំបន់ជុំវិញដើមស្វាយចន្ទីឲ្យស្អាត ព្រមទាំងមានពូជដីឲ្យខ្ពស់ប្រហែល១តឹក ៥ហ៊ុន ដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្ចៀតដីទៅគ្របលើដំណាំ។ ក្នុងអំឡុងពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ត្រូវដឹកចង្កូរទឹកតូចមួយនៅរង្វង់ពូជដីនោះ ដើម្បីបង្កូរទឹក។ កសិករត្រូវគ្របរងកម្រាស់ ១០-១៥ សង់ទីម៉ែត្រ (ប្រហែលមួយតឹកទៅមួយតឹក៥ហ៊ុន) ដោយប្រើចំបើងស្លឹក មែកឈើ ឬស្លឹកឈើស្លឹក ប៉ុន្តែត្រូវទុកគម្លាតមួយតឹកឱ្យឆ្ងាយពីគល់ដំណាំ។ កសិករត្រូវថែរក្សាចង្កូរបង្កូរទឹកទទឹង១តឹក ជម្រៅ១តឹក ដើម្បីបញ្ចៀសទឹកភ្លៀងចេញពីគល់។ ជាចុងក្រោយ កសិករត្រូវទុកដាក់ឧបករណ៍ និងឋាន នៅលើផ្ទៃរុក្ខស ប្រហែលមួយតឹកផុតពីដីដើម្បីរក្សាអនាម័យ។



ការព្រមានជាមុនអំពីសត្វល្អិត និងជំងឺ

តាមការព្យាករណ៍បង្ហាញថានឹងគ្មានហានិភ័យនៃសត្វល្អិត ឬជំងឺកើនឡើងទេ ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃខាងមុខនេះ ស្វាយចន្ទី៖ កសិករត្រូវរក្សាដំណាំឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អ ដោយកាត់មែកដែលប៉ះគ្នា និង មែកខាងក្រោមដែលប៉ះដីចោល ហើយជៀសវាងកុំឲ្យស្លឹកសើមនៅពេលល្ងាច។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត កសិករត្រូវប្រមូល និងបំផ្លាញគ្រាប់ ឬផ្លែឈើជ្រុះរាល់ថ្ងៃ ដោយយកទៅហាលថ្ងៃក្នុងថង់បិទជិតរយៈពេល ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ ឬ កប់ឱ្យឆ្ងាយពីដំណាំ។ កសិករត្រូវរក្សាគ្រាប់ រង កម្រាស់ ១០-១៥ សង់ទីម៉ែត្រ (១តឹកទៅ១តឹក៥ហ៊ុន) នៅក្រោមដំណាំ ប៉ុន្តែទុកគម្លាត១តឹកឱ្យឆ្ងាយពីដំណាំ។ ចុងក្រោយ កសិករត្រូវលាងសម្អាតឧបករណ៍ជាមួយទឹកសាប៊ូ ហើយហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួត។



ការព្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះ

តាមការព្យាករណ៍បង្ហាញថាគ្មានហានិភ័យនៃព្យុះស៊ីក្លុងក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃខាងមុខ សម្រាប់ស្វាយចន្ទី៖ កសិករគួរបន្តការងារគ្រៀមបង្ការសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះដោយរកវិធីសាស្ត្របាំងខ្យល់ (ដូចជា ចេក ឬស្សី ឬស្លឹកស្ពៅ) និង ជួសជុលចន្លោះប្រហោង មុនខ្យល់ព្យុះចូលមកដល់។ កសិករត្រូវចងប្រទេសស្វាយចន្ទីដោយប្រើបង្គោលរឹងមាំពីរ និងចំណងទន់ ហើយរក្សាលំនឹងនៃស្លឹកនិងដើមបានល្អ ដោយកាត់ចុងមែកវែងៗនៅតែមខាងលើចេញ(កាត់តិចតួចប៉ុណ្ណោះ) ប៉ុន្តែជៀសវាងការកាត់មែកចាស់ៗក្នុងពេលតែមួយ។ កសិករត្រូវរក្សាចង្កូរបង្ហូរទឹកទទឹង១តីកជម្រៅ១តីកឱ្យនៅស្អាតដើម្បីឱ្យទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្ហូរបានទាន់ពេល។ ជាចុងក្រោយ កសិករត្រូវទុកដាក់ជណ្តើរ ក្រណាត់ និង សម្ភារៈដែលរើសបានផ្សេងទៀត មិនឱ្យខ្យល់បក់ចូលទៅបុកដំណាំបាន។



គ្រោះរាំងស្ងួត

តាមការព្យាករណ៍បង្ហាញថាមិនមានហានិភ័យនៃគ្រោះរាំងស្ងួតទេក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃខាងមុខ។

📍 អាសយដ្ឋាន:

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF) និងតំណាង FAO ប្រចាំកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ ២០០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

☎ ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ (០) ៩៥ ៥២៤ ៦៣៥

✉ អ៊ីមែល: KH-PEARL@fao.org

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី PEARL គម្រោង



ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពី៖



**Food and Agriculture
Organization of the
United Nations**

ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពី៖



**GREEN
CLIMATE
FUND**