




Edep/P uncalibrated


| hEunc_copy | |
|-----------------------|---------------------|
| Entries | 6564 |
| Mean | 1.072 |
| Std Dev | 0.4567 |
| χ^2 / ndf | 1197 / 240 |
| Constant | 51.35 ± 1.05 |
| Mean | 1.345 ± 0.003 |
| Sigma | 0.1877 ± 0.0025 |

 E_{SH} versus E_{PR} 

| hESHvsEPR | |
|-----------|--------|
| Entries | 6559 |
| Mean x | 0.3154 |
| Mean y | 0.4905 |
| Std Dev x | 0.2138 |
| Std Dev y | 0.1991 |

Edep/P calibrated

| hEcal | |
|-----------------------|-----------------------|
| Entries | 6559 |
| Mean | 0.806 |
| Std Dev | 0.3178 |
| χ^2 / ndf | 25.65 / 19 |
| Constant | 318.2 ± 6.6 |
| Mean | 1.007 ± 0.001 |
| Sigma | 0.05241 ± 0.00089 |

 ΔP versus Edep/P

| hDPvsEcal | |
|-----------|--------|
| Entries | 6559 |
| Mean x | 0.806 |
| Mean y | 4.417 |
| Std Dev x | 0.3178 |
| Std Dev y | 9.613 |