




Edep/P uncalibrated


| hEunc_copy | |
|-----------------------|---------------------|
| Entries | 26275 |
| Mean | 0.7622 |
| Std Dev | 0.4837 |
| χ^2 / ndf | 4728 / 247 |
| Constant | 96.79 ± 1.55 |
| Mean | 1.35 ± 0.00 |
| Sigma | 0.2165 ± 0.0026 |

 E_{SH} versus E_{PR} 

| hESHvsEPR | |
|-----------|--------|
| Entries | 26266 |
| Mean x | 0.1592 |
| Mean y | 0.4528 |
| Std Dev x | 0.1791 |
| Std Dev y | 0.2263 |

Edep/P calibrated

| hEcal | |
|-----------------------|-----------------------|
| Entries | 26266 |
| Mean | 0.6118 |
| Std Dev | 0.3379 |
| χ^2 / ndf | 24.25 / 20 |
| Constant | 647.6 ± 9.3 |
| Mean | 1.026 ± 0.001 |
| Sigma | 0.05259 ± 0.00058 |

 ΔP versus Edep/P

| hDPvsEcal | |
|-----------|--------|
| Entries | 26266 |
| Mean x | 0.6118 |
| Mean y | 8.07 |
| Std Dev x | 0.3379 |
| Std Dev y | 10.21 |