




Edep/P uncalibrated


| hEunc_copy | |
|-----------------------|---------------------|
| Entries | 157448 |
| Mean | 0.6765 |
| Std Dev | 0.4486 |
| χ^2 / ndf | 1281 / 114 |
| Constant | 510.3 ± 3.5 |
| Mean | 1.329 ± 0.001 |
| Sigma | 0.1896 ± 0.0013 |

 E_{SH} versus E_{PR} 

| hESHvsEPR | |
|-----------|--------|
| Entries | 157446 |
| Mean x | 0.1216 |
| Mean y | 0.3972 |
| Std Dev x | 0.1518 |
| Std Dev y | 0.2418 |

Edep/P calibrated

| hEcal | |
|-----------------------|-----------------------|
| Entries | 157446 |
| Mean | 0.5188 |
| Std Dev | 0.3287 |
| χ^2 / ndf | 133 / 16 |
| Constant | 3266 ± 23.8 |
| Mean | 1.014 ± 0.000 |
| Sigma | 0.04146 ± 0.00023 |

 ΔP versus Edep/P

| hDPvsEcal | |
|-----------|--------|
| Entries | 157446 |
| Mean x | 0.5188 |
| Mean y | 0.6831 |
| Std Dev x | 0.3287 |
| Std Dev y | 8.482 |