

Use-case-v0.1

Next Step



Next Step



Μέλη Ομάδας:

1. Στέργιος Λιάτσος AM: 1100607 Έτος: 3ο
2. Μενέλαος Δινοβίτσης AM: 1100537 Έτος: 3ο
3. Κωνσταντίνος Μπακασέτας AM: 1100632 Έτος: 3ο
4. Χρήστος Κουτσοβασίλης AM: 1100601 Έτος: 3ο
5. Διονύσης Παπαδάτος AM: 1100661 Έτος: 3ο

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Microsoft Word (για τα τεχνικά κείμενα)

Figma (για το διάγραμμα)



Use Cases: Περιγραφή

Use Case 1: Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα και βρίσκεται στην αρχική οθόνη.
2. Ο λογαριασμός του χρήστη δεν είναι ταυτοποιημένος (π.χ. μέσω πανεπιστημιακού email ή εγγράφων) και το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση που ζητά ταυτοποίηση.
3. Ο χρήστης επιλέγει "Ταυτοποίηση Λογαριασμού".
4. Το σύστημα εμφανίζει επιλογές ταυτοποίησης.
5. Ο χρήστης επιλέγει μέθοδο ταυτοποίησης.
6. Ο χρήστης εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία (επιβεβαίωση email ή μεταφόρτωση αρχείου).
7. Ο χρήστης πατάει "Ταυτοποίηση".
8. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία και ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση της ταυτοποίησης η οποία διαρκεί έως 3 εργάσιμες μέρες .
9. Μέχρι η ταυτοποίηση να είναι επιτυχής, ο χρήστης έχει περιορισμένη πρόσβαση στην πλατφόρμα.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη με σχετικό μήνυμα επιτυχούς ταυτοποίησης.
11. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλες λειτουργίες της πλατφόρμας.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης παραλείπει την ταυτοποίηση

- 2.α.1 Ο χρήστης παραλείπει την ταυτοποίηση και συνεχίζει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα με περιορισμένες λειτουργίες.
- 2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει υπενθύμιση σε κάθε είσοδο, προτρέποντας τον χρήστη να ολοκληρώσει τη διαδικασία.



2.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Λανθασμένα ή μη έγκυρα στοιχεία

8.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το πανεπιστημιακό email είναι λανθασμένο ή ο διαχειριστής διαπιστώνει πως το έγγραφο δεν είναι αποδεκτό.

8.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος με αιτιολόγηση.

8.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.



Use Case 2: Ενημέρωση Προφίλ Χρήστη

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης συνδέεται στην πλατφόρμα και μεταφέρεται στο προφίλ του.
2. Ο χρήστης επιλέγει "Επεξεργασία Προφίλ".
3. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα επεξεργασίας με τα υπάρχοντα στοιχεία του χρήστη.
4. Ο χρήστης επεξεργάζεται τις πληροφορίες του και επιλέγει "Αποθήκευση".
5. Το σύστημα ελέγχει αν όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα σωστά.
6. Αν τα δεδομένα είναι έγκυρα, το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές και εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης.
7. Ο χρήστης επιστρέφει στο ενημερωμένο προφίλ του.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης ακυρώνει την επεξεργασία

- 4.α.1 Ο χρήστης επιλέγει "Άκυρο" αντί για "Αποθήκευση".
- 4.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 3ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων

- 5.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
- 5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 4ο βήμα της βασικής ροής.



Use Case 3: Αναζήτηση Προγραμμάτων

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη.
2. Ο χρήστης μεταβαίνει στην μπάρα αναζήτησης.
3. Ο χρήστης πληκτρολογεί λέξεις-κλειδιά.
4. Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης με την χρήση φίλτρων.
5. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα
6. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων που ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης.
7. Ο χρήστης βλέπει βασικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα.
8. Ο χρήστης επιλέγει ένα πρόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες.
9. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα λεπτομερειών του προγράμματος.
10. Ο χρήστης βλέπει τις επιλογές που έχει στο πρόγραμμα.

Εναλλακτική Ροή 1: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα

- 6.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν προγράμματα που να ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης.
- 6.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης: "Δεν βρέθηκαν προγράμματα με τα επιλεγμένα φίλτρα. Δοκιμάστε να αλλάξετε τα κριτήρια αναζήτησης".
- 6.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 3ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Ο χρήστης εγκαταλείπει την αναζήτηση



3.α.1 Ο χρήστης επιλέγει να εγκαταλείψει την αναζήτηση.

3.α.2 Το σύστημα εγκαταλείπει την διαδικασία αναζήτησης

3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.



Use Case 4: Αποθήκευση και Διαχείριση Αγαπημένων Προγραμμάτων

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης βρίσκει ένα πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει.
2. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει το πρόγραμμα στα αγαπημένα του.
3. Το σύστημα αποθηκεύει το πρόγραμμα στη λίστα αγαπημένων του χρήστη.
4. Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην ενότητα "Αγαπημένα Προγράμματα" μέσω του προφίλ του.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των αποθηκευμένων προγραμμάτων με βασικές πληροφορίες.
6. Ο χρήστης μπορεί να οργανώσει τα προγράμματα σε κατηγορίες.
7. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα πρόγραμμα για να δει τις λεπτομέρειες του.
8. Ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει ένα πρόγραμμα από τα αγαπημένα.
9. Το σύστημα αποθηκεύει τυχόν αλλαγές και ενημερώνει τη λίστα αγαπημένων.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης προσπαθεί να αποθηκεύσει ξανά το ίδιο πρόγραμμα

- 3.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα υπάρχει ήδη στη λίστα αγαπημένων.
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα αποτυχίας αποθήκευσης.
- 3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.

Use Case 5: Αξιολόγηση και Κριτικές Προγραμμάτων

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα ενός προγράμματος.
2. Ο χρήστης επιλέγει "Αξιολογήστε το πρόγραμμα".
3. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα υποβολής κριτικής
4. Ο χρήστης συμπληρώνει βαθμολογία για το πρόγραμμα
5. Ο χρήστης συμπληρώνει σχόλια σχετικά με την εμπειρία του αν επιθυμεί.
6. Ο χρήστης ολοκληρώνει την φόρμα επιλέγοντας "Υποβολή".
7. Το σύστημα ελέγχει αν όλα τα απαιτούμενα πεδία είναι συμπληρωμένα.
8. Αν η αξιολόγηση είναι έγκυρη, το σύστημα αποθηκεύει την κριτική και την εμφανίζει στη σελίδα του προγράμματος.
9. Ο χρήστης μπορεί να δει τις αξιολογήσεις και τις κριτικές άλλων χρηστών
10. Ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τις κριτικές.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία

- 6.α.1 Ο χρήστης κλείνει τη φόρμα πριν υποβάλει την κριτική.
- 6.α.2 Το σύστημα δεν αποθηκεύει καμία κριτική και ο χρήστης επιστρέφει στη σελίδα του προγράμματος.
- 6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Ο χρήστης αφήνει κενά υποχρεωτικά πεδία

- 7.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία.



7.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος: "Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία πριν την υποβολή".

7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.



Use Case 6: Ειδοποιήσεις για νέες θέσεις προγραμμάτων

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις ενός προγράμματος.
2. Το σύστημα στέλνει την ειδοποίηση στον χρήστη εντός πλατφόρμας.
3. Ο χρήστης επιλέγει τις ειδοποιήσεις στην αρχική οθόνη.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις.
5. Ο χρήστης επιλέγει την ειδοποίηση για το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει.
6. Το σύστημα τον μεταφέρει στη σελίδα του νέου προγράμματος ή θέσης πρακτικής.
7. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης θέλει να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις

- 3.α.1 Ο χρήστης μεταβαίνει στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.
- 3.α.2 Ο χρήστης απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις από το μενού επιλογών.
- 3.α.3 Το σύστημα απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις και εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.



Use Case 7: Σύστημα προτάσεων προγραμμάτων και πρόσφατου ιστορικού

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη.
2. Το σύστημα αναλύει το προφίλ του χρήστη.
3. Το σύστημα ανατρέχει στο ιστορικό του χρήστη.
4. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα προτεινόμενων προγραμμάτων με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη.
5. Το σύστημα εμφανίζει μια δεύτερη λίστα με προγράμματα που έχει επισκεφτεί πρόσφατα ο χρήστης.
6. Ο χρήστης βλέπει τις λίστες των προτάσεων στην αρχική του σελίδα.
7. Ο χρήστης επιλέγει ένα πρόγραμμα από τις λίστες για περισσότερες λεπτομέρειες.
8. Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης έχει ελλιπές προφίλ

- 2.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει αρκετές πληροφορίες στο προφίλ του.
- 2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης.
- 2.α.3 Καλείται η περίπτωση χρήσης "Ενημέρωση Προφίλ Χρήστη".

Εναλλακτική Ροή 2: Ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τις προτάσεις

- 6.α.1 Ο χρήστης επιλέγει συγκεκριμένες προτάσεις που δεν τον ενδιαφέρουν.
- 6.α.2 Ο χρήστης επιλέγει "Ανανέωση προτάσεων".
- 6.α.3 Το σύστημα εμφανίζει τις ανανεωμένες προτάσεις.



6.α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 4ο βήμα της βασικής ροής.



Use Case 8: Υποβολή αίτησης για πρόγραμμα

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης έχει εντοπίσει ένα μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή θέση πρακτικής που τον ενδιαφέρει.
2. Ο χρήστης επιλέγει "Υποβολή Αίτησης".
3. Το σύστημα εμφανίζει την αίτηση στην οθόνη.
4. Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία.
5. Ο χρήστης καταχωρεί την αίτηση.
6. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης.
7. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
8. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την κατάσταση της αίτησης του στο μενού αιτήσεων της αρχικής οθόνης.

Εναλλακτική Ροή 1: Ο χρήστης ακυρώνει τη διαδικασία

- 4.α.1 Ο χρήστης επιλέγει "Ακύρωση".
- 4.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Ο χρήστης ξεχνά να συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία

- 6.α.1 Το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα με τα πεδία που λείπουν.
- 6.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 4ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3: Η αίτηση αποτυγχάνει λόγω τεχνικού σφάλματος

- 7.α.1 Το σύστημα εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης.



7.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 1ο βήμα της βασικής ροής.



Use Cases: Διάγραμμα

