## $Mathe\_\ddot{U}bungen\_Abgabe$

Inf19 Gruppe B4

16. April 2020

## Lösung Übung 1

Aufgabe 1 a) 
$$\langle a_n \rangle = \langle \frac{10^6}{n} \rangle$$
  

$$\lim_{n \to \infty} a_n = \lim_{n \to \infty} \frac{10^6}{n} = \lim_{n \to \infty} (10^6 \cdot \frac{1}{n}) = 10^6 \cdot \lim_{n \to \infty} (\frac{1}{n}) = 10^6 \cdot 0 = \underline{0}$$

d) 
$$\langle a_n \rangle = \langle \cos(n \cdot \frac{\pi}{2}) \rangle$$

Konvergiert die Folge?

 $\Rightarrow$  Nutzung Theorem: Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt und monoton ist.

Prüfung der Schranken (trivial für unmodulierten Cosinus):

$$\bullet \sup a_n = 1$$

$$\bullet$$
inf  $a_n = -1$ 

Prüfung der Monotonie:

Fälle der Werte in der Folge:

• 
$$n \mod 4 = 0 \to \cos(4k \cdot \frac{\pi}{2}) = 1; k \in \mathbb{N}$$

• 
$$n \mod 4 = 1 \text{ od. } 3 \to \cos((2k+1) \cdot \frac{\pi}{2}) = 1; k \in \mathbb{N}$$

• 
$$n \mod 4 = 2 \to \cos((4k+2) \cdot \frac{\pi}{2}) = -1; k \in \mathbb{N}$$

- $\Rightarrow$  **KEINE** Monotonie vorhanden
- ⇒ Folge konvergiert nicht und es gibt keinen Grenzwert.

Aufgabe 2