
Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.

Form 1  **02-01-01** IEC nicht abgeglichen Objekt, Betriebsmittel, z.B.:: - Gerät - Einrichtung - Funktionseinh …	Form 2  **02-01-02** IEC nicht abgeglichen Objekt, Betriebsmittel, z.B.:: - Gerät - Einrichtung - Funktionseinh …	Form 3  **02-01-03** IEC nicht abgeglichen Objekt, Betriebsmittel, z.B.:: - Gerät - Einrichtung - Funktionseinh …	Form 1  **02-01-04** IEC nicht abgeglichen Hülle (Kolben, Kessel)	Form 2  **02-01-05** IEC nicht abgeglichen Gehäuse
02-01-06 IEC nicht abgeglichen Begrenzungslinie	 **02-01-07** IEC nicht abgeglichen Abschirmung Schirm	 **02-01-08** IEC nicht abgeglichen Schutz gegen direkten Kontakt, nicht beabsichtigt	 **02-02-03** IEC S01401 · unsicher Gleichstrom und -Spannung	**02-02-04** IEC S01403 · unsicher 04- Wechselstrom und Spannung
 **02-02-05** IEC nicht abgeglichen Wechselstrom und Spannung	 **02-02-06** IEC nicht abgeglichen Wechselstrom und Spannung	**02-02-07** IEC nicht abgeglichen Wechselstrom und Spannung	**02-02-09** IEC nicht abgeglichen Wechselstrom, verschiedene Frequenzbereiche	 **02-02-10** IEC nicht abgeglichen Wechselstrom, verschiedene Frequenzbereiche
 **02-02-11** IEC nicht abgeglichen Wechselstrom, verschiedene Frequenzbereiche	 **02-02-12** IEC nicht abgeglichen gleichgerichteter Strom	 **02-02-13** IEC S00077 · belegt positive Polarität	**02-02-14** IEC S00078 · belegt negative Polarität	**02-02-15** IEC S00079 · belegt Neutralleiter
02-02-16 IEC nicht abgeglichen Mittelleiter	 **02-03-03** IEC nicht abgeglichen Veränderbarkeit, inhärent	 **02-04-01** IEC nicht abgeglichen einfachgerichtete Kraft einfachgerichtete, geradlinige Bewegung	 **02-04-02** IEC nicht abgeglichen bidirektionale Kraft bidirektionale geradlinige Bewegung	**02-04-03** IEC nicht abgeglichen einfachgerichtete kreisförmige Bewegung einfachgerichtete Drehung ei …
02-04-04 IEC nicht abgeglichen bidirektionale kreisförmige Bewegung bidirektionale Drehung bidirekt …	**02-04-05** IEC nicht abgeglichen bidirektionale kreisförmige Bewegung bidirektionale Drehung bidirekt …	 **02-05-01** IEC nicht abgeglichen Ausbreitung in einer Richtung (simplex) Fluß in einer Richtung (simp …	 **02-05-02** IEC nicht abgeglichen gleichzeitige Ausbreitung in beide Richtungen gleichzeitiges Senden …	 **02-05-03** IEC nicht abgeglichen Ausbreitung in beide Richtungen, nicht gleichzeitig abwechselnd Send …
 **02-05-04** IEC nicht abgeglichen Senden	 **02-05-05** IEC nicht abgeglichen Empfangen	 **02-05-06** IEC nicht abgeglichen Energiefluß von der Sammelschiene weg	 **02-05-07** IEC nicht abgeglichen Energiefluß zur Sammelschiene hin	 **02-05-08** IEC nicht abgeglichen Energiefluß, bidirektional

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.

02-06-01
IEC nicht abgeglichen

auslösend, wenn die charakteristische Größe höher als der eingestell …

02-06-02
IEC nicht abgeglichen

auslösend, wenn die charakteristische Größe niedriger als der einges …

02-06-03
IEC nicht abgeglichen

auslösend, wenn die charakteristische Größe entweder höher als ein g …



02-06-04
IEC nicht abgeglichen

auslösend, wenn der Wert der charakteristischen Größe gleich Null ist



02-06-05
IEC nicht abgeglichen

auslösend, wenn der Wert der charakteristischen Größe annähernd Null …



02-07-01
IEC nicht abgeglichen

Materie, allgemein



02-07-02
IEC nicht abgeglichen

feste Materie



02-07-03
IEC nicht abgeglichen

flüssige Materie



02-07-04
IEC nicht abgeglichen

gasförmige Materie



02-07-05
IEC nicht abgeglichen

Elektret



02-07-06
IEC nicht abgeglichen

Halbleiter



02-07-07
IEC nicht abgeglichen

Isolierstoff oder Dielektrikum



02-08-01
IEC nicht abgeglichen

thermische Wirkung



02-08-02
IEC nicht abgeglichen

elektromagnetische Wirkung



02-08-03
IEC nicht abgeglichen

magnetostriktive Wirkung



02-08-04
IEC nicht abgeglichen

Magnetfeld-Wirkung oder -Abhängigkeit

02-08-05
IEC nicht abgeglichen

Verzögerung



02-08-06
IEC nicht abgeglichen

Halbleitereffekt



02-08-07
IEC nicht abgeglichen

Koppeleffekt mit elektrischer Schutztrennung



02-09-01
IEC nicht abgeglichen

elektromagnetische Strahlung, nicht ionisierend, z.B.:: Radiowellen …



02-09-02
IEC nicht abgeglichen

kohärente Strahlung, nicht ionisierend, z.B.:: kohärentes Licht



02-09-03
IEC nicht abgeglichen

ionisierende Strahlung



02-09-04
IEC nicht abgeglichen

elektromagnetische Strahlung, nicht ionisierend, bidirektional, z.B. …



02-09-05
IEC nicht abgeglichen

kohärente Strahlung, nicht ionisierend, bidirektional



02-10-01
IEC nicht abgeglichen

positiver Impuls



02-10-02
IEC nicht abgeglichen

negativer Impuls



02-10-03
IEC nicht abgeglichen

Wechselstrom-Impuls



02-10-04
IEC nicht abgeglichen

positive Schrittfunktion



02-10-05
IEC nicht abgeglichen

negative Schrittfunktion



02-10-06
IEC nicht abgeglichen

Sägezahn-Impuls

02-11-01
IEC nicht abgeglichen

Drucken auf einen Streifen

02-11-02
IEC nicht abgeglichen

Lochen von Streifen oder Verwendung von Lochstreifen

02-11-03
IEC nicht abgeglichen

gleichzeitiges Bedrucken und Lochen von Streifen



02-11-04
IEC nicht abgeglichen

Drucken auf Blatt

02-11-05
IEC nicht abgeglichen

Tastatur

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



02-11-06
IEC nicht abgeglichen
Fernkopieren

02-12-01
IEC S00144 · belegt
Wirkverbindung, z.B.: - mechanische - pneumatische - hydraulische - …



02-12-02
IEC nicht abgeglichen
Wirkverbindung, z.B.: - mechanische - pneumatische - hydraulische - …



02-12-03
IEC nicht abgeglichen
Wirkverbindung, z.B.: - mechanische - pneumatische - hydraulische - …

02-12-04
IEC nicht abgeglichen
Wirkverbindung, z.B.: - mechanische - pneumatische - hydraulische - …



02-12-05
IEC S00148 · unsicher
verzögerte Wirkung



02-12-06
IEC nicht abgeglichen
verzögerte Wirkung



02-12-07
IEC S00150 · belegt
selbsttätiger Rückgang

02-12-08
IEC S00151 · belegt
Raste nicht selbsttätiger Rückgang Einrichtung zum Beibehalten einer …



02-12-09
IEC nicht abgeglichen
Raste, nicht eingerastet



02-12-10
IEC nicht abgeglichen
Raste, eingerastet



02-12-11
IEC S00154 · belegt
mechanische Verriegelung zweier Einrichtungen



02-12-12
IEC nicht abgeglichen
Sperre, nicht verklinkt



02-12-13
IEC nicht abgeglichen
Sperre, verklinkt

02-12-14
IEC nicht abgeglichen
Blockiereinrichtung



02-12-15
IEC nicht abgeglichen
Blockiereinrichtung, verklinkt




02-12-16
IEC nicht abgeglichen
Kupplung



02-12-17
IEC nicht abgeglichen
Kupplung, gelöst




02-12-18
IEC nicht abgeglichen
Kupplung, gekuppelt




02-12-19
IEC nicht abgeglichen
Kupplung, gekuppelt




02-12-20
IEC nicht abgeglichen
Bremse



02-12-21
IEC nicht abgeglichen
Bremse eingelegt



02-12-22
IEC nicht abgeglichen
Bremse gelöst



02-12-23
IEC nicht abgeglichen
Getriebe

02-13-01
IEC S00167 · belegt
Handantrieb



02-13-02
IEC S00168 · belegt
Handantrieb mit beschränktem Zugriff



02-13-03
IEC S00169 · belegt
Betätigung durch Ziehen



02-13-04
IEC S00170 · belegt
Betätigung durch Drehen



02-13-05
IEC S00171 · belegt
Betätigung durch Drücken



02-13-06
IEC S00172 · belegt
Betätigung durch Annähern



02-13-07
IEC S00173 · belegt
Betätigung durch Berühren



02-13-08
IEC S00174 · belegt
Notschalter, Typ "Pilz-Notdrucktaster"



02-13-09
IEC S00175 · belegt
Betätigung durch Handrad



02-13-10
IEC S00176 · belegt
Betätigung durch Pedal



02-13-11
IEC S00177 · belegt
Betätigung durch Hebel

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



02-13-12
IEC nicht abgeglichen
Betätigung durch abnehmbaren Griff



02-13-13
IEC S00179 · belegt
Betätigung durch Schlüssel



02-13-14
IEC S00180 · belegt
Betätigung durch Kurbel



02-13-15
IEC S00181 · belegt
Betätigung durch Rolle




02-13-16
IEC S00182 · belegt
Betätigung durch Nocken



02-13-17
IEC nicht abgeglichen
Nockenprofil



02-13-18
IEC nicht abgeglichen
Profilplatte



02-13-19
IEC nicht abgeglichen
Betätigung durch Nocken und Rolle



02-13-20
IEC S00186 · belegt
Betätigung durch gespe-
icherte mechanische Energie



02-13-21
IEC S00187 · belegt
ausgelöst durch pneumatische oder
hydraulische Kraft in Pfeilrichtung



02-13-22
IEC nicht abgeglichen
ausgelöst durch pneumatische oder
hydraulische Kraft in beiden Richt …



02-13-23
IEC S00189 · belegt
ausgelöst durch elek-
tromagnetischen Effekt



02-13-24
IEC belegt
ausgelöst durch elektromagnetis-
chen Effekt z.B.: Überstromschutz



02-13-25
IEC belegt
ausgelöst durch thermischen
Effekt z.B.: Überstromschutz



02-13-26
IEC S00192 · belegt
Betätigung durch elektrischen Motor



02-13-27
IEC S00193 · belegt
Betätigung durch Uhr



02-13-28
IEC nicht abgeglichen
Halbleiterantrieb



02-14-01
IEC S00195 · belegt
ausgelöst durch Flüssigkeitspegel




02-14-02
IEC S00196 · belegt
ausgelöst durch einen Zähler



02-14-03
IEC S00197 · belegt
ausgelöst durch Strömung



02-14-04
IEC S00198 · belegt
ausgelöst durch Gasströmung




02-14-05
IEC nicht abgeglichen
ausgelöst durch relative Feuchte



02-15-01
IEC S00200 · belegt
Erde



02-15-02
IEC S01408 · unsicher
fremdspannungsarme Erde



02-15-03
IEC S00202 · belegt
Schutzerde



02-15-04
IEC belegt
Masse, Gehäuse



02-15-05
IEC S00204 · belegt
Äquipotential



02-16-01
IEC S00205 · belegt
ideale Stromquelle



02-16-02
IEC S00206 · belegt
ideale Spannungsquelle



02-16-03
IEC nicht abgeglichen
idealer Gyrator



02-17-01
IEC nicht abgeglichen
Fehler (Anzeige eines
angenommenen Fehlerorts)



02-17-02
IEC nicht abgeglichen
Isolationsfehler Überschlag



02-17-03
IEC nicht abgeglichen
Dauermagnet



02-17-04
IEC nicht abgeglichen
bewegbarer Kontakt (z.B.: Schleifkontakt)

02-17-05
IEC nicht abgeglichen
Prüfpunkthinweis

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



02-17-06
IEC nicht abgeglichen
Umformer, Umsetzer, Umrichter, z.B.: - Leistungsumformer - Signalumf …




02-17-08
IEC nicht abgeglichen
analog




02-17-09
IEC nicht abgeglichen
digital

03-01-01
IEC S00001 · belegt
Verbindung, z.B.: - Leiter - Kabel - Leitung - Übertragungsweg




03-01-02
IEC S00002 · unsicher
Gruppe von Verbindungen, z.B. drei



03-01-03
IEC S00003 · unsicher
Gruppe von Verbindungen, z.B. drei



03-01-04
IEC nicht abgeglichen
Gleichstromkreis




03-01-05
IEC S00005 · belegt
Dreiphasen-Vierleitersystem




03-01-06
IEC S00006 · belegt
bewegbare Verbindung




03-01-07
IEC S00007 · belegt
Leiter, geschirmt




03-01-08
IEC S00008 · belegt
verdrillte Verbindung




03-01-09
IEC S00009 · unsicher
Leiter in einem Kabel



03-01-10
IEC nicht abgeglichen
Leiter in einem Kabel




03-01-11
IEC S00011 · belegt
Koaxialkabel




03-01-12
IEC nicht abgeglichen
koaxiale Leitung auf Anschlußstellen geführt



03-01-13
IEC nicht abgeglichen
Koaxialkabel, geschirmt




03-01-14
IEC S00014 · belegt
Leitung, nicht angeschlossen



03-01-15
IEC nicht abgeglichen
Leitung, nicht angeschlossen, besonders isoliert

03-02-01
IEC S00016 · belegt
Kreuzungspunkt Verbindungspunkt

03-02-02
IEC S00017 · belegt
Anschluß, z. B. Klemme




03-02-03
IEC S00018 · belegt
Anschlußleiste



03-02-04
IEC S00019 · unsicher
T-Verbindung, Abzweigung




03-02-05
IEC S00020 · unsicher
T-Verbindung, Abzweigung




03-02-06
IEC S00021 · unsicher
Doppelabzweig von Leitern




03-02-07
IEC nicht abgeglichen
Doppelabzweig von Leitern




03-02-09
IEC nicht abgeglichen
Verzweigung




03-02-11
IEC nicht abgeglichen
Leiterverbindungen, Tausch von Leitern Wechsel von Phasenfolge




03-02-12
IEC S00025 · belegt
Leiterverbindungen, Tausch von Leitern Wechsel von Polarität



03-02-13
IEC S00026 · belegt
Neutralpunkt in einem Mehrphasensystem



03-02-14
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Synchrongenerator



03-02-15
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Synchrongenerator mehrpolig dargestellt



03-02-16
IEC nicht abgeglichen
Abzweigung, bei der der Leiter nicht unterbrochen werden darf



03-02-17
IEC nicht abgeglichen
Anschluß, der spezielle Werkzeuge benötigt



03-03-01
IEC S00031 · belegt
Pol einer Steckbuchse Buchse




03-03-03
IEC S00032 · belegt
Pol eines Steckers Stecker

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



03-03-05
IEC S00033 · belegt
Stecker und Buchse



03-03-07
IEC nicht abgeglichen
Verbinder, Buchse und Stecker, allpolige Darstellung




03-03-08
IEC S00035 · belegt
Buchse und Stecker vielpolig, in einpoliger Darstellung




03-03-09
IEC nicht abgeglichen
Steckverbinder, festes Teil




03-03-10
IEC nicht abgeglichen
Steckverbinder, bewegliches Teil




03-03-11
IEC nicht abgeglichen
Steckverbindung



03-03-12
IEC nicht abgeglichen
Stecker und Klinke, zweipolig



03-03-13
IEC nicht abgeglichen
Stecker und Klinke mit Öffnerkontakt



03-03-14
IEC nicht abgeglichen
Schalt-oder Trennklinke



03-03-15
IEC nicht abgeglichen
Buchse und Stecker, koaxial



03-03-16
IEC nicht abgeglichen
Stirnkontaktverbindung



03-03-17
IEC S00044 · unsicher
Trennstelle, Lasche geschlossen



03-03-18
IEC nicht abgeglichen
Trennstelle, Lasche geschlossen



03-03-19
IEC S00046 · belegt
Trennstelle, Lasche offen




03-03-20
IEC nicht abgeglichen
Steckverbindung, zwei Buchsen durch einen




03-03-21
IEC nicht abgeglichen
Stecker verbunden, z. B. U-Stecker: - mit Adapter




03-03-22
IEC nicht abgeglichen
Stecker verbunden, z. B. U-Stecker: - mit Abzweigbuchse



03-04-01
IEC nicht abgeglichen
Kabelendverschluß mit einem dreiadrigen Kabel




03-04-02
IEC nicht abgeglichen
Kabelendverschluß mit drei einadrigen Kabel




03-04-03
IEC nicht abgeglichen
Verbindungsmuffe




03-04-04
IEC nicht abgeglichen
Kabelendverschluß mit einem dreiadrigen Kabel




03-04-05
IEC nicht abgeglichen
Abzweigmuffe



03-04-06
IEC nicht abgeglichen
Abzweigmuffe, einpolige Darstellung




03-04-07
IEC nicht abgeglichen
druckfeste Kabeldurchführung



04-01-01
IEC S00555 · belegt
Widerstand Dämpfungsglied




04-01-03
IEC S00557 · belegt
Widerstand, veränderbar




04-01-04
IEC S00558 · belegt
Widerstand, spannungsabhängig Varistor




04-01-05
IEC S00559 · belegt
Widerstand mit beweglichem Kontakt




04-01-06
IEC nicht abgeglichen
Widerstand mit beweglichem Kontakt und "Aus"-Stellung




04-01-07
IEC S00561 · belegt
Potentiometer, einstellbar Widerstand mit beweglichem Kontakt




04-01-08
IEC S00562 · belegt
einstellbares Potentiometer




04-01-09
IEC S00563 · belegt
Widerstand mit festen Anzapfungen



04-01-10
IEC S00564 · belegt
Shunt Widerstand mit getrennten Strom- und Spannungsanschlüssen




04-01-11
IEC nicht abgeglichen
Kohle-Säulen-Widerstand




04-01-12
IEC S00566 · belegt
Heizelement

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




04-02-01
IEC S00567 · belegt
Kondensator




04-02-03
IEC nicht abgeglichen
Durchführungskondensator




04-02-05
IEC S00571 · belegt
gepolter Kondensator, z.B. Elektrolyt- Kondensator




04-02-07
IEC S00573 · belegt
veränderbarer Kondensator




04-02-09
IEC S00575 · belegt
Kondensator mit Voreinstellung




04-02-11
IEC nicht abgeglichen
Differential-Kondensator



04-02-13
IEC nicht abgeglichen
Kondensator mit einstellbarem Elektrodenabstand



04-02-15
IEC nicht abgeglichen
gepolter Kondensator, temperaturabhängig, z.B. Keramik-Kondensator



04-02-16
IEC nicht abgeglichen
gepolter Kondensator, spannungsabhängig, z.B. Halbleiter-Kondensator

04-03-01
IEC S00583 · belegt
Induktivität Spule Wicklung Drossel



04-03-03
IEC S00585 · belegt
Induktivität mit Magnetkern



04-03-04
IEC S00586 · belegt
Induktivität mit Luftspalt im Magnetkern




04-03-05
IEC S00587 · belegt
Induktivität, stetig veränderbar mit Magnetkern



04-03-06
IEC nicht abgeglichen
Induktivität mit festen Anzapfungen



04-03-07
IEC nicht abgeglichen
Induktivität mit bewegbarem Kontakt, stufig veränderbar



04-03-08
IEC nicht abgeglichen
Variometer



04-03-09
IEC nicht abgeglichen
koaxiale Drossel mit Magnetkern



04-03-10
IEC S00592 · belegt
Ferrit-Perle auf einem Leiter


04-04-01
IEC nicht abgeglichen
Magnetkern



04-04-02
IEC nicht abgeglichen
Fluß-Strom-Richtungskennzeichen




04-04-03
IEC nicht abgeglichen
Magnetkern mit einer Wicklung




04-05-01
IEC nicht abgeglichen
Magnetkern mit fünf Wicklungen




04-05-02
IEC nicht abgeglichen
Magnetkern, eine Wicklung mit n Windungen




04-06-01
IEC nicht abgeglichen
Magnetspeicher-Matrix




04-06-02
IEC nicht abgeglichen
Magnetkern-Matrix aus magnetischen Schichten




04-07-01
IEC S00600 · belegt
piezoelektrischer Kristall mit zwei Elektroden




04-07-02
IEC nicht abgeglichen
piezoelektrischer Kristall mit drei Elektroden




04-07-03
IEC nicht abgeglichen
piezoelektrischer Kristall mit zwei Elektroden




04-07-04
IEC nicht abgeglichen
piezoelektrischer Kristall mit zwei Elektroden




04-08-01
IEC nicht abgeglichen
magnetostriktive Verzögerungsleitung mit Wicklungen in Zusammenbauda …



04-08-02
IEC nicht abgeglichen
magnetostriktive Verzögerungsleitung mit Wicklungen, aufgelöste Dars …




04-08-03
IEC nicht abgeglichen
koaxiale Verzögerungsleitung



04-08-04
IEC nicht abgeglichen
Festkörper-Verzögerungsleitung mit piezoelektrischen Wandlern




04-09-01
IEC nicht abgeglichen
Verzögerungsleitung, allgemein



04-09-02
IEC nicht abgeglichen
Verzögerungsleitung, magnetostriktiv


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




04-09-03
IEC nicht abgeglichen

Verzögerungsleitung, koaxial



04-09-04
IEC nicht abgeglichen

Quecksilber-Verzögerungsleitung mit piezoelektrischen Wandlern




04-09-05
IEC nicht abgeglichen

Verzögerungsleitung als Leitungsnachbildung




05-01-01
IEC nicht abgeglichen

Halbleiterzone mit einem ohmschen Anschluß




05-01-02
IEC nicht abgeglichen

Halbleiterzone mit mehreren ohmschen Anschlüssen



05-01-03
IEC nicht abgeglichen

Halbleiterzone mit mehreren ohmschen Anschlüssen



05-01-04
IEC nicht abgeglichen

Halbleiterzone mit mehreren ohmschen Anschlüssen



05-01-05
IEC nicht abgeglichen

leitender Kanal für Elemente vom Verarmungstyp



05-01-06
IEC nicht abgeglichen

leitender Kanal für Elemente vom Anreicherungstyp



05-01-07
IEC nicht abgeglichen

gleichrichtender Übergang



05-01-09
IEC nicht abgeglichen

Sperrschicht, die mit einem elektrischen Feld eine Halbleiterzone be …



05-01-10
IEC nicht abgeglichen

Sperrschicht, die mit einem elektrischen Feld eine Halbleiterzone be …



05-01-11
IEC nicht abgeglichen

IGFET, Kennzeichnung der Art des Substrats: - N-leitender Kanal auf …



05-01-12
IEC nicht abgeglichen

IGFET, Kennzeichnung der Art des Substrats: - P-leitender Kanal auf …



05-01-13
IEC nicht abgeglichen

Gate, isoliert



05-01-14
IEC nicht abgeglichen

P-Emitter auf einer N-Zone




05-01-15
IEC nicht abgeglichen

Mehrere P-Emitter auf einer N-Zone



05-01-16
IEC nicht abgeglichen

N-Emitter auf einer P-Zone




05-01-17
IEC nicht abgeglichen

Mehrere N-Emitter auf einer P-Zone



05-01-18
IEC nicht abgeglichen

Kollektor auf einer Zone entgegengesetzten Leitertyps



05-01-19
IEC nicht abgeglichen

Mehrere Kollektoren auf einer Zone entgegengesetzten Leitertyps



05-01-20
IEC nicht abgeglichen

Übergang zwischen Zonen verschiedenen Leitertyps, entweder P auf N o …



05-01-21
IEC nicht abgeglichen

Transition entre régions de types de conductivité différentes: - de …



05-01-22
IEC nicht abgeglichen

Eigenleitende Zone zwischen Gebieten gleichen Leitertyps, PIP oder N …



05-01-23
IEC nicht abgeglichen

Eigenleitende Zone zwischen einem Kollektor und einem Gebiet anderen …



05-01-24
IEC nicht abgeglichen

Eigenleitende Zone zwischen einem Kollektor und einem Gebiet gleiche …



05-02-01
IEC nicht abgeglichen

Schottky-Effekt



05-02-02
IEC nicht abgeglichen

Tunnel-Effekt



05-02-03
IEC nicht abgeglichen

Durchbruch-Effekt, in einer Richtung (unidirektional) Zener-Effekt



05-02-04
IEC nicht abgeglichen

Durchbruch-Effekt, in beiden Richtungen (bidirektional)



05-02-05
IEC nicht abgeglichen

Rückwärts-Effekt (Unitunnel-Effekt)



05-03-01
IEC S00641 · belegt

Halbleiterdiode, allgemein



05-03-02
IEC S01919 · belegt

Leuchtdiode (LED)



05-03-03
IEC S00643 · belegt

Halbleiterdiode, allgemein



05-03-04
IEC S00644 · belegt

Kapazitätsdiode

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



05-03-05
IEC nicht abgeglichen
Tunneldiode Esaki-Diode



05-03-06
IEC S00646 · belegt
Durchbruch-Diode, unidirektional
Spannungsbegrenzer-Diode Z-Diode



05-03-07
IEC S00647 · belegt
Durchbruch-Diode, bidirektional



05-03-08
IEC nicht abgeglichen
Unitunnel-Diode



05-03-09
IEC S00649 · unsicher
bidirektionale Diode



05-04-01
IEC nicht abgeglichen
Thyristordiode, rückwärts sperrend



05-04-02
IEC nicht abgeglichen
Thyristordiode, rückwärts leitend



05-04-03
IEC S00652 · belegt
Thyristordiode, bidirektional Diac



05-04-04
IEC S00057 · belegt
Thyristortriode, allgemein



05-04-05
IEC nicht abgeglichen
rückwärts sperrende Thyristortri-
ode, N-Gate (Anode gesteuert)



05-04-06
IEC S00654 · belegt
Thyristordiode, rückwärts sperrend



05-04-07
IEC nicht abgeglichen
Abschalt-Thyristortriode, allgemein



05-04-08
IEC nicht abgeglichen
Abschalt-Thyristortriode,
N-Gate (Anode gesteuert)



05-04-09
IEC S00657 · belegt
Abschalt-Thyristortriode, P-
Gate (Kathode gesteuert)



05-04-10
IEC nicht abgeglichen
rückwärts sperrende Thyristortetriode



05-04-11
IEC S00659 · belegt
Thyristortriode, bidirektional Triac



05-04-12
IEC nicht abgeglichen
rückwärts leitende Thyris-
tortriode, allgemein



05-04-13
IEC nicht abgeglichen
rückwärts leitende Thyris-
tortriode, allgemein




05-04-14
IEC nicht abgeglichen
rückwärts leitende Thyristortri-
ode, P-Gate (Kathode gesteuert)



05-05-01
IEC S00663 · belegt
PNP-Transistor



05-05-02
IEC S00664 · unsicher
NPN-Transistor, Kollektor mit
dem Gehäuse verbunden




05-05-03
IEC nicht abgeglichen
NPN-Avalanche-Transistor




05-05-04
IEC nicht abgeglichen
Unijunction-Transistor
mit Basis vom P-Typ




05-05-05
IEC nicht abgeglichen
Unijunction-Transistor
mit Basis vom N-Typ



05-05-06
IEC nicht abgeglichen
NPN-Transistor mit
zwei Basis-Anschlüsse



05-05-07
IEC nicht abgeglichen
PNIP-Transistor mit Anschluss
zur eigenleitenden Zone



05-05-08
IEC nicht abgeglichen
PNIN-Transistor mit Anschluss
zur eigenleitenden Zone



05-05-09
IEC S00671 · belegt
Sperrschicht-Feldeffekt-
Transistor (JFET) mit N-Kana



05-05-10
IEC S00672 · belegt
Sperrschicht-Feldeffekt-
Transistor (JFET) mit P-Kanal



05-05-11
IEC S00673 · unsicher
IGFET-Transistor, Anreicherungstyp,
ein Gate, P-Kanal, ohne Substrat …



05-05-12
IEC S00674 · unsicher
IGFET-Transistor, Anreicherungstyp,
ein Gate, N-Kanal, ohne Substrat …



05-05-13
IEC nicht abgeglichen
IGFET-Transistor, Anreicherungstyp,
ein Gate, P-Kanal, mit Substrata …



05-05-14
IEC nicht abgeglichen
IGFET-Transisstor, Anreicherungstyp,
ein Gate, N-Kanal, Substrat int …




05-05-15
IEC S00677 · unsicher
IGFET-Transistor, Verarmungstyp, ein
Gate, N- Kanal, ohne Substratan …




05-05-16
IEC nicht abgeglichen
IGFET-Transistor, Verarmungstyp, ein
Gate, P- Kanal, ohne Substratan …

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




05-05-17
IEC nicht abgeglichen
IGFET-Transistor, Verarmungstyp, zwei Gates, N-Kanal mit Substratans …




05-05-18
IEC nicht abgeglichen
bipolarer Isolierschicht-Transistor (IGBT), Anreicherungstyp, P-Kanal




05-05-19
IEC S00681 · belegt
IGBT-Transistor, Anreicherungstyp, N-Kanal




05-05-20
IEC nicht abgeglichen
IGBT-Transistor, Verarmungstyp, P-Kanal




05-05-21
IEC nicht abgeglichen
IGBT-Transistor, Verarmungstyp, N-Kana



05-06-01
IEC S00684 · belegt
Photowiderstand lichtempfindliche Zelle lichtempfindliches Element m …




05-06-02
IEC S01920 · belegt
Photodiode lichtempfindliches Element mit unsymmetrischer Leitfähigk …




05-06-03
IEC S00686 · belegt
Photozelle




05-06-04
IEC S00687 · belegt
Phototransistor PNP




05-06-05
IEC S00688 · belegt
Hall-Generator




05-06-06
IEC nicht abgeglichen
magnetfeldempfindlicher Widerstand




05-06-07
IEC nicht abgeglichen
magnetischer Koppler magnetischer Isolator




05-06-08
IEC S00691 · belegt
Optokoppler Photokoppler optischer Isolator, mit Leuchdiode und Phot …




05-06-09
IEC S00692 · belegt
Optokoppler Photokoppler optischer Isolator, mit Leuchdiode und Phot …




05-07-01
IEC nicht abgeglichen
gasgefüllter Röhrenkolben




05-07-02
IEC nicht abgeglichen
Röhrenkolben mit externem Schirm




05-07-03
IEC nicht abgeglichen
Röhrenkolben mit leitendem Belag auf der Innenseite




05-07-04
IEC nicht abgeglichen
heiße Kathode, indirekt geheizt




05-07-05
IEC nicht abgeglichen
heiße Kathode, indirekt geheizt



05-07-06
IEC nicht abgeglichen
heiße Kathode, direkt geheizt



05-07-07
IEC nicht abgeglichen
Heizer einer indirekt geheizten heißen Kathode Heizer für ein Thermo …



05-07-08
IEC nicht abgeglichen
photoelektrische Kathode



05-07-09
IEC nicht abgeglichen
kalte Kathode ionenbeheizte Kathode



05-07-10
IEC nicht abgeglichen
Elektrode, die als Anode und/oder als kalte Kathode dient




05-07-11
IEC nicht abgeglichen
Anode Kollektor für Mikrowellenröhren



05-07-12
IEC nicht abgeglichen
Leuchtanode

05-07-13
IEC nicht abgeglichen
Gitter



05-07-14
IEC nicht abgeglichen
Ionen-Diffusions-Sperre



05-08-01
IEC nicht abgeglichen
Ablenkelektroden




05-08-02
IEC nicht abgeglichen
Ablenkelektroden




05-08-03
IEC nicht abgeglichen
Intensitätsmodulier-Elektrode (Wehneltzylinder




05-08-04
IEC nicht abgeglichen
Fokussierelektrode Strahlformungs-Elektrode



05-08-05
IEC nicht abgeglichen
strahlteilende Elektrode



05-08-06
IEC nicht abgeglichen
zylindrische Fokussierelektrode elektronische Linse



05-08-07
IEC nicht abgeglichen
zylindrische Fokussierelektrode, mit Gitter


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




05-08-08
IEC nicht abgeglichen
zylindrische Fokussierelektrode, mit Gitter


05-08-09
IEC nicht abgeglichen
Mehrfachelektrode



05-08-10
IEC nicht abgeglichen
radiale Ablenkelektrode



05-08-11
IEC nicht abgeglichen
radiale Ablenkelektrode



05-08-12
IEC nicht abgeglichen
Anode mit Sekundäremission Dynode




05-08-13
IEC nicht abgeglichen
Photoemissionselektrode



05-08-14
IEC nicht abgeglichen
Speicherelektrode




05-08-15
IEC nicht abgeglichen
Speicherelektrode mit Photoemission




05-08-16
IEC nicht abgeglichen
Speicherelektrode mit Sekundäremission




05-08-17
IEC nicht abgeglichen
Speicherelektrode mit innerem Photoeffekt



05-09-01
IEC nicht abgeglichen
Elektronenstrahlerzeuger (Elektronenkanone)




05-09-02
IEC nicht abgeglichen
Reflektor




05-09-03
IEC nicht abgeglichen
Sohle, nicht emittierend, für offene Verzögerungsleitung




05-09-04
IEC nicht abgeglichen
Sohle, nicht emittierend, für geschlossene Verzögerungsleitung




05-09-05
IEC nicht abgeglichen
Sohle, emittierend




05-09-06
IEC nicht abgeglichen
Verzögerungsleitung, offen




05-09-07
IEC nicht abgeglichen
Elektrode zur elektro-statischen Fokussierung




05-09-08
IEC nicht abgeglichen
Verzögerungsleitung, geschlossen




05-09-09
IEC nicht abgeglichen
Hohlraumresonator




05-09-10
IEC nicht abgeglichen
Hohlraumresonator, teilweise oder ganz außerhalb der Röhre




05-09-11
IEC nicht abgeglichen
Permanentmagnet, der ein Querfeld erzeugt




05-09-12
IEC nicht abgeglichen
Elektromagnet, der ein Querfeld erzeugt



05-09-13
IEC nicht abgeglichen
Quadrupol



05-09-14
IEC nicht abgeglichen
Quadrupol mit Schleifenkoppler




05-09-15
IEC nicht abgeglichen
Verzögerungsleitungs-Koppler




05-09-16
IEC nicht abgeglichen
Kupplung Spirale




05-10-01
IEC nicht abgeglichen
Röntgenanode




05-10-02
IEC nicht abgeglichen
Triggerelektrode Zündelektrode




05-10-03
IEC nicht abgeglichen
Flüssigkathode




05-10-04
IEC nicht abgeglichen
Flüssigkathode, isoliert




05-11-01
IEC nicht abgeglichen
Triode, Kathode direkt geheizt



05-11-02
IEC nicht abgeglichen
Thyratron Triode, gasgefüllt, Kathode indirekt geheizt



05-11-03
IEC nicht abgeglichen
Pentode




05-11-04
IEC nicht abgeglichen
Triode/Hexode




05-11-05
IEC nicht abgeglichen
Abstimm-Anzeigeröhre magisches Auge

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




05-13-01
IEC nicht abgeglichen
Reflexklystron, diverse Formen und Ausführungen



05-13-02
IEC nicht abgeglichen
Reflexklystron, diverse Formen und Ausführungen




05-13-03
IEC nicht abgeglichen
Reflexklystron, diverse Formen und Ausführungen




05-13-04
IEC nicht abgeglichen
Reflexklystron, diverse Formen und Ausführungen




05-13-08
IEC nicht abgeglichen
Vorwärtswellen-Verstärkerröhre, O-Typ Wanderfeldröhre, diverse Forme …




05-13-10
IEC nicht abgeglichen
Vorwärtswellen-Verstärkerröhre, M-Typ




05-13-11
IEC nicht abgeglichen
Rückwärtswellen-Verstärkerröhre, M-Typ




05-13-12
IEC nicht abgeglichen
Rückwärtswellen-Verstärkerröhre, M-Typ




05-13-14
IEC nicht abgeglichen
Rückwärtswellen-Oszillatorröhre, M-Typ (05-13-14, vereinfachte Form)




05-13-15
IEC nicht abgeglichen
Magnetron




05-13-16
IEC nicht abgeglichen
Magnetron (05-13-16, vereinfachte Form)




05-13-18
IEC nicht abgeglichen
Magnetron mit Spannungsabstimmung (05-13-18, vereinfachte Form)




05-16-01
IEC nicht abgeglichen
Ladungs-Akkumulator



05-16-02
IEC nicht abgeglichen
Soliondiode



05-16-03
IEC nicht abgeglichen
Soliontetrode




05-16-04
IEC nicht abgeglichen
Leitfähigkeits-Zelle

06-01-01
IEC nicht abgeglichen
Wicklung




06-01-02
IEC nicht abgeglichen
drei getrennte Wicklungen

06-01-03
IEC nicht abgeglichen
sechs getrennte Wicklungen



06-01-04
IEC nicht abgeglichen
drei getrennte Wicklungen, Dreiphasen-System



06-01-05
IEC nicht abgeglichen
m getrennte Wicklungen, m-Phasensystem



06-01-06
IEC nicht abgeglichen
zwei getrennte Wicklungen, Vierleitersystem



06-02-01
IEC nicht abgeglichen
Zweiphasenwicklung, L-Schaltung



06-02-02
IEC nicht abgeglichen
Dreiphasenwicklung, V-Schaltung (60°)



06-02-03
IEC nicht abgeglichen
Vierphasenwicklung, Neutralleiter



06-02-04
IEC nicht abgeglichen
Dreiphasenwicklung, T-Schaltung



06-02-05
IEC S00806 · belegt
Dreiphasenwicklung, Dreieckschaltung



06-02-06
IEC nicht abgeglichen
Dreiphasenwicklung, offene Dreieckschaltung



06-02-07
IEC S00808 · belegt
Dreiphasenwicklung, Sternschaltung



06-02-08
IEC nicht abgeglichen
Dreiphasenwicklung, Sternschaltung, Neutralleiter herausgeführt



06-02-09
IEC nicht abgeglichen
Dreiphasenwicklung, Zickzackschaltung



06-02-10
IEC nicht abgeglichen
Sechsphasenwicklung, Doppeldreieckschaltung



06-02-11
IEC nicht abgeglichen
Sechsphasenwicklung, Polygonschaltung




06-02-12
IEC nicht abgeglichen
Sechsphasenwicklung, Sternschaltung



06-02-13
IEC nicht abgeglichen
Sechsphasenwicklung, Gabelschaltung, Neutralleiter herausgeführt

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



06-03-01
IEC nicht abgeglichen
Kompensationswicklung

06-03-02
IEC nicht abgeglichen
Reihenschlußwicklung

06-03-03
IEC nicht abgeglichen
Nebenschlußwicklung oder fremderregte Wicklung

06-03-04
IEC nicht abgeglichen
Bürste

06-04-01
IEC S00819 · unsicher
Maschine, allgemein (Asterisk "*" ersetzen durch): C Rotierender Umf …

06-04-02
IEC S00820 · belegt
Linearmotor

06-04-03
IEC S00821 · belegt
Schrittmotor

06-04-04
IEC nicht abgeglichen
Handgenerator Kurbelinduktor

06-05-01
IEC S00823 · belegt
Gleichstrom-Reihenschlußmotor

06-05-02
IEC S00824 · belegt
Gleichstrom-Nebenschlußmotor

06-05-03
IEC nicht abgeglichen
Gleichstrom-Doppelschlußgenerator

06-05-04
IEC nicht abgeglichen
Gleichstrom-Umformer, rotierend, mit gemeinsamer Dauermagneterregung …

06-05-05
IEC nicht abgeglichen
Gleichstrom-Umformer, rotierend, mit gemeinsamer Feldwicklung (Einan …

06-06-01
IEC S00828 · belegt
Reihenschlußmotor, einphasig

06-06-02
IEC nicht abgeglichen
Repulsionsmotor, einphasig

06-06-03
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Reihenschlußmotor

06-07-01
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Synchrongenerator mit Dauermagneterregung

06-07-02
IEC S00832 · belegt
Synchronmotor, einphasig

06-07-03
IEC S00833 · belegt
Drehstrom-Synchrongenerator, Stern-schaltung, Neutralleiter herausgef …

06-07-04
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Synchrongenerator, beide Enden jeder Wicklung herausgeführt

06-07-05
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Umformer mit Nebenschlußerregung

06-08-01
IEC S00836 · belegt
Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer

06-08-02
IEC S00837 · belegt
Asynchronmotor, einphasig, mit Kä-figläufer, Enden für eine Anlaufwic …

06-08-03
IEC S00838 · belegt
Drehstrom-Asynchronmotor mit Schleifringläufer

06-08-04
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Asynchronmotor in Stern-schaltung mit Anlaufwicklung im Läu …

06-08-05
IEC nicht abgeglichen
Drehstrom-Linearmotor, Be-wegung nur in einer Richtung

06-09-01
IEC S00841 · unsicher
Transformator mit zwei Wicklungen

06-09-02
IEC S00842 · unsicher
Transformator mit zwei Wicklungen

06-09-03
IEC nicht abgeglichen
Transformator mit zwei Wicklungen, dargestellt mit Kennzeichnung gle …

06-09-04
IEC S00844 · unsicher
Transformator mit drei Wicklungen

06-09-05
IEC nicht abgeglichen
Transformator mit drei Wicklungen

06-09-06
IEC S00846 · unsicher
Spartransformator

06-09-07
IEC nicht abgeglichen
Spartransformator

06-09-08
IEC S00848 · unsicher
Drossel

06-09-09
IEC nicht abgeglichen
Induktivität, Spule, ...

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.

Form 1



06-09-10
IEC S00850 · unsicher

Stromwandler, Impulstransformator

Form 2



06-09-11
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler, Impulstransformator


Form 1



06-10-01
IEC S00852 · unsicher

Einphasentransformator mit zwei Wicklungen und Schirm


Form 2



06-10-02
IEC nicht abgeglichen

Einphasentransformator mit zwei Wicklungen und Schirm

Form 1



06-10-03
IEC S00854 · unsicher

Transformator mit Mittenanzapfung an einer Wicklung


Form 2



06-10-04
IEC nicht abgeglichen

Transformator mit Mittenanzapfung an einer Wicklung

Form 1



06-10-05
IEC nicht abgeglichen

Transformator mit veränderbarer Kopplung

Form 2



06-10-06
IEC nicht abgeglichen

Transformator mit veränderbarer Kopplung


Form 1



06-10-07
IEC S00858 · unsicher

Drehstromtransformator, Stern/Dreieckschaltung

Form 2



06-10-08
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator, Stern/Dreieckschaltung


Form 1



06-10-09
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator mit vier Anzapfungen, Stern/Dreieckschaltung


Form 2



06-10-10
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator mit vier Anzapfungen, Stern/Dreieckschaltung


Form 1



06-10-11
IEC nicht abgeglichen

Drehstromeinheit aus Einphasentransformatoren, Stern/Dreieckschaltung


Form 2



06-10-12
IEC nicht abgeglichen

Drehstromeinheit aus Einphasentransformatoren, Stern/Dreieckschaltung


Form 1



06-10-13
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator mit Last-Stufenschalter, Stern/Dreieckschalt …

Form 2



06-10-14
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator mit Last-Stufenschalter, Stern/Dreieckschalt …


Form 1



06-10-15
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator, Stern/Zickzackschaltung, Zickzackschaltung m …


Form 2



06-10-16
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator, Stern/Zickzackschaltung, Zickzackschaltung m …


Form 1



06-10-17
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator, Stern/Stern/Dreieckschaltung

Form 2



06-10-18
IEC nicht abgeglichen

Drehstromtransformator, Stern/Dreieckschaltung


Form 1



06-11-01
IEC nicht abgeglichen

Spartransformator, einphasig

Form 2



06-11-02
IEC nicht abgeglichen

Spartransformator, einphasig


Form 1



06-11-03
IEC nicht abgeglichen

Drehstrom-Spartransformator, Sternschaltung


Form 2



06-11-04
IEC nicht abgeglichen

Drehstrom-Spartransformator, Sternschaltung


Form 1



06-11-05
IEC S00874 · unsicher

Spartransformator, einphasig, mit Spannungssteller


Form 2



06-11-06
IEC nicht abgeglichen

Spartransformator, einphasig, mit Spannungssteller


Form 1



06-12-01
IEC nicht abgeglichen

Drehstrom-Induktionssteller, (Drehtransformator)

Form 2



06-12-02
IEC nicht abgeglichen

Drehstrom-Induktionssteller, (Drehtransformator)

Form 2



06-13-01
IEC S00878 · unsicher

Spannungswandler


Form 2



06-13-01
IEC S00878 · unsicher

Spannungswandler


Form 1



06-13-02
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit zwei Kernen und einer Sekundärwicklung auf jedem Kern


Form 2



06-13-03
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit zwei Kernen und einer Sekundärwicklung auf jedem Kern


Form 1



06-13-04
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit zwei Sekundärwickungen auf einem Kern


Form 2



06-13-05
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit zwei Sekundärwickungen auf einem Kern

Form 1



06-13-06
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit einer Sekundärwicklung. Die Sekundärwicklung hat ei …

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.


Form 2



06-13-07
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit einer Sekundärwick-lung. Die Sekundärwicklung hat ei …


Form 1



06-13-08
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit 5-fach durchge-fädeltem Leiter als Primärwicklung


Form 2



06-13-09
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler mit zwei Kernen und einer Sekundärwicklung auf jedem Kern


Form 1



06-13-10
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler oder Impulstransformator mit drei durchgefädelten Primä …


Form 2



06-13-11
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler oder Impulstransformator mit drei durchgefädelten Primä …


Form 1



06-13-12
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler oder Impulstransformator mit zwei Sekundärwicklungen au …

Form 2



06-13-13
IEC nicht abgeglichen

Stromwandler oder Impulstransformator mit zwei Sekundärwicklungen au …



06-14-01
IEC S00213 · unsicher

Umrichter



06-14-02
IEC S00893 · belegt

Gleichstrom-Umrichter



06-14-03
IEC S00894 · belegt

Gleichrichter



06-14-04
IEC S00895 · belegt

Gleichrichter in Brückenschaltung



06-14-05
IEC S00896 · belegt

Wechselrichter



06-14-06
IEC S00897 · belegt

Gleichrichter/Wechsel-richter (umschaltbar)



06-15-01
IEC S00898 · belegt

Primärzelle, -element, Sekundärzelle, -element, Batterie von Primär- …




06-16-01
IEC belegt

Generator




06-17-01
IEC nicht abgeglichen

Heizquelle




06-17-02
IEC nicht abgeglichen

Radioisotopen-Heizquelle




06-17-03
IEC nicht abgeglichen

Verbrennungs-Heizquelle




06-18-01
IEC nicht abgeglichen

Thermoelektrischer Generator, be-trieben durch Verbrennungswärme




06-18-02
IEC nicht abgeglichen

Thermoelektrischer Generator, be-trieben durch nichtionisierende Stra …




06-18-03
IEC nicht abgeglichen

Thermoelektrischer Generator, be-trieben durch Radioisotopen-Heizquelle




06-18-04
IEC nicht abgeglichen

Thermodiodengenerator, betrieben durch nichtionisierende Strahlungsw …




06-18-05
IEC nicht abgeglichen

Thermodiodengenerator, betrieben durch Radioisotopen-Heizquelle



06-18-06
IEC S00908 · belegt

Photoelektrischer Generator



06-19-01
IEC nicht abgeglichen

Regler



07-01-01
IEC S00218 · belegt

Schütz-Funktion



07-01-02
IEC S00219 · belegt

Leistungsschalter-Funktion

07-01-03
IEC S00220 · belegt

Trennschalter-Funktion



07-01-04
IEC S00221 · belegt

Lasttrennschalter-Funktion



07-01-05
IEC S00222 · belegt

selbsttätige Ausschaltung-Funktion



07-01-06
IEC S00223 · belegt

Endschalter-Funktion



07-01-07
IEC nicht abgeglichen

Funktion "selbsttätiger Rückgang"



07-01-08
IEC nicht abgeglichen

Funktion "nicht selbsttätiger Rückgang"



07-01-09
IEC S00226 · belegt

zwangsläufige Betätigung eines Schalters



07-02-01
IEC S00227 · belegt

Schalter


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



07-02-02
IEC nicht abgeglichen

Schließer



07-02-03
IEC S00229 · belegt

Öffner



07-02-04
IEC S00230 · belegt

Wechsler mit Unterbrechung,



07-02-05
IEC S00231 · belegt

Wechsler mit Mittelstellung "Aus"



07-02-06
IEC S00232 · unsicher

Wechsler ohne Unterbrechung, Folgeumschaltglied



07-02-07
IEC nicht abgeglichen

Wechsler ohne Unterbrechung, Folgeumschaltglied



07-02-08
IEC S00234 · belegt

Zwillingsschließer



07-02-09
IEC S00235 · belegt

Zwillingsöffner



07-03-01
IEC S00236 · belegt

Wischer mit Kontaktgabe bei Betätigung




07-03-02
IEC nicht abgeglichen

Wischer mit Kontaktgabe bei Rückfall



07-03-03
IEC nicht abgeglichen

Wischer mit Kontaktgabe bei Betätigung und Rückfall




07-04-01
IEC S00239 · belegt

voreilender Schließer



07-04-02
IEC S00240 · belegt

nacheilender Schließer




07-04-03
IEC S00241 · belegt

nacheilender Öffner




07-04-04
IEC S00242 · belegt

voreilender Öffner




07-05-01
IEC S00243 · belegt

anzugverzögerter Schließer




07-05-02
IEC S00244 · belegt

abfallverzögerter Schließer




07-05-03
IEC S00245 · belegt

anzugverzögerter Öffner



07-05-04
IEC S00246 · belegt

abfallverzögerter Öffner



07-05-05
IEC S00247 · belegt

anzug- und abfallverzögerter Schließer



07-06-01
IEC belegt

Schließer mit selbsttätigem Rückgang



07-06-02
IEC belegt

Schließer mit nicht selbsttätigem Rückgang




07-06-03
IEC belegt

Öffner mit selbsttätigem Rückgang




07-06-04
IEC nicht abgeglichen

Zweiwegeschließer




07-07-01
IEC S00253 · belegt

handbetätigter Schalter, allgemein




07-07-02
IEC S00254 · belegt

Druckschalter



07-07-03
IEC S00255 · belegt

Zugschalter




07-07-04
IEC S00256 · belegt

handbetätigter Schalter, allgemein



07-07-05
IEC S00257 · belegt

Taster mit zwangsläufiger Betätigung des Schließers



07-07-06
IEC S00258 · belegt

Pilz-Notdrucktaster




07-08-01
IEC S00259 · belegt

Endschalter, Schließer



07-08-02
IEC S00260 · belegt

Endschalter, Öffner




07-08-03
IEC nicht abgeglichen

Endschalter, zwei Richtungen, getrennte Stromkreise



07-08-04
IEC S00262 · belegt

Endschalter mit zwangsläufiger Betätigung des Öffners




07-09-01
IEC S00263 · belegt


Schließer, temperaturabhängig

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




07-09-02
IEC S00264 · belegt
Temperaturabhängige Schalter



07-09-03
IEC S00265 · belegt
Öffner mit selbsttätiger thermischer Betätigung




07-09-04
IEC nicht abgeglichen
Gasentladungsröhre mit Thermokontakt Starter für Leuchtstofflampe




07-11-01
IEC nicht abgeglichen
Schalter mit drei Schaltstellungen




07-11-02
IEC nicht abgeglichen
Druck-Dreh-Schalter, durch Drücken und Drehen betätigt



07-11-03
IEC nicht abgeglichen
Druck-Dreh-Schalter, durch Drücken oder Drehen betätigt




07-11-04
IEC S00270 · belegt
Mehrstellungsschalter




07-11-05
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter (geringe Anzahl von Schaltstellungen




07-11-06
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter, Beispiel mit Schaltstellungsdiagramm




07-11-06
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter (geringe Anzahl von Schaltstellungen




07-11-06
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter (geringe Anzahl von Schaltstellungen




07-11-06
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter (geringe Anzahl von Schaltstellungen




07-11-07
IEC nicht abgeglichen
Handbetätigter Schalter mit vier Schaltstellungen und vier unabhängi …




07-11-08
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter mit vier Schaltstellungen




07-11-09
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter mit sechs Schaltstellungen, gebrückt




07-11-10
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter, gebrückt




07-11-11
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter, gebrückt, ein Anschluss frei




07-11-12
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter für zunehmende Parallelschaltung der Anschlüsse




07-11-13
IEC nicht abgeglichen
Mehrstellungsschalter mit sechs Schaltstellungen, gebrückt




07-12-01
IEC nicht abgeglichen
komplexer Schalter, allgemein



07-12-02
IEC nicht abgeglichen
Stufendrehschalter mit 18 Schaltstellungen




07-12-02
IEC nicht abgeglichen
Drehschalter (18 Schaltstellungen)



07-12-03
IEC nicht abgeglichen
Steuerwalzenschalter mit sechs Stellungen

07-12-03
IEC nicht abgeglichen
Steuerwalzenschalter mit sechs Stellungen



07-12-03
IEC nicht abgeglichen
Steuerwalzenschalter mit sechs Stellungen



07-13-01
IEC nicht abgeglichen
Schalter



07-13-02
IEC S00284 · belegt
Schütz, Leistungskontakt eines Schützes (Kontakt geöffnet)




07-13-03
IEC S00285 · belegt
Schütz mit selbsttätiger Auslösung




07-13-04
IEC S00286 · belegt
Schütz, Leistungskontakt eines Schützes (Kontakt geschlossen)



07-13-05
IEC S00287 · belegt
Leistungsschalter



07-13-06
IEC S00288 · belegt
Trennschalter




07-13-07
IEC nicht abgeglichen
Zweiwege-Trennschalter



07-13-08
IEC S00290 · belegt
Lasttrennschalter



07-13-09
IEC S00291 · belegt
Lasttrennschalter mit selbsttätiger Auslösung



07-13-10
IEC nicht abgeglichen
Trennschalter mit Blockiereinrichtung, handbetätigt


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




07-13-11
IEC nicht abgeglichen

Auslöseeinrichtung




07-13-12
IEC nicht abgeglichen

Motor- oder handbetätigtes 3poliges Schaltgerät mit selbsttätiger Au …



07-13-13
IEC nicht abgeglichen

3poliges Schaltgerät mit Motorantrieb und Federspeicher



07-13-14
IEC nicht abgeglichen

Schalter mit zwangsläufiger Öffnung der Hauptkontakte




07-14-01
IEC S00297 · belegt

Anlasser, allgemein



07-14-02
IEC nicht abgeglichen

Anlasser, Betätigung stufenweise



07-14-03
IEC nicht abgeglichen

Anlasser (Blocksymbol), stetig veränderbar



07-14-05
IEC S00301 · belegt

Anlasser für Direktanlauf, mit Schütz zur Drehrichtungsumkehr, Nenns …




07-14-06
IEC S00302 · belegt

Anlasser für Stern-Dreieck-Schaltung



07-14-07
IEC nicht abgeglichen

Anlasser mit Spartransformator



07-14-08
IEC S00304 · belegt

Anlasser mit Thyristoren, stetig veränderbar




07-15-01
IEC S00305 · belegt

elektromechanischer Antrieb, Relaisspule, allgemein



07-15-02
IEC nicht abgeglichen

elektromechanischer Antrieb, Relaisspule, allgemein




07-15-03
IEC S00307 · unsicher

Antrieb mit zwei getrennten Wicklungen, zusammenhängende Darstellung




07-15-04
IEC nicht abgeglichen

Antrieb mit zwei getrennten Wicklungen, zusammenhängende Darstellung




07-15-05
IEC nicht abgeglichen

Antrieb mit zwei getrennten Wicklungen, aufgelöste Darstellung




07-15-06
IEC nicht abgeglichen

Antrieb mit zwei getrennten Wicklungen, aufgelöste Darstellung




07-15-07
IEC S00311 · belegt

elektromechanischer Antrieb mit Rückfallverzögerungelektromechanisch …




07-15-08
IEC S00312 · belegt

elektromechanischer Antrieb mit Ansprechverzögerung



07-15-09
IEC S00313 · belegt

elektromechanischer Antrieb mit Ansprech- und Rückfallverzögerung




07-15-10
IEC S00314 · belegt

elektromechanischer Antrieb eines sehr schnell schaltenden Relais (s …




07-15-11
IEC nicht abgeglichen

elektromagnetischer Antrieb, gegen Wechselstrom unempfindlich




07-15-12
IEC S00316 · belegt

elektromechanischer Antrieb eines Wechselstromrelais




07-15-13
IEC nicht abgeglichen

elektromechanischer Antrieb eines Resonanzrelais




07-15-14
IEC S00318 · belegt

elektromechanischer Antrieb eines Stützrelais




07-15-15
IEC S00319 · belegt

elektromechanischer Antrieb eines polarisierten Relais




07-15-16
IEC nicht abgeglichen

polarisiertes Relais, selbsttätig rückstellend, arbeitet nur bei der …




07-15-17
IEC nicht abgeglichen

polarisiertes Relais mit neutraler Mittelstellung, selbsttätig rücks …




07-15-18
IEC nicht abgeglichen

polarisiertes Relais, bistabil



07-15-19
IEC S00323 · unsicher

elektromechanischer Antrieb eines Remanenzrelais



07-15-20
IEC nicht abgeglichen

elektromechanischer Antrieb eines Remanenzrelais




07-15-21
IEC S00325 · belegt

elektromechanischer Antrieb eines Thermorelais




07-15-22
IEC S00326 · belegt

elektromechanischer Antrieb eines elektronischen Relais



07-16-01
IEC S00327 · belegt

Meßrelais und verwandte Einrichtungen




07-17-01
IEC nicht abgeglichen


Nullspannungsrelais

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




07-17-02
IEC nicht abgeglichen
Rückstromrelais




07-17-03
IEC nicht abgeglichen
Minimalwirkleistungsrelais




07-17-04
IEC S00341 · belegt
Überstromrelais, verzögert




07-17-05
IEC nicht abgeglichen
Überstromrelais mit zwei Meßgliedern




07-17-06
IEC nicht abgeglichen
Nullspannungsrelais




07-17-07
IEC S00344 · belegt
Unterspannungsrelais



07-17-08
IEC nicht abgeglichen
Stromrelais mit einstell-
barem Höchst- und Tiefstwert




07-17-09
IEC nicht abgeglichen
Unterimpedanzrelais




07-17-10
IEC nicht abgeglichen
Meßrelais zum Erfassen
von Windungsschlüssen




07-17-11
IEC nicht abgeglichen
Meßrelais zum Erfassen
von Windungsbrüche




07-17-12
IEC S00349 · belegt
Phasenausfallrelais



07-17-13
IEC nicht abgeglichen
Meßrelais zum Erken-
nen der Rotorblockierung



07-17-14
IEC nicht abgeglichen
Überstromrelais mit zwei Ausgängen




07-18-01
IEC nicht abgeglichen
Buchholzschutz




07-18-02
IEC nicht abgeglichen
selbsttätige Wiedereinschalt-
Einrichtung, KU-Relais




07-19-01
IEC S00354 · belegt
Näherungssensor




07-19-02
IEC S00355 · belegt
näherungsempfindliche
Einrichtung, Blocksymbol




07-19-03
IEC S00356 · belegt
näherungsempfindliche
Einrichtung, kapazitiv




07-19-04
IEC S00357 · belegt
Berührungssensor




07-20-01
IEC S00358 · belegt
berührungsempfind-
licher Schalter, (Schließer)



07-20-02
IEC S00359 · belegt
näherungsempfindlicher
Schalter, (Schließer)



07-20-03
IEC S00360 · belegt
näherungsempfindlicher Schalter,
(Schließer); betätigt durch die Ann …




07-20-04
IEC S00361 · unsicher
näherungsempfindlicher Schalter,
(Öffner), betätigt durch die Annähe …




07-21-01
IEC S00362 · belegt
Sicherung, allgemein




07-21-02
IEC S00363 · belegt
Sicherung, der Anschluss unter
Spannung gekennzeichnet




07-21-03
IEC S00364 · belegt
Sicherung mit mechanischer Aus-
lösemeldung (Schlagbolzensicherung)



07-21-04
IEC S00365 · belegt
Sicherung mit Meldekon-
takt und drei Anschlüssen



07-21-05
IEC nicht abgeglichen
Sicherung mit getrenntem Meldekontakt



07-21-06
IEC nicht abgeglichen
dreipoliger Schalter mit selbsttätiger
Auslösung durch den Schlagbol …



07-21-07
IEC nicht abgeglichen
Sicherungsschalter




07-21-08
IEC S00369 · belegt
Sicherungstrennschalter



07-21-09
IEC S00370 · belegt
Sicherungs-Lasttrennschalter



07-22-01
IEC S00371 · belegt
Funkenstrecke



07-22-02
IEC nicht abgeglichen
Doppel-Funkenstrecke



07-22-03
IEC S00373 · belegt
Überspannungsableiter

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



07-22-04
IEC S00374 · belegt
Überspannungsableiter in einer Gasentladungsröhre




07-22-05
IEC nicht abgeglichen
Überspannungsableiter in einer Gasentladungsröhre, symmetrisch




07-25-01
IEC S00376 · belegt
elektronischer Schalter, allgemein




07-25-02
IEC S00377 · belegt
elektronisches Schütz (Halbleiter)




07-25-03
IEC nicht abgeglichen
elektronischer Schalter, nur in einer Richtung stromdurchlässig




07-26-01
IEC S00379 · belegt
elektronisches Relais, allgemein




07-26-02
IEC nicht abgeglichen
elektronisches Relais, betätigt durch LED



07-26-03
IEC S00381 · belegt
3 poliges thermisches Überlastrelais



07-26-04
IEC nicht abgeglichen
elektronische Schalteinrichtung mit Schließer als Halbleiter



07-27-01
IEC nicht abgeglichen
Koppler mit galvanischer Trennung




07-27-02
IEC S00384 · belegt
Koppler mit galvanischer Trennung



08-01-01
IEC S00910 · unsicher
Meßgerät, anzeigend, allgemein



08-01-02
IEC S00911 · belegt
Meßgerät, aufzeichnend




08-01-03
IEC S00912 · belegt
Meßgerät, integrierend zB. Elektrizitätszähler



08-02-01
IEC S00913 · belegt
Spannungsmeßgerät, anzeigend Voltmeter



08-02-02
IEC nicht abgeglichen
Blindstrommeßgerät, anzeigend Amperemeter für Blindstrom



08-02-03
IEC nicht abgeglichen
Blindstrommeßgerät, anzeigend Amperemeter für Blindstrom



08-02-04
IEC S00916 · belegt
Blindleistungsmeßgerät, anzeigend



08-02-05
IEC S00917 · belegt
Leistungsfaktormeßgerät, anzeigend



08-02-06
IEC nicht abgeglichen
Phasenwinkelmeßgerät, anzeigend



08-02-07
IEC S00919 · belegt
Frequenzmeßgerät, anzeigend



08-02-08
IEC nicht abgeglichen
Synchronoskop



08-02-09
IEC nicht abgeglichen
Wellenlängemeßgerät, anzeigend



08-02-10
IEC S00922 · belegt
Oszilloskop



08-02-11
IEC nicht abgeglichen
Differentialspannungsmeßgerät, anzeigend



08-02-12
IEC S00924 · belegt
Galvanometer



08-02-13
IEC nicht abgeglichen
Solekonzentrationsmeßgerät




08-02-14
IEC S00926 · belegt
Thermometer Pyrometer



08-02-15
IEC S00927 · belegt
Drehzahlmeßgerät, anzeigend




08-03-01
IEC nicht abgeglichen
Wirkleistungsschreiber




08-03-02
IEC nicht abgeglichen
Wirk- und Blindleistungsschreiber, kombiniert




08-03-03
IEC nicht abgeglichen
Kurvenschreiber



08-04-01
IEC S00931 · belegt
Betriebsstundenzähler




08-04-02
IEC nicht abgeglichen
Amperestundenzähler



08-04-03
IEC S00933 · belegt
Wattstundenzähler, Elektrizitätszähler


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




08-04-04
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler, der nur die in eine Richtung fließende Energie zä …




08-04-05
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler, der nur die von der Sammelschiene abgegebene Ener …



08-04-06
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler, der nur die zur Sammelschiene fließende Energie z …




08-04-07
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler, der die Energie in beiden Energieflußrichtungen z …




08-04-08
IEC nicht abgeglichen

Mehrtarif-Wattstundenzähler




08-04-09
IEC nicht abgeglichen

Überverbrauchszähler, Spitzenzähler




08-04-10
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler mit Übertragungseinrichtung




08-04-11
IEC nicht abgeglichen

Slave-Wattstundenzähler




08-04-12
IEC nicht abgeglichen

Slave-Wattstundenzähler mit Drucker




08-04-13
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler mit Maximumanzeiger, Maximumzähle




08-04-14
IEC nicht abgeglichen

Wattstundenzähler mit Maximumaufzeichnung




08-04-15
IEC nicht abgeglichen

Blindverbrauchszähler




08-05-01
IEC nicht abgeglichen

Zählfunktion, Kennzeichen




08-05-02
IEC S00947 · belegt

Impulszähler, elektrisch betätigt




08-05-03
IEC nicht abgeglichen

Impulszähler mit manueller Voreinstellung auf n




08-05-04
IEC nicht abgeglichen

Impulszähler mit elektrischer Rückstellung auf Null




08-05-05
IEC nicht abgeglichen

Impulszähler mit Vielfach-Kontaktgeber



08-05-06
IEC nicht abgeglichen

Zähleinrichtung, betätigt durch Nocke



08-06-01
IEC S00952 · belegt

Thermoelement




08-06-02
IEC nicht abgeglichen

Thermoelement



08-06-03
IEC nicht abgeglichen

Thermoelement mit nicht isoliertem Heizelement




08-06-04
IEC nicht abgeglichen

Thermoelement mit nicht isoliertem Heizelement



08-06-05
IEC nicht abgeglichen

Thermoelement mit isoliertem Heizelement



08-06-06
IEC nicht abgeglichen

Thermoelement mit isoliertem Heizelement



08-07-01
IEC nicht abgeglichen

Signalumformer, allgemein



08-08-01
IEC nicht abgeglichen

Uhr, allgemein Nebenuh



08-08-02
IEC nicht abgeglichen

Hauptuhr




08-08-03
IEC nicht abgeglichen

Uhr mit Kontaktgebe



08-09-02
IEC nicht abgeglichen

Drehmelder



08-09-03
IEC nicht abgeglichen

Drehwinkelgeber



08-09-04
IEC nicht abgeglichen

Kreisel



08-10-01
IEC S00965 · belegt

Lampe. Leuchtmelder, allgemein



08-10-02
IEC S00966 · belegt

Sichtmelder, elektromechanisch, Schauzeichen, Fallklappe



08-10-03
IEC S00967 · belegt

Stellungsanzeiger, elektromechanisch




08-10-04
IEC nicht abgeglichen

Stellungsanzeiger, elektromechanisch

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



08-10-05
IEC belegt
Horn, Huppe



08-10-06
IEC belegt
Wecker, Klingel



08-10-08
IEC belegt
Gong, Einschlagwecker




08-10-09
IEC S00972 · belegt
Sirene



08-10-10
IEC S00973 · belegt
Schnarre, Summer



08-10-12
IEC nicht abgeglichen
Pfeife, elektrisch betätigt




08-10-13
IEC S00975 · belegt
Leuchtmelder, versorgt durch eingebauten Transformator




11-01-01
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk, allgemein (in Planung)



11-01-02
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk, allgemein (in Betrieb oder undefiniert)



11-01-03
IEC nicht abgeglichen
Heizkraftwerk (in Betrieb oder undefiniert)



11-01-04
IEC nicht abgeglichen
Heizkraftwerk (in Betrieb oder undefiniert)



11-01-05
IEC nicht abgeglichen
Station, Umspannstation, Schaltstation, allgemein (in Planung)



11-01-06
IEC nicht abgeglichen
Station, Umspannstation, Schaltstation, allgemein (in Betrieb oder u …



11-02-01
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Wasserkraft betrieben, Wasserkraftwerk (in Planung)



11-02-02
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Wasserkraft betrieben, Wasserkraftwerk (in Betrieb ode …



11-02-03
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Brennstoffen betrieben, Wärmekraftwerk (Verbrennungskr …



11-02-04
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Brennstoffen betrieben, Wärmekraftwerk (Verbrennungskr …



11-02-05
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Kernenergie betrieben, Kernkraftwerk (in Planung)



11-02-06
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Kernenergie betrieben, Kernkraftwerk (in Betrieb oder …



11-02-07
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Erdwärme betrieben, geothermisches Kraftwerk (in Planu …



11-02-08
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Erdwärme betrieben, geothermisches Kraftwerk (in Betri …



11-02-09
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Sonnenenergie betrieben, Sonnenkraftwerk (in Planung)



11-02-10
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Sonnenenergie betrieben, Sonnenkraftwerk (in Betrieb o …



11-02-11
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Windenergie betrieben, Windkraftwerk (in Planung)




11-02-12
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk mit Windenergie betrieben, Windkraftwerk (in Betrieb oder …




11-02-13
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk nach dem MHD-Verfahren, Magnetohydrodynamisches Kraftwerk …




11-02-14
IEC nicht abgeglichen
Kraftwerk nach dem MHD-Verfahren, Magnetohydrodynamisches Kraftwerk …



11-02-15
IEC nicht abgeglichen
Umrichterstation (in Planung)




11-02-16
IEC nicht abgeglichen
Umrichterstation (in Betrieb oder undefiniert)




11-03-01
IEC S00407 · belegt
Leiter im Erdreich, Erdkabel




11-03-02
IEC nicht abgeglichen
Leiter im Gewässer, Seekabe




11-03-03
IEC S00409 · belegt
Leiter, oberirdisch, Freileitung



11-03-04
IEC nicht abgeglichen
Leiter in einem Kabelkanal, Leiter in einer Trasse



11-03-05
IEC nicht abgeglichen
Leiter in einem sechsfachen Kabelkanal




11-03-06
IEC nicht abgeglichen
Leiter der einen Einstiegschacht kreuzt

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



11-03-07
IEC nicht abgeglichen
Erdkabel mit Verbindungsstelle



11-03-08
IEC nicht abgeglichen
Leiter gegen Gas oder Öl abgeschottet



11-03-09
IEC nicht abgeglichen
Leiter mi Absperrventil für Öl oder Gas




11-03-10
IEC nicht abgeglichen
Leiter mit Umgehung der Abschottung von Gas oder Öl




11-03-11
IEC nicht abgeglichen
Fernmeldeleitung mit Wechselstrom- Fernspeisung




11-03-12
IEC nicht abgeglichen
Fernmeldeleitung mit Gleichstrom- Fernspeisung



11-04-01
IEC nicht abgeglichen
Gehäuse, oberirdisch, wetterfest, allgemein




11-04-02
IEC nicht abgeglichen
Verstärkerpunkt in wetterfestem Gehäuse



11-04-03
IEC nicht abgeglichen
Querverbindungspunkt




11-04-04
IEC nicht abgeglichen
Leitungskonzentrator



11-04-05
IEC nicht abgeglichen
Leitungskonzentrator an einem Mast



11-04-06
IEC nicht abgeglichen
Anti-Kriechstromgerät für Kabel




11-04-07
IEC nicht abgeglichen
Einstiegschacht mit einem Kabel mit Kriechstromkompensator




11-04-08
IEC nicht abgeglichen
Schutzanode



11-04-09
IEC nicht abgeglichen
Magnesium-Schutzanode




11-05-01
IEC nicht abgeglichen
Kabelkopf (Empfangsstelle) mit Ortsantenne




11-05-02
IEC nicht abgeglichen
Kabelkopf (Empfangsstelle) ohne Ortsantenne




11-06-01
IEC nicht abgeglichen
Abzweigverstärker




11-06-02
IEC nicht abgeglichen
Durchgangs- und Abzweigverstärker




11-06-03
IEC nicht abgeglichen
Endverstärker




11-06-04
IEC nicht abgeglichen
Verstärker mit Rückwärtskanal




11-07-01
IEC nicht abgeglichen
Zweiwegverteiler




11-07-02
IEC nicht abgeglichen
Dreiwegverteiler




11-07-03
IEC nicht abgeglichen
Richtungskoppler




11-08-02
IEC nicht abgeglichen
Stichdose




11-08-03
IEC nicht abgeglichen
Durchschleifdose




11-09-01
IEC nicht abgeglichen
Entzerrer




11-09-02
IEC nicht abgeglichen
Entzerrer, veränderbar




11-09-03
IEC nicht abgeglichen
Dämpfungsglied (zur Darstellung auf einem topographischen Plan)




11-10-01
IEC nicht abgeglichen
Fernspeise-Netzgerät




11-10-02
IEC nicht abgeglichen
Trennstelle




11-10-03
IEC nicht abgeglichen
Einspeisepunkt



11-11-01
IEC S00446 · belegt
Neutralleiter (N), Mittelleite




11-11-02
IEC S00447 · belegt
Schutzleiter (PE)




11-11-03
IEC S01929 · belegt
Neutralleiter mit Schutzfunktion (PEN)

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



11-11-04
IEC S00449 · belegt
Drei Leiter, ein Neutralleiter, ein Schutzleiter



11-12-01
IEC S00450 · belegt
Leitung, nach oben führend



11-12-02
IEC S00451 · belegt
Leitung, nach unten führend




11-12-03
IEC S00452 · belegt
Leitung, nach unten und oben durchführend




11-12-04
IEC S00453 · belegt
Dose, Leerdose, allgemein



11-12-05
IEC S00454 · belegt
Anschlußdose, Verbindungsdose



11-12-06
IEC S00455 · belegt
Hausanschlußkasten, allgemein, dargestellt mit Leitung




11-12-07
IEC S00456 · belegt
Verteiler



11-13-01
IEC S00457 · belegt
Steckdose, allgemein



11-13-02
IEC S00458 · unsicher
Mehrfachsteckdose



11-13-03
IEC nicht abgeglichen
Mehrfachsteckdose



11-13-04
IEC S00460 · belegt
Schutzkontaktsteckdose



11-13-05
IEC S00461 · belegt
Steckdose mit Abdeckung



11-13-06
IEC S00462 · belegt
Steckdose, abschaltbar



11-13-07
IEC S00463 · belegt
Steckdose mit verriegeltem Schalter



11-13-08
IEC S00464 · belegt
Steckdose mit Trenntrafo




11-13-09
IEC S00465 · belegt
Fernmeldesteckdose, allgemein




11-14-01
IEC S00466 · belegt
Schalter, allgemein




11-14-02
IEC S00467 · belegt
Schalter mit Kontrolleuchte




11-14-03
IEC S00468 · belegt
Zeitschalter, einpolig




11-14-04
IEC S00469 · belegt
Schalter, zweipolig




11-14-05
IEC unsicher
Serienschalter, einpolig




11-14-06
IEC S00471 · belegt
Wechselschalter, einpolig



11-14-07
IEC belegt
Kreuzschalter



11-14-07
IEC belegt
Kreuzschalter



11-14-08
IEC S00473 · belegt
Dimmer



11-14-09
IEC S00474 · belegt
Schalter mit Zugschnur



11-14-10
IEC S00475 · belegt
Taster




11-14-11
IEC S00476 · belegt
Taster mit Leuchte




11-14-12
IEC S00477 · belegt
Schalter, allgemein




11-14-13
IEC S00478 · belegt
Schalter, allgemein




11-14-14
IEC S00479 · belegt
Schaltuhr



11-14-15
IEC S00480 · belegt
Schlüsselschalter, Wächtermelder



11-15-01
IEC S00481 · belegt
Leuchtenauslaß




11-15-02
IEC S00482 · belegt
Leuchtenauslaß auf Putz

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




11-15-03
IEC belegt
Leuchte, allgemein



11-15-04
IEC S00484 · belegt
Leuchte für Leuchtstofflampe, allgemein



11-15-05
IEC S00485 · unsicher
Leuchte mit drei Leuchtstofflampen



11-15-06
IEC nicht abgeglichen
Leuchte mit fünf Leuchtstofflampen



11-15-07
IEC S00487 · belegt
Scheinwerfer, allgemein



11-15-08
IEC nicht abgeglichen
Punktleuchte



11-15-09
IEC nicht abgeglichen
Flutlichtleuchte




11-15-10
IEC belegt
Vorschaltgerät für Entladungslampen




11-15-11
IEC S00491 · belegt
Sicherheitsleuchte, Notleuchte mit getrenntem Stromkreis, Rettungsze …




11-15-12
IEC S00492 · belegt
Sicherheitsleuchte mit eingebauter Stromversorgung



11-16-01
IEC S00493 · belegt
Heißwassergerät




11-16-02
IEC S01421 · unsicher
Ventilator



11-16-03
IEC nicht abgeglichen
Zeiterfassungsgerät




11-16-04
IEC S00496 · belegt
Türöffner



11-16-05
IEC S00497 · belegt
Wechselsprechstelle, z.B. Haus- oder Torsprechstelle



11-17-01
IEC S00498 · belegt
Elektro-Installationskanal, allgemein



11-17-02
IEC nicht abgeglichen
Elektro-Installationskanäle, zusammengesetzt



11-17-03
IEC nicht abgeglichen
Endabdeckung



11-17-04
IEC nicht abgeglichen
Winkelabzweig



11-17-05
IEC nicht abgeglichen
T-Abzweig




11-17-06
IEC nicht abgeglichen
Kreuzabzweig




11-17-07
IEC nicht abgeglichen
Kreuzung von zwei Verteilsystemen ohne Verbindung



11-17-08
IEC nicht abgeglichen
Kreuzung zweier unabhängiger Verteilsysteme




11-17-09
IEC nicht abgeglichen
Ausgleichsstück, Länge einstellbar




11-17-10
IEC nicht abgeglichen
Elktro-Installationskanal mit interner Blockierung



11-17-11
IEC nicht abgeglichen
Ausdehnungsstück für Gehäuse



11-17-12
IEC nicht abgeglichen
Ausdehnungsstück für Leiter




11-17-13
IEC nicht abgeglichen
Ausdehnungsstück für Gehäuse und Leiter




11-17-14
IEC nicht abgeglichen
Flexibler Elektro-Installationskanal



11-17-15
IEC nicht abgeglichen
Reduzierstück




11-17-16
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit innerer Drucktrennwand




11-17-17
IEC nicht abgeglichen
Phasenwender



11-17-18
IEC nicht abgeglichen
Geräte-Einbaukasten




11-17-19
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit Brandabschottung




11-17-20
IEC nicht abgeglichen
Endeinspeisung

Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11


Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.




11-17-21
IEC nicht abgeglichen
Mitteneinspeisung




11-17-22
IEC nicht abgeglichen
Endeispeisung mit Geräte-Einbaukasten




11-17-23
IEC nicht abgeglichen
Mitteneinspeisung mit Gräte-Einbaukasten




11-17-24
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit festem Abzweig



11-17-25
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit mehreren Abzweigen




11-17-26
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit beweglichem Abzweig




11-17-27
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit stufig (1 m) einstellbarem Ab …




11-17-28
IEC nicht abgeglichen
Reduzierstück




11-17-29
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit festem Abzweig und Geräte-Ein …




11-17-30
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit verstellbarem Abzweig und Ger …




11-17-31
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal mit festem Abzweig und Geräte-Ste …




11-17-32
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal, bestehend aus zwei Verdrahtungsk …



11-17-33
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal, bestehend aus zwei Verdrahtungsk …



11-17-34
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal, bestehend aus drei getrennten Ka …



11-17-35
IEC nicht abgeglichen
Gerader Elektro-Installationskanal, bestehend aus drei getrennten Ka …



11-18-01
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, Überflur, allgemein



11-18-02
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, Unterflur, allgemein



11-18-03
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss, einseitig strahlend



11-18-04
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss, einseitig strahlend



11-18-05
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer,weiss/weiss, zweiseitig strahlend



11-18-06
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer,weiss/weiss, zweiseitig strahlend



11-18-07
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss, rundstrahlend




11-18-08
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss, rundstrahlend




11-18-09
IEC nicht abgeglichen
Kurvenfeuer, grün/grün, zweiseitig strahlend




11-18-10
IEC nicht abgeglichen
Kurvenfeuer, weiss, einseitig strahlend




11-18-11
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, oben weisses rund-strahlendes Licht, unten weisses ei …



11-18-12
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, oben weisses rund-strahlendes Licht, unten weiss/weis …



11-18-13
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss blitzend, einseitig strahlend



11-18-14
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss blitzend, einseitig strahlend




11-18-15
IEC nicht abgeglichen
Anfluggleitwinkelfeuer, weiss/rot, einseitig strahlend




11-18-16
IEC nicht abgeglichen
Windrichtungsanzeiger




11-18-17
IEC nicht abgeglichen
Landerichtungsanzeiger



11-18-18
IEC nicht abgeglichen
Hindernisfeuer, Gefahrenfeuer, rot blitzend, rund strahlend




11-18-19
IEC nicht abgeglichen
Flugplatzfeuer, weiss blitzend, rund strahlend



11-18-20
IEC nicht abgeglichen
Verkehrszeichen, Wegweiser, allgemein


Schaltzeichen nach DIN EN 60617 · 02,03,04,05,06,07,08,11

Zeichnung 1:1 übertragen aus der QElectroTech-Elementsammlung (Ordner 91_en_60617, CC-BY 3.0); Nummer nach EN 60617. Entwurf zur Prüfung.



11-18-21
IEC nicht abgeglichen

Verkehrszeichen, Wegweiser, 4000/9000 feet



11-18-22
IEC nicht abgeglichen

Verkehrszeichen, Wegweiser, RAMP