

TAMAÑOS DE PANTALLA

Dentro de las cualidades de Bootstrap, disponemos de la posibilidad de que el sitio se adapte a distintos tamaños de pantalla.

Para poder indicarle como comportarse en distintos anchos de pantalla , Bootstrap nos provee de el siguiente agregado a las clases :

Breakpoint	Class infix	Dimensions
X-Small	<i>None</i>	<576px
Small	<i>sm</i>	≥576px
Medium	<i>md</i>	≥768px
Large	<i>lg</i>	≥992px
Extra large	<i>xl</i>	≥1200px
Extra extra large	<i>xxl</i>	≥1400px

De esta manera solamente debemos agregar el breakpoint y la cantidad por ejemplo de columnas que queremos que ocupe en dicho ancho de pantalla y la misma , dejara su estructura por defecto y se adaptara de la forma en la que dispusimos.

TIPOGRAFIAS

Bootstrap nos provee de tipografias predeterminadas y distintas clases que nos permiten darle distintos estilos sin la necesidad de utilizar un archivo externo CSS.

Esto no implica que no podamos utilizar fuentes externas como Google Fonts.

Pero siempre recordemos que Bootstrap se maneja por medio de clases y segun las clases que agreguemos, las mismas iran agregando o solapando sus funciones.

Alguna de dichas clases para tipografias son:

.lead	Hace que un párrafo se destaque.
.small	Indica texto más pequeño (establecido en 85% del tamaño del padre).
.text-<i>ubicacion</i>	Indica texto alineado al extremo indicado en <i>ubicacion</i> :left-right-center-justify.
.fw-normal / .fw-light	Indica que el peso del elemento .
.text-decoration-<i>valor</i>	Establece la decoración del texto segun lo que se coloque en <i>valor</i> :none , underline,line-through.

Para ver mas clases que nos provee Bootratrap sobre tipografias podemos acceder al cuadro dentro de la unidad.

COLORES

Para poder definir colores, Bootstrap nos provee de una primera instancia donde podemos indicar distintos colores segun el “significado” de estos.

Esto quiere decir que cuando agreguemos en distintos elementos la palabra por ejemplo **primary** siempre hara referencia a un color **celeste**, o cuando hagamos referencia al nombre **sucess** indicara un color **verde**.

Teniendo en cuenta esto, podemos entonces asignar una propiedad a los textos para que dispongan de algunos colores significativos.Ellos son:

primary	aplica un color celeste
secondary	aplica un color gris
sucess	aplica un color verde
danger	aplica un color rojo
warning	aplica un colo amarillento
muted	aplica un color gris claro

Teniendo este detalle en cuenta, podemos entonces agregarle al texto dicho color sumando la palabra “text” a la clase, como por ejemplo : text-primary .

En caso de querer colocar fondos, tenemos a disposicion la sigla bg que representa al bakground.

Por lo que teniendo esto en cuenta podemos asignar por ejemplo un color de fondo amarillo colocando la clase bg-warning

Para ver mas clases que nos provee Bootratrap sobre tipografias podemos acceder al cuadro dentro de la unidad.