Az AI-sajtóiroda kézikönyve

Hogyan épült, hogyan működik, és hogyan kell használni és üzemeltetni

Oktató kézikönyv Mányai Zoltán számára
az **iroda.manyai.hu** rendszerhez

Állapot: 2026. október 30. · Próbaüzem: AI-kulcs és levélküldés nélkül
A kézikönyv a rendszer tárának (`Menyuswin/ai-sajtoiroda`) dokumentációjára épül.

Tartalom

1. Mi ez, és miért így épült

2. A nyolc munkatárs: ki mit csinál, és mit nem

3. Hogyan működik a rendszer (felépítés, ütemezés, átadások)

4. A biztonsági modell: hat szabály, amely nem alku tárgya

5. Hogyan jött létre: a fejlesztés útja

6. Az éles telepítés lépései (ahogyan megcsináltuk)

7. A mindennapi használat

8. Az asztalok egyenként

9. Beállítások: mit jelent a profil

10. Üzemeltetés: frissítés, mentés, titkok, költségek, visszalépés

11. Hibaelhárítás

12. Mi nincs még kész, és mi következik

13. Szószedet

1. Mi ez, és miért így épült

Az AI-sajtóiroda egy **sajtóiroda-modell**, amelyben nyolc, mesterséges intelligenciára épülő „munkatárs” (munkatárs) dolgozik egyetlen emberi vezető irányítása alatt. A vezető Ön. A munkatársak figyelnek, gyűjtenek, előkészítenek és javaslatot tesznek; **a döntés és a felelősség mindig az Öné marad**.

> **A központi gondolat**
> Ez nem „önműködő” sajtóiroda, hanem egy jól szervezett támogatórendszer. A munkatárs olyan, mint egy gyakornok, aki sosem fárad el és sosem felejt: mindent előkészít, de semmit nem küld ki a nevében. A sajtós szakma ezt úgy mondja: *a vezető aláírása nélkül semmi nem távozik az irodából*.

Miért érdemes így csinálni?

Egy példa. Egy hétfő reggelen három dolog történik egyszerre: egy újságíró interjút kér a várólistáról, a hírportálokon megugrik a téma említése, és egy korábbi nyilatkozatának egy mondata ellentmond a mostani álláspontnak. Egy emberi irodában ez három munkatárs három órája, és a végén valaki mégis lemarad valamiről. Itt a Kapcsolattartó előkészíti a választervezetet, a Monitoring jelzi a felerősödő témát, az Archívum idézi a régi mondatot, a Jogi munkatárs szól a kockázatról, a Közösségi média pedig felveti, hogy talán érdemes nyilvánosan is elmagyarázni. Önnek **egy helyen, egymás mellett** látszik minden, és három gombbal dönthet.

Négy alapelv, amelyből minden következik

Alapelv	Mit jelent a gyakorlatban
Az ember dönt	Minden kimenő válasz, nyilatkozat, meghívó és poszt csak az Ön jóváhagyásával távozhat. Ezt a kód is kikényszeríti (a „kimenő kapu”), nem csak a szándék.
Mindent jelez, semmit nem tesz meg	A munkatársak javaslatot, tervezetet, figyelmeztetést adnak. Posztot nem tesznek ki, levelet nem küldenek, nyilatkozatot nem adnak.
Nyomon követhetőség	Minden javaslat és minden döntés a naplóba kerül, ahonnan utólag sem törölhető. Ha később valaki megkérdezi, miért történt valami, a napló válaszol.
Őszinteség	Ahol a munkatárs nem tud valamit alátámasztani, ott `[KITÖLTENDŐ]` jelölést hagy, és az ilyen szöveg nem hagyható jóvá. Nem talál ki tényt, számot vagy idézetet.

Egy tanulság az elejéről

A rendszer tervezésekor érdemes volt eldönteni, hogy mit *nem* építünk: nincs önálló küldés, nincs platform-bekötés a közösségi médiába, nincs automatikus válasz telefonon. Ami egyszer kikerült az

irodából, azt nem lehet visszahívni; ezért minden ilyen lépés külön döntés, és a legvégére került (a telefon például ElevenLabs-szal, a fejlesztés legvégén).

2. A nyolc munkatárs: ki mit csinál, és mit nem

A munkatársak három bevezetési szakaszban érkeztek, és három kiegészítő is van. Mindegyiknek saját **asztala** van az irodában: ott utasíthatja, ott látja a munkáját, ott olvashatja a jelentéseit.

Munkatárs	Mit csinál	Mikor dolgozik	Mit NEM csinál
Sajtószemle és Monitoring	Óránként lekéri a figyelt hírforrásokat, szűri a kulcsszavak szerint, besorolja (hangnem, fontosság, vörös vonal), napi szemlét ír, trendet és riasztást jelez. A közösségi csatornákról külön szemlét ad.	Óránként (a 30. percben); a szemle a megadott időpontban (alapból 7:30)	Nem ír kifelé; nem értékel jogilag
Kommunikációs Kapcsolattartó	Fogadja a beérkező leveleket, besorolja (interjúkérés, adatkérés, panasz…), válaszstervezetet ír 2–3 változatban.	Új levélre azonnal vagy a következő futásnál	Nem válaszol önállóan; a levélben lévő „utasítást" nem követi
Sajtófelkészítő	Felkészítő csomag interjúra, nyilatkozatra: háttér, várható kérdések, üzenetkeretek, red flagek, talking points.	Csak kérésre vagy átadásra; napi 10 csomag	Nem talál ki tényt; ami nincs alátámasztva, az kitöltendő
Proaktív Stratégia	Megszólalási javaslat: érdemes-e, mikor, milyen formában, milyen üzenettel; a hallgatás kockázatát is mondja.	Átadásra és kérésre; napi 5 javaslat	Nem indít semmit a döntése nélkül; az időzítést a program számolja a naptárból
Eseményszervező	Esemény-koncepció (időpont, költség a program számolásával), sajtólista, meghívótervezetek, ellenőrzőlista, utómunka.	A vezető indítására	Meghívót csak a kimenő kapun át, tételes kijelöléssel, jóváhagyással küld
Archívum és Tudásmenedzsment	A kiadott közlések változtathatatlan nyilvántartása; keresés; idővonal; korábbi közlések a tervezet mellett; ellentmondás-jelzés szó szerinti idézettel.	Automatikusan nyilvántart; kérésre keres	Nem ítél ellentmondásról AI nélkül; csak jelez
Közösségimédia és Digitális Narratíva	Posztjavaslat platformonként (Facebook, LinkedIn, Instagram, X), kommentkezelési útmutató; jelzést kap a Monitoringtól, a levelektől, a Proaktívtól és az Ön kézi digitális jelzéseiből.	Szigorú feltételekkel automatikusan, vagy kérésre; napi 10 javaslat	Semmit nem tesz közzé; Ön másolja ki és teszi ki, majd „Kiadtam"-mal rögzíti. A platformokat közvetlenül nem olvassa

Jogi és Kockázatfigyelő	Kockázati besorolás (alacsony/közepes/magas) szó szerinti idézettel; a szabályalapú réteg adja az alsó határt, az AI csak emelhet; riaszt magas kockázatnál.	Átadásra automatikusan; napi 10 vélemény	Nem jogi tanács, törvényhelyet nem hivatkozik; a jogász nem pótolható


> ### Hogyan dolgoznak együtt?
>
> A munkatársak egymásnak **átadást** küldenek (jelzés, kérelem, anyag, kérdés). Az átadás belső: nem megy ki az irodából. Legfeljebb 3 láncszem mélységű lehet, naponta legfeljebb 50 átadás indulhat, és 14 nap után lejár, ha senki nem dolgozta fel. Ha a címzett munkatárs szünetel, az átadás vár. Az Iroda nézeten és az Átadások menüben látja, ki kinek mit küldött.

A munkatársak közötti munka egy példán

1. A **Monitoring** észreveszi, hogy egy vörös vonalba eső cikk jelent meg (pl. hatósági eljárás említése).
2. Riasztást küld Önnek (az irodában és levélben), és átadást ír a **Proaktív** és a **Közösségi média** asztalának.
3. A Proaktív megszólalási javaslatot készít (érdemes-e, mikor, milyen formában); a Közösségi média posztjavaslatot és kommentkezelési útmutatót.
4. Minden javaslathoz automatikusan készül **jogi vélemény**, és az **Archívum** mellé teszi a korábbi közléseket.
5. Ön az asztalokon dönt: elfogad, elvet vagy később dönt. Ha elfogad egy „poszt” formájú javaslatot, a Közösségi média szövegváltozatokat készít; ha kéri, a Felkészítő is csomagot.

3. Hogyan működik a rendszer

A felépítés dióhéjban



Cloudflare Worker: egy kis program, amely a Cloudflare szervereinek hálózatán fut, nem az Ön gépén. A kérésekre válaszol (ez az iroda felülete és API-ja), és óránként egyszer felébred, hogy elvégezze az ütemezett munkát.
D1: a Cloudflare adatbázisa, amely az Ön adatait tárolja. A tárhely régiója Kelet-Európa (EEUR).
Ütemező (cron): óránként a 30. percben fut. Ilyenkor a Monitoring lekéri a híreket; a megadott időpontban (7:30) napi szemlét is készít; a Kapcsolattartó pedig feldolgozza az új leveleket.

Próbaüzem és éles üzem

A rendszer **alapállapota a „száraz" (próba-) mód**: nem küld levelet, nem hív fizetős szolgáltatást. Ami kimenne, az a „próba-kimenő" tárolóba kerül, és az irodában olvasható. Az éles módhoz három feltétel együtt kell: `SAJTOIRODA_LIVE=1`, kiválasztott levélküldő szolgáltatás és AI-kulcs. Amíg ezek nincsenek meg, a rendszer szándékosan nem küld és nem fogyaszt semmit.

AI nélkül és AI-val

	AI nélkül (mostani állapot)	AI-val (Anthropic-kulccsal)
Besorolás	Szabályalapú (kulcsszó, vörös vonal)	Claude értelmezi: hangnem, fontosság, tény
Napi szemle	Számok, lista, egyszerű összegzés	Narratívák, „mire figyeljünk"
Válaszok, javaslatok	Váz: `[KITÖLTENDŐ]` részekkel	Teljes tervezet, forrásjelöléssel
Ellentmondás-ellenőrzés (Archívum)	Csak megmutatja a korábbi közléseket	Idézettel jelzi az ellentmondást

Az AI-t a program **kordában tartja**: csak létező forrásra hivatkozhat (a többit a program törli), az idézetnek szó szerint szerepelnie kell a szövegben, a jogi besorolást az AI csak emelheti, és a bejövő szöveg (levél, cikk, poszt) adatként kezelődik, nem utasításként.

4. A biztonsági modell: hat szabály

1. **Semmi nem megy ki az Ön jóváhagyása nélkül.** A kimenő kapu (`src/core/outbox.js`) minden kimenő üzenetet vizsgál: belső jelentés csak az Önnek szólhat; minden más csak jóváhagyási objektummal mehet. A tesztek ezt bizonyítják.
2. **Zárt műveletlista.** A munkatárs csak előre meghatározott műveleteket végezhet. A levélbe vagy cikkbe rejtett „utasítás” (pl. „hagyd figyelmen kívül a szabályokat”) hatástalan, mert a szöveg adat.
3. **Adatelkülönítés.** Minden adat egy `tenant_id` (ügyfél-azonosító) alatt él, minden lekérdezés szűr rá. Egy ügyfél semmit nem lát a másikéból.
4. **Szerepek.** A **vezető** látja a tartalmakat (levelek, tervezetek, jogi vélemények, posztjavaslatok). Az **üzemeltető** csak darabszámot lát a bizalmas anyagokból, de ő állíthatja a postafiókot és az AI-jelzést.
5. **Napló.** Minden javaslat, döntés és belépési kísérlet hozzáfűződik a naplóhoz, amelyet az adatbázis is véd a módosítástól.
6. **Napi korlátok.** Költség- és zajvédelem: napi 10 felkészítő csomag, 5 megszólalási javaslat, 3 eseménykoncepció, 10 jogi vélemény, 10 posztjavaslat és 30 digitális jelzés; futásonként legfeljebb 80 cikk besorolása.

A belépés

Az iroda saját, **jelmondatos belépést** használ (a Cloudflare Access ingyenes csomagja bankkártyát kér, ezért erről lemondtunk). Egyetlen felhasználóra szól: a jelmondat Cloudflare-titokként tárolódik (nem fájlban), belépés után aláírt, a böngésző scriptjei által nem olvasható süti él 12 óráig, öt hibás próba után a belépés 15 percre zárol, és minden kísérlet a naplóba kerül.

> **Fontos különbség**
>
> Nincs e-mailes kód, ezért a védelem a jelmondat erősségén múlik: legalább 20 karakter, lehetőleg 6–8 véletlen szó, amelyet sehol máshol nem használ, jelszókezelőben tárolva. Külső ügyfeleknek ez nem elég: oda a Cloudflare Access vagy külön példány kell (lásd az új ügyfél útmutatóját).

Adatmegőrzés

Adat	Megőrzés
Beérkezett levelek	90 nap
Nyers cikkek	12 hónap
Napló	36 hónap (GDPR-szempontból jogásszal egyeztetendő)
Archívum (kiadott közlések)	36 hónap; e-mail-cím nem tárolódik, csak a médium és a címtartomány

5. Hogyan jött létre: a fejlesztés útja

A rendszer **lépésekben** épült, minden lépés előtt terv és jóváhagyás, utána tesztek. Ez a sorrend azért fontos, mert egy sajtóiroda hibája a hírnevet érinti: a „fuss gyorsan, javíts utólag” itt nem járható.

Szakasz	Mi készült	Miért ebben a sorrendben
1. Modell	A munkatársak szerepköre, az együttműködés, az emberi kontrollpontok (`docs/01–05` , `agents/*.yaml`)	Előbb a „mit és ki felel”, csak utána a kód
2. Monitoring	Az első működő munkatárs, száraz módban: hírgyűjtés, szűrés, besorolás, szemle, riasztás	A legkisebb kockázatú, és minden más munkatárs erre épül
3. Cloudflare-réteg és iroda	Adatbázis, ütemező, a webes felület és az API; a PWA (telepíthető weboldal)	Hogy ne parancssorból kelljen használni
4. Átadások, Dokumentumtár	Munkatársak közötti belső átadás; feltölthető tudásbázis (txt, md, csv, docx, szöveges PDF)	A munkatársak ebből dolgoznak forrással
5. Kapcsolattartó	Levelek fogadása (iCloud-levélhíd, Gmail, Exchange, kézi), besorolás, tervezet	Az első „kifelé is érő” munkatárs, ezért óvatosan: csak olvasás és tervezet
6. Felkészítő és Proaktív	Csomag, megszólalási javaslat, naptár	Az előkészítés és a stratégia a levelezésre épül
7. Eseményszervező	Koncepció, sajtólista, meghívók, utómunka	A legtöbb külső érintkezés, ezért a végére
8. Jogi és Archívum	Kockázati vélemény, közlések nyilvántartása	Védőháló az összes többi munkatárs fölé
9. Közösségi média	Posztjavaslatok, kommentkezelés; a Monitoring közösségi csatornái	Utolsó munkatárs: mindegyik korábbira épít
10. Éles telepítés	Cloudflare, adatbázis, domén, belépés, a nulladik ügyfél betöltése	Csak a teljes, tesztelt rendszer kerülhet élesbe

> ### Az ellenőrzés három szintje
>
> **159 automatikus teszt** (hálózat nélkül futnak, az üzleti szabályokat és a biztonsági védelmeket ellenőrzik), **böngészős végpontok közötti próba** (valódi böngészővel végigkattintja az irodát), és a Cloudflare-csomag **szárazon** történő összeállítása a telepítés előtt.

6. Az éles telepítés lépései

Ez az a sorrend, ahogyan az **iroda.manyai.hu** létrejött. A parancsokat az Ubuntu terminálban futtatta (Ctrl+Alt+T), a tár mappájában.

0. Előkészület

```
git clone https://github.com/Menyuswin/ai-sajtoiroda.git
cd ai-sajtoiroda
npm install
npm test               # 159 teszt; ha ez zöld, a kód rendben van
npx wrangler login     # a böngészőben belép a Cloudflare-fiókba
npx wrangler whoami    # ellenőrzés: a helyes fiókot mutatja-e
```

Miért fontos a `whoami`? A Worker csak annak a fiókjában lévő domént tudja használni, amelyikkel belépett. A manyai.hu doménnek ugyanabban a Cloudflare-fiókban kell lennie.

1. Adatbázis és az első telepítés

```
npx wrangler d1 create ai-sajtoiroda
```

A kimenet `database_id` sorát a `wrangler.toml`-ba írtuk. Ugyanitt kapta meg a Worker az `iroda.manyai.hu` egyéni domént (`routes`). Utána:

```
npx wrangler d1 migrations apply ai-sajtoiroda --remote    # a táblák létrehozása (10 migráció)
npx wrangler deploy                                         # a Worker feltöltése
```

> **Tanulság**
>
> A `routes` sor a `wrangler.toml` elején, a táblák előtt legyen; ha egy `[build]`-féle szakasz alá kerül, a wrangler figyelmen kívül hagyja, és figyelmeztetést ír („Unexpected fields found in build field").

2. Belépés: jelmondat

```
npx wrangler secret put SAJTOIRODA_JELMONDAT     # beillesztés, Enter (a gépelés nem látszik)
npx wrangler deploy
```

A `wrangler.toml` `SAJTOIRODA_BELEPES_EMAIL` értéke az az e-mail-cím, amelyhez a belépés tartozik. Ennek az irodai szerepét a 3. lépés adja.

3. A nulladik ügyfél betöltése

```
node src/cli.js profil-sql --profile monitoring/nulladik-ugyfel.yaml > /tmp/profil.sql
npx wrangler d1 execute ai-sajtoiroda --remote --file /tmp/profil.sql

node src/cli.js hozzaferes-sql --email zoltan.manyai@icloud.com --ugyfel manyai-zoltan --
szerep vezeto > /tmp/hozzaferes.sql
npx wrangler d1 execute ai-sajtoiroda --remote --file /tmp/hozzaferes.sql

node src/cli.js domen-sql --domen iroda.manyai.hu --ugyfel manyai-zoltan > /tmp/domen.sql
npx wrangler d1 execute ai-sajtoiroda --remote --file /tmp/domen.sql
```

Mi mire való? A *profil* az ügyfél minden egyedi adata (kulcsszavak, források, vörös vonalak). A *hozzáférés* megmondja, hogy az e-mail-cím melyik ügyfél irodáját nyithatja meg, milyen szereppel. A *domén* az `iroda.manyai.hu` címet köti az ügyfélhez. A parancsokat **egyenként** futtassa, mert mindegyik megerősítést kér (`y`).

4. Ellenőrzés

- Nyissa meg az **https://iroda.manyai.hu** oldalt: jelmondatot kell kérnie.
- Belépés után nyolc asztal és a „Próbaüzem: levél nem megy ki” jelvény látszik.
- A Beállításokban a kulcsszavak és a források a helyes értékeket mutatják.
- A következő óra 30. perce után a **Napló** „futás” sorokat mutat; a „hiba” sorokból látszik, melyik hírforrás nem érhető el.

Ami még hátravan az éles használathoz

Lépés	Mit ad	Állapot
AI-kulcs (`ANTHROPIC_API_KEY`) és `SAJTOIRODA_LLM=anthropic`	Valódi elemzés, tervezetek	Szándékosan még nincs; előtte 30 cikkes minőségpróba
iCloud-levélhíd	A levelek beérkezése	Még nincs bekapcsolva; valódi fiókkal nem próbáltuk
Levélküldő szolgáltató	Hogy a jóváhagyott válaszok ténylegesen elmenjenek	Kiválasztása hátravan
Telefon (ElevenLabs)	Bejövő hívások kezelése	A fejlesztés legvégén

7. A mindennapi használat

Egy átlagos reggel (kb. 10–15 perc)

1. **Belépés** az iroda.manyai.hu címen. Az Iroda nézeten az asztalok jelvényei mutatják, hol vár Önre valami: „új” (olvasatlan anyag) és „jóváhagyásra vár”.
2. **Jelentések** menü: a reggeli sajtószemle (7:30 után). A tetején számok, majd az összkép, a narratívák, a „mire érdemes figyelni” és a cikklista hivatkozásokkal. Először a „Figyelem” részt olvassa.
3. **Bejövő** menü: a beérkezett levelek, mindegyikhez választervezettel. Itt dönt (lásd az alábbi gombokat).
4. **Javaslatok** a Proaktív, a Közösségi média és más asztalokon: elfogad, elvet vagy később dönt.

A döntési gombok

Gomb	Mit tesz
Jóváhagyom	A válasz a kimenő kapun át megy. Próbaüzemben a próba-kimenőbe kerül, nem megy ki.
Elvetem / Nem válaszolunk	A javaslat lezárul; a döntés naplózódik.
Később döntök	A javaslat nyitva marad; az Irodán továbbra is jelez.
Továbbítom	Belső átadás másik munkatársnak (Jogi, Proaktív, Felkészítő).
Átírást kérek	Csak AI-val: új tervezet a megadott szempont szerint. AI nélkül kézzel szerkessze.

> **Mikor nem hagyható jóvá egy szöveg?**
> Ha `[KITÖLTENDŐ: …]` részt tartalmaz; ha egy posztban a megkereső neve, médiuma vagy e-mail-címe szerepel; ha a jogi vélemény **magas** kockázatot jelez, akkor jóváhagyás előtt külön jelölnie kell, hogy *tudomásul vette a jogi figyelmeztetést* (ez nem tilt, csak lassít).

Az Archívum szerepe a döntésben

Minden jóváhagyott levélválasz és minden kiadott poszt bekerül az Archívumba. A következő tervezet mellett az iroda „Korábbi közlések erről” címen megmutatja, mit mondott már ugyanerről. Ha az AI be van kapcsolva és ellentmondást talál, szó szerint idézi mindkét mondatot.

8. Az asztalok egyenként

Monitoring (Sajtószemle)

Az asztalon utasítást adhat magyarul, például „Készíts jelentést az elmúlt 7 napról a várólistáról”, vagy „Vegyél fel egy új kifejezést a figyeltek közé”. Az olvasó műveletek (jelentés, kérdés) azonnal futnak; a beállítást módosító utasítások **előbb javaslatként** jelennek meg, és csak a jóváhagyása után hajtódnak végre. Rá is kérdezhet: „Mit írtak a Telexen a múlt héten rólunk?” A Dokumentumtárból kulcsszót is javasol.

Kapcsolattartó (Bejövő)

A levelek állapota: *Feldolgozásra vár → Tervezet kész → Jóváhagyva / Elvetve / Később dönt / Továbbítva*. A levél jelvényei: sürgősség, vörös vonal, jogi vonatkozás, határidő, hangnem. Kézzel is felvihet levelet vagy telefonjegyzetet („+ Új levél felvétele”).

Felkészítő

Megadja a témát, az alkalmat (nyilatkozat, interjú, sajtótájékoztató…), esetleg az időpontot és a megszólalót. A csomag öt szakasz: háttér, várható kérdések és válaszok, üzenetkeretek, red flagek, talking points. A red flag a Jogi asztalnak is kérdést küld.

Proaktív

Itt készíthet megszólalási javaslatot (téma + háttér). Vezeti a **kézi naptárat** is (külső események, saját események, a vezetői naptár): az időzítési javaslat ezekből számolódik, a program kihagyja a hétvégét és a foglalt napokat. Az időzítési szabályokat (pl. „pénteken délután nem szólalunk meg”) a Beállításokban írhatja le.

Eseményszervező

Esemény **állapotmenet**: koncepció → az Ön jóváhagyása → meghívók → ellenőrzőlista → utómunka. A jóváhagyás előtt semmi nem indul. A **sajtólistát** kézzel vagy CSV-ből töltheti fel; csak a hozzájárulással rendelkező kapcsolat hívható meg. A névnek és az e-mail-címnek az AI-hoz nem szabad eljutnia: ezt a program tartja be.

Archívum

Keresés a közlések, a Dokumentumtár és a munkatársak anyagai között; idővonal egy témáról; régi közlések felvitele (cím, dátum, fajta, szöveg); az egész archívum letöltése CSV-ben.

Közösségi média

Itt kérhet posztjavaslatot, vihet fel digitális jelzést (amit a felületeken lát: terjedő bejegyzés, sorozatos hozzászólás), és olvashatja a közösségi szemlét. A javaslat nézetében platformonként látja a szöveget karakterszámlálóval, **Másolás** gombbal; alatta a kommentkezelési útmutató és az alternatívák. Elfogadás után Ön teszi ki a posztot, majd a **Kiadtam** gombbal rögzíti, amitől az Archívumba kerül. A **Bejövőben** bármelyik levélnél van „Közösségi támogatás kérése” gomb.

Mikor indít javaslatot magától? Vörös vonalas vagy felerősödő témánál a Monitoring jelzésére; levélnél, ha panasz, feszült hangnemű, vörös vonalba esik, vagy ugyanarról a témáról legalább három

megkeresés jött 7 napon belül; a Proaktív „poszt” formájú elfogadott javaslatára; és ha az Ön felvitt digitális jelzése negatív *és* nagy elérésű. Ugyanarra a témára 3 napon belül csak egy javaslat készül, az újabb jelzés ahhoz fűződik.

Jogi

Véleményt kérhet bármelyik anyagra vagy beillesztett szövegre. A vélemény a vizsgált szöveg **szó szerinti részletét** idézi, kategória (személyes adat, becsület, eljárás, titok…) és szint (alacsony/közepes/magas) szerint. Minden vélemény végén áll: nem jogi tanács, a jogász nem pótolható.

Dokumentumtár

Ide tölti fel a szervezet tudásbázisát: sajtóközleményeket, állásfoglalásokat, adatlapokat (txt, md, csv, docx, szöveges PDF; legfeljebb 10 MB és 200 dokumentum). A munkatársak ebből dolgoznak **forrásjelöléssel** ([D1 §2]). Amit nem szabad az AI-hoz juttatni, azt jelölje **„Nem küldhető AI-nak”**: a munkatársak ezeket a részeket kihagyják.

9. Beállítások: mit jelent a profil

Minden, ami az ügyféltől függ, a **profilban** van, és sehol máshol. A Beállítások menüben szerkesztheti; a módosítás a következő futástól él, és minden módosítás naplózódik.

Rész	Mit állít	Tipp
Szervezet neve	Megjelenik a fejlécben és a jelentésekben	
Kulcsszavak	Szervezeti nevek, személyek, témák, kizáró szavak. Ékezet- és kisbetű-független; ragozott alakot is talál („ápolóhiány” – „ápolóhiányról”)	A túl általános kifejezés (pl. „mesterséges intelligencia”) zajt hoz; inkább szűkebb, a Önre jellemző fordulatok
Hírforrások (RSS)	Melyik hírportálokat figyeli	Csak `https://` cím adható meg; legfeljebb 30
Kulcsszavas keresések	Hírkereső-lekérdezések; idézőjellel pontos kifejezés	Pl. `"receptnaptár"`
Közösségi csatornák	Nyilvános RSS/Atom csatornák (YouTube, Reddit, Mastodon, Bluesky…), legfeljebb 20	X, Facebook, Instagram, TikTok közvetlenül nem olvasható
Vörös vonalak	Ha ilyen téma megjelenik, azonnal riasztást kap, nem várja meg a reggeli szemlét	Pl. „jogi eljárás vagy hatósági megkeresés említése”
Szemle időpontja	A napi szemle ideje (az ügyfél időzónájában)	
Kapcsolattartó: aláírás, hangnem	A tervezetek aláírása és hangja	Üresen a vezető és a szervezet neve kerül a levél aljára
Proaktív: időzítési szabályok	Szabad szöveg, az AI figyelembe veszi	Pl. „Hétvégén csak vörös vonalnál”
Közösségi média	Platformok, hangnem, tiltott témák, szokásos hashtagek, emoji	A tiltott témáról nem készül poszt, csak megjegyzés
Postafiók	Szolgáltató (iCloud, Gmail, Exchange), cím, mappa, titok neve	Csak az üzemeltető állítja; maga a jelszó nem ide kerül
Címzett, AI-jelzés	Kihez mennek a jelentések; a jelentések alján álló átlátszósági szöveg	Csak az üzemeltető módosíthatja; az AI-jelzés nem hagyható el

10. Üzemeltetés

Frissítés (új verzió telepítése)

```
cd ~/ai-sajtoiroda
git pull
npm install
npm test
npx wrangler d1 migrations apply ai-sajtoiroda --remote   # ha új migráció jött
npx wrangler deploy
```

Az adatbázis tartalma a frissítéskor nem vész el; a migrációk csak új táblákat adnak hozzá.

Szüneteltetés és kikapcsolás

- **Egy munkatárs szüneteltetése:** az asztalán a „Szünet” gomb, vagy utasítás („Szüneteltesd 2026-11-05-ig”). Szünet alatt a munkatárs nem fut, az átadások várnak.
- **Az egész rendszer leállítása:** a Cloudflare irányítópultján a Worker kikapcsolható; vagy a `wrangler.toml`-ból az ütemezés (`crons`) kivehető, és újratelepíthető.

Titkok kezelése

Titok	Beállítása	Megjegyzés
Jelmondat	`npx wrangler secret put SAJTOIRODA_JELMONDAT`	Cseréje minden munkamenetet kiléptet
Anthropic-kulcs	`npx wrangler secret put ANTHROPIC_API_KEY`	A Console-on állítson be havi költségkeretet
Levélhíd titka	`npx wrangler secret put ICLOUD_HID_TITOK`	A titok *neve* a profilban szerepel, az értéke nem
iCloud alkalmazás-jelszó	Az Apple-azonosítónál hozható létre, a híd gépén él	Bármikor visszavonható; a fő Apple-jelszót ne adja meg sehová

> **Alapszabály**
> Titkot soha ne küldjön el e-mailben, chatben vagy a tárba; ne írja fájlba. Csak a `wrangler secret put` parancson át, vagy a hídnál a `0600` jogú `levelhid.env` fájlban kerülhet a helyére.

Mentés

```
npx wrangler d1 export ai-sajtoiroda --remote --output ~/mentes-$(date +%F).sql
```

Ez a teljes adatbázist elmenti a gépére. Havonta érdemes, nagyobb változtatás előtt mindenképpen. A mentés **személyes adatot tartalmaz** (levelek, sajtólista): kezelje ennek megfelelően.

Költségek

- **Cloudflare:** a Workers, a D1 és a domén ingyenes csomagon indulhat. Az óránkénti futás és sok hírforrás miatt később fizetős Workers csomag lehet indokolt (néhány dollár havonta).
- **Anthropic (AI):** ez a fő változó költség. Az osztályozás olcsóbb modellt használ, az összefoglalók és tervezetek erősebbet. Állítson be a Console-on **havi keretet**, hogy semmi ne szaladhasson el.
- **Levélküldő szolgáltató:** még nincs kiválasztva.

Visszalépés

- Hibás frissítés után: `git log`, majd az előző verzióra `git checkout <azonosító>` és újratelepítés. A `main` ágra erőltetett push tilos.
- A Cloudflare a korábbi Worker-verziókat megőrzi; az irányítópulton egy korábbi verzióra vissza lehet állni.
- Az adatbázis hibás módosítása esetén a mentésből lehet visszatölteni.

11. Hibaelhárítás

Tünet	Valószínű ok	Teendő
Az oldal nem nyílik meg, tanúsítványhiba	Az új domén tanúsítványát még állítja a Cloudflare	Várjon 5–10 percet
„Belépés szükséges” / jelmondat-űrlap nem jön	A jelmondat nincs beállítva vagy rövidebb 20 karakternél	Futtassa újra a `wrangler secret put SAJTOIRODA_JELMONDAT` parancsot
„Hibás jelmondat”	Elgépelés, szóköz, kisbetű-nagybetű	Óvatosan gépelje be; ha nem megy, cserélje a jelmondatot
„Túl sok sikertelen próbálkozás”	5 hiba után 15 perc zár	Várjon 15 percet
„Ehhez az irodához nincs hozzáférése”	A hozzáférés vagy a profil nem került az adatbázisba	Ellenőrizze: `SELECT email, tenant_id, szerep FROM felhasznalok`; futtassa újra a `hozzaferes-sql` lépést
A Napló „hiba” sora egy hírforrásra	A hírforrás nem elérhető, vagy a címe változott	Javítsa a címet a Beállításokban; vagy vegye ki a forrást
Sehol nincs szemle	Még nem telt el az első 7:30, vagy a munkatárs szünetel	Nézze a Naplót és az asztal állapotát („Dolgozik”)
Sok „Posztjavaslat” `[KITÖLTENDŐ]` szöveggel	AI nélkül csak váz készül, és minden Monitoring-riasztás javaslatot indít	Normális; AI-val tartalmas lesz. Szűkítse a kulcsszavakat vagy szüneteltesse a Közösségi asztalt
A wrangler „Unexpected fields” figyelmeztet	Egy beállítás rossz szakaszba került a `wrangler.toml`-ban	Tegye a fájl elejére, a szakaszok elé
A parancsok „remote” helyett helyi adatbázison futnak	Hiányzik a `--remote` kapcsoló	Mindig írja ki
Több parancs egyszerre beillesztve elakad	A megerősítés (`y`) a következő sort „eszi meg”	A parancsokat egyenként futtassa

12. Mi nincs még kész

> **Őszinte állapotjelentés**
>
> A rendszer kódja és szabályai tesztekkel igazoltak, de **az éles világban még sok minden kipróbálatlan**. Ezt tudni kell, mielőtt valamire építene.

Terület	Állapot
Hírforrások	Az RSS-értelmező mintaadaton tesztelt; az első valódi futás mutatja meg, melyik portál címe működik. A Google News RSS felhasználási feltételeit ellenőrizni kell.
AI minősége	Nem mért. A Claude-hívások hamis API-val tesztelték. Az első lépés a 30 cikkes minőségpróba.
Postafiókok	Az iCloud-híd IMAP-része valódi fiókkal nem volt kipróbálva; a Gmail és az Exchange illesztők hamis szerverrel tesztelték.
Levélküldés	Nincs bekötve. A jóváhagyott válaszok a próba-kimenőbe kerülnek.
Telefon	Nincs. Terv: ElevenLabs, a legvégén.
Közösségi platformok	Az X, a Facebook, az Instagram és a TikTok közvetlenül nem olvasható (fizetős API). A közösségi szemle csak nyilvános RSS/Atom csatornákat lát; a többit Ön viszi fel kézzel.
Jogi réteg	A szabályalapú réteg kulcsszavas, tévedhet mindkét irányba; a jogász nem pótolható.
Belépés	A jelmondat az Access-nél gyengébb védelem; külső ügyfeleknek nem elég.
Dokumentumtár	Szkennelt PDF és kép felismerése nincs; az eredeti fájlok tárolása (R2) nincs bekapcsolva.
Jogi és szabályozási kérdések	GDPR, az EU AI Act (átláthatósági kötelezettségek), a napló tárolása és a felhasználási jog szerződése: jogász bevonásával, az első külső ügyfél előtt.

A javasolt sorrend innen

1. **Néhány nap megfigyelés AI nélkül** (a mostani állapot): jól fut-e az ütemezés, melyik hírforrás működik, mennyi a zaj.
2. **AI-kulcs** havi költségkerettel, és a 30 cikkes **minőségpróba**: az AI tényleg jól osztályoz-e. 80% alatt a promptot és a kulcsszavakat igazítjuk.
3. **iCloud-levélhíd**: a levelek beérkezése, egy próbalevéllel.
4. **Kéthetes próba** a nulladik ügyféllel (Ön): naponta 5 perc, a zaj és az érték mérése, a küszöbök igazítása.
5. **Levélküldő szolgáltató** kiválasztása (költség, adatkezelés, magyar levelek, küldés az ügyfél saját címéről), és csak ezután az éles küldés.

6. **Telefon** (ElevenLabs), a legvégén.
7. Az első **külső ügyfél** bevezetése (lásd az új ügyfél útmutatóját) a jogi kérdések lezárása után.

13. Szószedet

Fogalom	Jelentése
Munkatárs	Mesterséges intelligenciával működő „munkatárs”, saját feladatkörrel és asztallal
Asztal	A munkatárs felülete az irodában: utasítás, munka, jelentések, átadások
Vezető	A szerep, amely látja a tartalmakat és dönt (Ön)
Üzemeltető	A szerep, amely a rendszert állítja be, de a bizalmas tartalmat nem látja
Profil	Az ügyfél minden egyedi beállítása egy helyen (kulcsszavak, források, vörös vonalak…)
Ügyfél (tenant)	Egy szervezet, egymástól szigorúan elkülönített adatokkal; az azonosítója a `tenant_id`
Vörös vonal	Olyan téma, amelynél azonnali riasztás jár, nem várunk a reggeli szemlére
Átadás	Belső üzenet egyik munkatárstól a másiknak (jelzés, kérelem, anyag, kérdés)
Kimenő kapu	A kódnak az a pontja, amely minden kimenő üzenetet ellenőriz: csak jóváhagyással mehet
Próbaüzem (száraz mód)	Az az állapot, amelyben a rendszer nem küld levelet, és nem hív fizetős szolgáltatást
`[KITÖLTENDŐ]`	A munkatárs jelzése, hogy az adott részt nem tudta alátámasztani; ilyen szöveg nem hagyható jóvá
Napló	Hozzáfűzős, utólag nem módosítható nyilvántartás minden javaslatról és döntésről
Worker	A Cloudflare hálózatán futó program: az iroda szerveroldala
D1	A Cloudflare adatbázisa
Cron / ütemező	Az időzített futás (óránként, a 30. percben)
Migráció	Az adatbázis szerkezetének verziózott módosítása (új tábla hozzáadása)
RSS / Atom	Szabványos hírcsatorna-formátum, amelyet a hírportálok kínálnak
Levélhíd	Kis program a saját gépén, amely az iCloud-leveleket csak olvassa, és HTTPS-en átadja az irodának
PWA	Telepíthető weboldal: ikonként a kezdőképernyőre tehető, de ugyanaz a weboldal
Wrangler	A Cloudflare parancssori eszköze a telepítéshez