Új ügyfél bevezetése

Részletes telepítési és testreszabási útmutató egy cég vagy intézmény számára

Az AI-sajtóiroda bevezetése lépésről lépésre:
az előkészítő beszélgetéstől a próbaüzemen át az éles indulásig

Állapot: 2026. október 30. · A rendszer jelenleg próbaüzemben fut (AI-kulcs és levélküldés nélkül)
Kiegészítő olvasmány: *Az AI-sajtóiroda kézikönyve*

Tartalom

1. Mit kap az ügyfél, és mi a bevezetés menete

2. Döntés: közös példány vagy önálló példány?

3. Előkészítő beszélgetés: a kérdőív

4. Jogi és adatvédelmi teendők a kezdés előtt

5. A profil kitöltése mezőnként

6. Telepítés: A) közös példányban, B) az ügyfél saját fiókjában

7. A tudásbázis (Dokumentumtár) feltöltése

8. A munkatársak testreszabása

9. Postafiók bekötése

10. Szakterületi minták: egészségügy, önkormányzat, vállalat, civil szervezet

11. Próbaüzem, minőségmérés, éles indulás

12. Átadás-átvétel, oktatás, folyamatos üzemeltetés

13. Kilépés: adatok kiadása és törlése

Mellékletek: kérdőív, ellenőrzőlista

1. Mit kap az ügyfél, és mi a bevezetés menete

Az ügyfél egy **webes irodát** kap, amelyben nyolc munkatárs dolgozik a saját asztalánál: sajtószemle és monitoring, levelezés, felkészítés, proaktív stratégia, eseményszervezés, archívum, közösségi média, jogi kockázatfigyelés. Az iroda egy böngészőből elérhető cím (például `iroda.ugyfel.hu`), amely telefonon is használható, és kezdőképernyőre is tehető.

> **Mit ígérhetünk, és mit nem**
> Ígérhetjük: a vezető idejének felszabadítását az előkészítő munkából; mindent egy helyen; nyomon követhető döntéseket; és azt, hogy **semmi nem távozik a vezető jóváhagyása nélkül**. Nem ígérhetjük: autonóm működést, tévedhetetlen szövegeket, jogi tanácsot, vagy a közösségi platformok közvetlen figyelését. Az AI szövegei *tervezetek*; a felelősség a vezetőé.

A bevezetés öt szakasza

#	Szakasz	Idő	Eredmény
1	**Előkészítő beszélgetés** (kérdőív) és jogi teendők	1 hét	Kitöltött kérdőív, aláírt megállapodás
2	**Telepítés és profil**: iroda, belépés, kulcsszavak, források, vörös vonalak	1–2 nap	Működő, de „száraz” (nem küldő) iroda
3	**Tudásbázis és hangnem**: dokumentumok, aláírás, szabályok	2–3 nap	A munkatársak már az ügyfél szavaival dolgoznak
4	**Próbaüzem** (2 hét): minőségmérés, zajszűrés, a küszöbök igazítása	2 hét	Mért minőség, jóváhagyott beállítások
5	**Éles indulás**: AI, levélküldés, oktatás, átadás	1 hét	Éles iroda, betanított vezető

2. Közös példány vagy önálló példány?

A rendszer **több ügyfelet is kezelhet egyetlen példányban**: minden adat egy `tenant_id` (ügyfél-azonosító) alatt él, és az ügyfelek adatai szigorúan elkülönülnek. Ugyanakkor egy ügyfélnek saját, teljesen különálló példánya is lehet a saját Cloudflare-fiókjában. Melyiket válasszuk?

	A) Közös példány	B) Önálló példány az ügyfél fiókjában
Kinek való	Pilot, kisebb ügyfél, bizalmi kapcsolat	Intézmény, ahol az adatok nem hagyhatják el az ügyfél felügyeletét; hosszú távú, nagyobb ügyfél
Költség és munka	Kevés: új profil, hozzáférés, domén	Több: külön fiók, adatbázis, domén, titkok
Adatok	Egy adatbázisban, de `tenant_id` szerint elkülönítve; Ön az üzemeltető	Az ügyfél saját fiókjában; Ön csak meghatalmazással fér hozzá
Szerződéses háttér	Adatfeldolgozói megállapodás; Ön adatfeldolgozó	Felhasználási jog + (szükség esetén) üzemeltetési megbízás
Leválaszthatóság	A profil és az exportok átvihetők	Eleve különálló; az ügyfél átveheti

> **A belépésről őszintén**
>
> A jelenlegi **jelmondatos belépés egyetlen felhasználót** támogat, ezért **több felhasználós, külső ügyfélnél nem elég**. A lehetőségek: (1) **Cloudflare Access** (e-mailes kód, több felhasználó; az ingyenes csomag is bankkártyát kér); (2) **önálló példány**, ahol az ügyfél vezetője az egyetlen belépő, az üzemeltetést pedig Ön a `wrangler` eszközzel és az adatbázison át végzi; (3) **több felhasználós belépés kifejlesztése** (például e-mailes kóddal, amihez levélküldő szolgáltató is kell). Ezt az első külső ügyfél **előtt** el kell dönteni.

3. Előkészítő beszélgetés: a kérdőív

Az iroda minősége nagyrészt a bevezetéskor dől el. Egy rosszul beállított kulcsszólista zajt hoz, egy rosszul átgondolt vörös vonal pedig vagy semmit nem jelez, vagy mindent. Ezért a bevezetés első lépése **beszélgetés, nem telepítés**. A teljes kérdőív a mellékletben van; a lényege:

Téma	Mit kell megtudni	Miért fontos
A szervezet	Pontos név és rövidítések, korábbi nevek, vezetők és szóvivők, márkák, telephelyek	Ezek lesznek a kulcsszavak; a ragozott alakot a rendszer tudja
Közönség és szakterület	Kik a fontos újságírók, médiumok, érdekelt felek; milyen témák érintik az ügyfelet	A figyelt források és a témalista alapja
Kockázatok	Mi az, amiről azonnal tudni akar (vörös vonalak); mik a tiltott témák; kik a jogi és szakmai tanácsadók	Riasztás és védelem
Hangnem	Hogyan beszél a szervezet (formális, közvetlen, szakmai), aláírás, tiltott fordulatok, korábbi példák	A tervezetek hangja ezen múlik
Folyamatok	Ki hagyja jóvá a közléseket; van-e jóváhagyási lánc (jogi, szakmai); mi a szokásos válaszidő	Kit kell beállítani vezetőnek/üzemeltetőnek; mit kell kifejezetten rögzíteni
Csatornák	Melyik postafiókra érkeznek a sajtómegkeresések; melyik közösségi platformon van jelen; van-e sajtólistája	Postafiók-bekötés, platformok
Naptár és ritmus	Visszatérő események (ülések, nyílt napok), pihenőidő, hétvégi ügyelet	Az időzítési javaslatok ezekből dolgoznak
Tudásanyag	Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre (bemutatkozó, állásfoglalások, tények és számok, korábbi közlemények)	A Dokumentumtár tartalma; a „nem küldhető AI-nak” jelölés

> ### Tanács a beszélgetéshez
>
> Kérjen **három konkrét múltbeli esetet**: egy jól kezelt megkeresést, egy rosszul kezeltet, és egy ijesztően közeli esetet („majdnem a lapokba került”). Ezekből a vörös vonalak és a hangnem sokkal pontosabban kirajzolódnak, mint az absztrakt kérdésekből.

4. Jogi és adatvédelmi teendők a kezdés előtt

> **Ezeket jogásszal kell lezárni, nem a rendszer oldja meg**
>
> A kézikönyv és a rendszer technikai védelmeket ad (elkülönítés, napló, jóváhagyás, megőrzési idők), de **jogi megfelelést nem helyettesít**.

Terület	Mit kell tisztázni
Szerződés	Szolgáltatási megállapodás, az ügyfél felhasználási joga (és hogy a saját területére igazíthatja-e); felelősségi határok: a rendszer tervezeteket készít, a közlésekért az ügyfél felel
GDPR	Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó; adatfeldolgozói megállapodás; a kezelt adatok köre (levelek, sajtólista, közlések); jogalap; érintetti jogok (törlés, hozzáférés); adatvédelmi hatásvizsgálat szükségessége; a hírportálokból gyűjtött cikkek kezelése
Megőrzés	Levelek 90 nap, nyers cikkek 12 hónap, napló és archívum 36 hónap az alapérték: az ügyfél adatkezelési szabályaihoz kell igazítani
AI-használat	Az EU mesterséges-intelligencia rendelete (AI Act) átláthatósági követelményei: a jelentések alján szerepel az AI-jelzés; kell-e külön tájékoztatás az érintetteknek; az AI-szolgáltató (Anthropic) adatkezelési feltételei
Sajtólista	Újságírók személyes adatai: hozzájárulás vagy jogos érdek; a listában csak hozzájárulással rendelkező kapcsolat hívható meg eseményre
Közösségi média	A platformok felhasználási feltételei; hogy mit szabad a szövegekben (a megkereső adata nem szerepelhet)
Napló és hozzáférés	Ki és mennyi ideig fér hozzá a naplóhoz; ki jogosult az exportra

5. A profil kitöltése mezőnként

Minden ügyfélfüggő beállítás egyetlen **profilban** van (`monitoring/profil-sablon.yaml`). Ezt másoljuk le, és töltjük ki. A profil tartalmaz **titkos adatot soha**: jelszó, kulcs nem kerül bele.

Mező	Mit írjon bele	Példa és megjegyzés
`ugyfel_id`	Az ügyfél rövid, kisbetűs, kötőjeles azonosítója. **Nem módosítható utólag** (ez köti az összes adatot).	`pelda-korhazak`
`megnevezes`	A szervezet megjelenő neve	„Példa Kórházak Zrt.”
`nyelv` , `foldrajzi_hatokor`	Nyelv és földrajzi hatókör	`hu` , `[HU]`
`vezeto.nev` , `vezeto.email`	A vezető neve; **az egyetlen cím, ahová jelentés mehet**	Az üzemeltető állítja; naplózott
`kulcsszavak.szervezet`	Szervezeti nevek, rövidítések, márkák	Minden név, ahogyan a sajtó hívja
`kulcsszavak.szemelyek`	Vezetők, szóvivők, figyelt személyek	Teljes név; a keresés ragozott alakot is talál
`kulcsszavak.temak`	A szakterület témái	Konkrét kifejezések: „ápolóhiány”, „várólista”. **Kerülje a túl általános szavakat** (pl. „egészségügy”, „mesterséges intelligencia”), mert zajt hoznak
`kulcsszavak.kizaro`	Ezekkel együtt előforduló találat kiesik	„álláshirdetés”, „horoszkóp”
`forrasok.rss`	Figyelt hírportálok RSS-címei (https)	Legfeljebb 30; országos és a szakmai sajtó
`forrasok.hirkereso`	Hírkereső-lekérdezések; idézőjellel pontos kifejezés	`"Példa Kórházak"`
`forrasok.sajat`	Az ügyfél által megadott szakmai/helyi források	Helyi lapok, szakmai oldalak
`forrasok.kozossegi`	Nyilvános RSS/Atom csatornák (YouTube, Reddit, Mastodon, Bluesky…), legfeljebb 20	X, Facebook, Instagram, TikTok közvetlenül nem olvasható
`vorosvonalak`	Azonnali riasztást kiváltó témák	„peres ügy vagy hatósági eljárás említése”, „haláleset vagy baleset az intézményben”

`trend`	A „felerősödő téma” érzékenysége: alapidő (14 nap), szórásszorzó (2), minimum említés (5)	Kisebb szervezetnél a minimum csökkenthető (3)
`utemezes`	A napi szemle ideje és az időzóna	`07:30` , `Europe/Budapest`
`megorzes`	Megőrzési idők (hónap)	Az ügyfél adatkezelési szabályai szerint (4. fejezet)
`ai_jelzes`	A jelentések alján álló átlátszósági szöveg	Csak az üzemeltető módosíthatja; nem hagyható el
`kapcsolattarto`	Aláírás és hangnem a levélválaszokhoz	Szabad szöveg
`proaktiv.szabalyok`	Időzítési szabályok szabad szövegben	„Pénteken délután nem szólalunk meg”
`kozossegi`	Platformok, hangnem, tiltott témák, hashtagek, emoji	Csak a ténylegesen használt platformokat kapcsolja be
`postafiok`	Szolgáltató, cím, mappa, a titok *neve*	Lásd a 9. fejezetet

> **Az ellenőrzés**
>
> A profil betöltése előtt a rendszer ellenőrzi (validálja): legalább egy forrás kell, a források csak `https://` címek lehetnek, a mezők formátuma stimmel. Hiba esetén a betöltés megáll, és megmondja, mit javítson.

6. Telepítés

A) Új ügyfél a közös példányban

Ez a gyors út: a Cloudflare-példány már fut, csak az ügyfelet kell hozzáadni.

1. **A profil elkészítése.** Másolja a `monitoring/profil-sablon.yaml`-t `monitoring/ugyfel-uj.yaml` néven, és töltse ki az 5. fejezet szerint.
2. **A profil betöltése:**

```
node src/cli.js profil-sql --profile monitoring/ugyfel-uj.yaml > /tmp/profil.sql
npx wrangler d1 execute ai-sajtoiroda --remote --file /tmp/profil.sql
```

3. **Hozzáférés az ügyfél vezetőjének** (`vezeto`) és szükség esetén az üzemeltetőnek (`uzemelteto`):

```
node src/cli.js hozzaferes-sql --email vezeto@ugyfel.hu --ugyfel ugyfel-azonosito --
szerep vezeto > /tmp/h1.sql
npx wrangler d1 execute ai-sajtoiroda --remote --file /tmp/h1.sql
```

4. **Saját domén** (nem kötelező; enélkül az `?ugyfel=…` paraméterrel érhető el):

```
node src/cli.js domen-sql --domen iroda.ugyfel.hu --ugyfel ugyfel-azonosito >
/tmp/d1.sql
npx wrangler d1 execute ai-sajtoiroda --remote --file /tmp/d1.sql
```

   A doménnek a Cloudflare-fiókban kell lennie (a `routes` bejegyzés a `wrangler.toml`-ban), különben az ügyfél a közös címen éri el.

5. **Belépés:** lásd a 2. fejezet figyelmeztetését. Több felhasználós belépéshez az Access vagy a külön fejlesztés kell.

Szerepek: a **vezető** látja a tartalmakat és dönt; az **üzemeltető** a beállításokat (postafiók, címzett, AI-jelzés) kezeli, de a bizalmas tartalmakat nem látja. Ugyanaz az e-mail-cím különböző ügyfeleknél különböző szerepet kaphat.

B) Önálló példány az ügyfél saját Cloudflare-fiókjában

1. **Az ügyfél Cloudflare-fiókja** és a domén (a DNS a Cloudflare-nél legyen). A telepítést az ügyfél engedélyével, az ő fiókjába lépve végzi: `npx wrangler login`, `npx wrangler whoami` (**ellenőrizze, hogy a helyes fiókban van-e**).
2. **A tár letöltése és a tesztek:**

```
git clone https://github.com/Menyuswin/ai-sajtoiroda.git ügyfél-iroda
cd ügyfél-iroda
npm install
npm test
```

3. **Adatbázis:**

```
npx wrangler d1 create ai-sajtoiroda
```

A kimenet `database_id` értékét írja a `wrangler.toml`-ba. Ugyanitt: `routes` az ügyfél doménjére; `SAJTOIRODA_BELEPES_EMAIL` a vezető e-mail-címe.

4. **Táblák és telepítés:**

```
npx wrangler d1 migrations apply ai-sajtoiroda --remote
npx wrangler secret put SAJTOIRODA_JELMONDAT    # a vezető jelmondata
npx wrangler deploy
```

5. **Profil, hozzáférés, domén:** mint az A) lépéseiben 2–4.
6. **Ellenőrzés:** az ügyfél domén megnyílik; a jelmondattal belép; nyolc asztal; „Próbaüzem” jelvény; a Napló az első órában futást mutat.

> **Fontos**
>
> Az `ugyfel_id` a profilban és a hozzáférésben pontosan egyezzen. A `SAJTOIRODA_DEV_AUTH` élesben mindig `0` legyen (különben bárki beléphetne). A jelmondat **legalább 20 karakter**, és csak a vezető ismeri; ne e-mailben küldje.

7. A tudásbázis (Dokumentumtár) feltöltése

A Dokumentumtár az a hely, ahonnan a munkatársak **forrásjelöléssel** dolgoznak: válaszaikban [D1 §2] jelöléssel hivatkoznak arra, honnan vették az állítást. Ami nincs a tárban, azt nem találják ki.

Töltse fel	Miért
A szervezet bemutatkozó anyaga, alapadatai	Háttér a felkészítő csomagokhoz és válaszokhoz
Hivatalos álláspontok, állásfoglalások	Konzisztencia; az Archívum is ezekhez viszonyít
Tények és számok (statisztikák, kapacitások, éves jelentés)	Hogy a szám ne kitalált legyen
Korábbi sajtóközlemények, nyilatkozatok	Hangnem és előzmény
Szóvivői protokoll, jóváhagyási rend	A szabályok, amelyeket a munkatársak tiszteletben tartanak
Gyakori kérdések (GYIK)	Válasz-keretek a Kapcsolattartónak

Fájlformátumok és korlátok

txt, md, csv, docx és **szöveges** PDF; legfeljebb **10 MB** fájlonként, **200 dokumentum**, **100 MB** ügyfelenként. Beolvasott (szkennelt) PDF és kép nem olvasható: a rendszer megmondja, hogy nincs szöveg.

> **„Nem küldhető AI-nak”**
>
> Bizalmas anyagot (személyes adat, üzleti titok, perek) **jelöljön meg** ezzel. Az ilyen dokumentum tartalma sosem kerül az AI-hoz, a munkatársak ezeket a részeket kihagyják, és jelzik, hány szakaszt zártak ki.

A Dokumentumtárból **kulcsszójavaslatot** is kérhet a Monitoringtól („Javasolj kulcsszavakat a feltöltött dokumentumokból”): jóváhagyás után a javasolt kifejezések bekerülnek a figyeltek közé.

8. A munkatársak testreszabása

Munkatárs	Mit érdemes beállítani	Hol
Monitoring	Kulcsszavak, kizáró szavak, források, vörös vonalak, szemle időpontja, trendérzékenység	Beállítások
Kapcsolattartó	Aláírás, válaszok hangneme; a postafiók és a mappa	Beállítások
Felkészítő	Nincs külön beállítás: a Dokumentumtár tartalmából és a profilból dolgozik	Dokumentumtár
Proaktív	Időzítési szabályok szabad szöveggel; a kézi naptár (külső, saját, vezetői bejegyzések)	Beállítások, a Proaktív asztala
Eseményszervező	A sajtólista (kézzel vagy CSV); hozzájárulások jelölése	Sajtólista
Archívum	Régi közlések felvitele (cím, dátum, fajta, szöveg), hogy az ellentmondás-jelzés az előzményekből dolgozzon	Az Archívum asztala
Közösségi média	Platformok, hangnem, tiltott témák, szokásos hashtagek, emoji; közösségi csatornák a Monitoringnál	Beállítások
Jogi	A profil vörös vonalai és figyelt személyei adják az alsó határ egy részét	Beállítások

A hangnem leírása

A hangnemet rövid, **konkrét** mondatokkal adja meg, és mondja meg azt is, mi tilos. Gyenge: „professzionális”. Jó: „Udvarias és tárgyilagos; magázódunk; nem használunk felkiáltójelet; nem védekezünk, hanem tényeket mondunk; nem ígérünk határidőt, amit nem biztosan tudunk betartani.”

9. Postafiók bekötése

A beérkező sajtómegkeresések olvasása három úton lehetséges. Minden esetben a rendszer **csak olvas**, a leveleket nem törli és nem mozgatja, és **csak egy kijelölt mappát** figyel: az ügyfél személyes levelezése nem kerül be.

Szolgáltató	Hogyan működik	Teendő
iCloud	**Levélhíd**: kis program az ügyfél (vagy az üzemeltető) gépén vagy kis szerverén, IMAP-on olvas, HTTPS-en továbbadja	„Sajtó" mappa és szabály; alkalmazásspecifikus jelszó; híd-titok; a `/hid/*` útvonal kivétel az esetleges Access alól; `tools/levelhid/README.md`
Gmail	Közvetlen Gmail API, csak olvasási jogkörrel	Google-alkalmazás regisztrálása; a titok (JSON: `client_id`, `client_secret`, `refresh_token`) Workers-titokként
Exchange / Microsoft 365	Microsoft Graph, csak olvasás	Alkalmazásregisztráció `Mail.Read` joggal, lehetőleg egyetlen postafiókra korlátozva; a titok (JSON: `tenant`, `client_id`, `client_secret`) Workers-titokként
Kézi felvitel	Ha nincs bekötve postafiók: a levél vagy telefonjegyzet kézzel az iroda Bejövő nézetén	Nincs külön teendő

A postafiók **beállítását** (szolgáltató, cím, mappa, a titok neve) az **üzemeltető** végzi a Beállításokban; a titok értéke `npx wrangler secret put <titok neve>` paranccsal kerül fel.

> **Kipróbálatlan**
>
> A három postafiók-út **valódi fiókkal még nem volt kipróbálva**; az illesztők hamis szerverekkel tesztelt. Az első ügyfélnél az első postafiók-bekötés mindig **egy próbalevéllel** kezdődjön, és számoljon egy-két javítással.

Levélküldés: amíg nincs kiválasztott levélküldő szolgáltató, a jóváhagyott válaszok **nem mennek ki**, hanem a próba-kimenőbe kerülnek. Ez az éles indulás egyik feltétele (11. fejezet).

10. Szakterületi minták

Az alábbi minták kiindulópontok: az ügyféllel kell finomítani őket.

Egészségügyi intézmény (kórház)

Mező	Minta
Szervezet	az intézmény neve és rövidítése, a fenntartó, a főbb osztályok
Témák	„ápolóhiány", „várólista", „sürgősségi ellátás", „műtéti kapacitás", „fertőzés"
Kizáró	„álláshirdetés", „állásbörze"
Vörös vonalak	„peres ügy vagy hatósági eljárás említése", „haláleset vagy baleset az intézményben", „adatvédelmi incidens"
Tiltott témák (közösségi)	egyedi betegek, folyamatban lévő perek
Dokumentumok	éves jelentés, kapacitás- és várólista-adatok, betegtájékoztatási szabályzat (a betegadat „nem küldhető AI-nak")
Különös figyelem	Egészségügyi adat: a jogi munkatárs alsó határa magas; a levélválaszban soha nem szerepelhet egyéni beteginformáció

Önkormányzat

Mező	Minta
Témák	„településfejlesztés", „helyi adó", „közlekedés", „közbeszerzés", „közmeghallgatás"
Vörös vonalak	„közbeszerzési vagy hatósági eljárás", „képviselő-testületi botrány", „közpénzfelhasználás vádja"
Különös figyelem	Választási időszak: a Jogi munkatárs „választás" kategóriája; a naptárban a testületi ülések, a lakossági fórumok
Közösségi média	Gyakori a lakossági kommentáradat: a kommentkezelési útmutató és a moderálási javaslat különösen hasznos

Vállalat

Mező	Minta
Szervezet	cégnév, márkák, termékek, vezetők, szóvivő
Témák	termékek, piac, versenytársak (a profil `versenytarsak` mezője későbbi szakaszhoz van fenntartva), beruházás, leépítés
Vörös vonalak	„termékvisszahívás", „adatvédelmi incidens", „munkabaleset", „hatósági vizsgálat", „tőzsdei közlemény"

Különös figyelem	Tőzsdei és piaci közlések: a jogi és a pénzügyi kommunikáció külön jóváhagyási lánca

Civil szervezet

Mező	Minta
Témák	a szervezet ügye, adományozás, kampány, támogatók
Vörös vonalak	„pénzügyi visszaélés vádja”, „adománygyűjtés szabálytalanságára utalás”
Különös figyelem	A közösségi média a fő csatorna; a digitális jelzések (kézi) különösen fontosak; a sajtólista hozzájárulásai

11. Próbaüzem, minőségmérés, éles indulás

A kéthetes próbaüzem

A próbaüzemben a rendszer figyel, készít, de **semmi nem megy ki**. A cél az, hogy mérhető legyen, jó-e, amit csinál.

Mit mérünk	Hogyan	Elvárt
Besorolás minősége	30 cikket a vezető vagy az üzemeltető kézzel ellenőriz: hangnem, fontosság, vörös vonal helyes-e	Legalább 80% helyes; alatta a promptot és a kulcsszavakat igazítjuk
Zaj	Naponta hány cikk jön, ebből mennyi releváns; hány riasztás, ebből mennyi indokolt	A szemle olvasható marad; a riasztás ritka és indokolt
Tervezetek	3–5 választervezet és posztjavaslat átnézése: hangnem, tényszerűség, a megkereső adata nem szerepel-e	A tervezet kiindulópont, amit 5 perc alatt jóvá lehet hagyni
Forrásmegbízhatóság	Melyik hírforrás működik; a Napló „hiba” sorai	Az elérhetetlen források javítva vagy elhagyva
Költség	Az AI-használat az Anthropic Console-on; Cloudflare használat	A havi keretben marad
Időmegtakarítás	A vezető becslése: naponta hány perc megy el a sajtóra a rendszerrel, és anélkül	Mérhető megtakarítás

Az éles indulás feltételei

Feltétel	Állapot ellenőrzése
A minőségpróba 80% fölött	A mérés jegyzőkönyve
AI-kulcs beállítva, havi költségkerettel	`ANTHROPIC_API_KEY` titok; `SAJTOIRODA_LLM=anthropic`
A jogi és adatvédelmi teendők lezárva	4. fejezet
A postafiók kipróbálva próbalevéllel	9. fejezet
Levélküldő szolgáltató kiválasztva, és az ügyfél saját címéről küld	Költség, adatkezelés, magyar levelek szempontjából értékelve
A vezető betanítva, a jóváhagyási rend rögzítve	12. fejezet
Visszalépési terv	Szüneteltetés, kikapcsolás, mentés rendben

Az éles küldés kapcsolója a `SAJTOIRODA_LIVE=1` a `wrangler.toml`-ban; ennek bekapcsolása **külön, tudatos döntés**. Három feltétele együtt kell: `SAJTOIRODA_LIVE=1`, a levélküldő beállítása és az AI-kulcs. Amíg ezek nincsenek meg, a rendszer szándékosan nem küld.

12. Átadás-átvétel és üzemeltetés

A vezető betanítása (kb. 90 perc)

1. **A modell lényege (15 perc):** a munkatársak javasolnak, a vezető dönt; semmi nem megy ki jóváhagyás nélkül.
2. **A napi rutin (20 perc):** reggeli szemle, Bejövő, a javaslatok; a „jóváhagyásra vár" jelvények.
3. **Döntési gyakorlat (30 perc):** egy valódi levélen végigmenni: tervezet átnézése, átírás, a jogi jelvény, az Archívum jelzése; a „Kiadtam" rögzítése.
4. **Mikor ne bízzon az AI-ban (15 perc):** a `[KITÖLTENDŐ]` jelölés; a hivatkozott források ellenőrzése; a jogi vélemény nem jogi tanács.
5. **Beállítások és vészhelyzet (10 perc):** szüneteltetés, ki és be kapcsolás; kihez forduljon.

Folyamatos üzemeltetés

Gyakoriság	Feladat
Naponta	A vezető átnézi a szemlét és a javaslatokat (10–15 perc)
Hetente	A Napló „hiba" sorai; a zaj; az elérhetetlen források; a használt napi korlátok
Havonta	Adatbázis-mentés; költségek áttekintése; a kulcsszavak és a vörös vonalak felülvizsgálata; az Archívum frissítése új közlésekkel
Negyedévente	A minőségmérés ismétlése (30 cikk); a jogi és adatvédelmi megfelelés áttekintése; a jelmondat cseréje
Frissítéskor	`git pull`, `npm test`, migrációk, `wrangler deploy` (lásd a kézikönyvet)

13. Kilépés: adatok kiadása és törlése

Az ügyfél jogosult kérni az adatai kiadását és törlését. Előre rögzítse a szerződésben, mit és mennyi időn belül ad ki.

Adat	Kiadás
Profil	A profil YAML-ja (a Beállítások tartalma)
Archívum	CSV-export az Archívum asztaláról
Sajtólista	CSV-export a Sajtólista nézetről
Napló	CSV-export a Napló nézetről
Teljes adatbázis (önálló példánynál)	`npx wrangler d1 export`

> **Törlés: még nincs kész eszköz**
>
> Az ügyfél összes adatának törlésére **nincs külön parancs**: közös példányban SQL-lel kell törölni a `tenant_id` szerint, minden táblából, **előbb mentéssel** és két ember ellenőrzésével. Önálló példánynál a Cloudflare-fiók adatbázisának törlése elég. Ezt az első külső ügyfél előtt érdemes parancsként elkészíteni és tesztelni.

Melléklet: az előkészítő kérdőív

A. A szervezet

1. Mi a szervezet hivatalos neve, rövidítése, korábbi és köznyelvi neve?
2. Kik a vezetők és a szóvivők (teljes név, beosztás)?
3. Milyen márkák, termékek, telephelyek, kapcsolódó szervezetek tartoznak ide?
4. Ki hagyhatja jóvá a sajtóközléseket? Van-e jóváhagyási lánc (jogász, szakmai vezető)?

B. Szakterület és figyelés

5. Mely témák érintik a szervezetet? Mely témákról akar azonnal tudni?
6. Mely hírportálokat, szakmai lapokat, helyi médiát figyeljünk? Ismeri-e ezek RSS-címét?
7. Vannak-e visszatérő téves találatok, amelyeket ki kell zárni?
8. Mely közösségi csatornákon van jelen a szervezet (Facebook, LinkedIn, Instagram, X)? Van-e nyilvános RSS-csatorna (YouTube, Reddit, Mastodon, Bluesky)?

C. Kockázatok

9. Mi az a három dolog, amelyről azonnal tudni akar, ha felmerül? (vörös vonalak)
10. Milyen témákról soha nem posztolunk a közösségi médiában?
11. Mesélje el a három esetet: egy jól kezelt, egy rosszul kezelt és egy „majdnem” esetet.
12. Kik a szakmai és jogi tanácsadók, és mikor kell őket bevonni?

D. Hangnem és aláírás

13. Hogyan beszél a szervezet (formális, közvetlen, szakmai)? Magázódik-e vagy tegez?
14. Mi tilos (felkiáltójel, emoji, szleng, védekező fordulatok)?
15. Hogyan szoktak aláírni (név, beosztás, elérhetőség)?
16. Kérem három korábbi, jól sikerült közlemény mintáját.

E. Csatornák és folyamatok

17. Melyik postafiókra érkeznek a sajtómegkeresések (iCloud, Gmail, Exchange)? Van-e külön mappa?
18. Mi a szokásos válaszidő egy megkeresésre? Mi a sürgős?
19. Vannak-e visszatérő események (ülések, nyílt napok, évfordulók)? Mely napokon nem szólalnak meg?
20. Van-e sajtólista (kik, hozzájárulással)?

F. Adatok és jog

21. Ki az adatkezelő, kinek az adatvédelmi tisztviselője?
22. Mennyi ideig őrizhetők a levelek, a cikkek, a napló?
23. Mely dokumentumok bizalmasak (nem küldhetők az AI-nak)?

24. Mit tud (és nem tud) az ügyfél jogásza jóváhagyni a rendszer működésére?

Melléklet: bevezetési ellenőrzőlista

#	Teendő	Kész
1	Kérdőív kitöltve, a három eset megbeszélve	☐
2	Szerződés, adatfeldolgozói megállapodás, felhasználási jog rendezve	☐
3	GDPR és AI Act átnézve jogásszal; megőrzési idők rögzítve	☐
4	Közös vagy önálló példány eldöntve; belépési mód eldöntve	☐
5	Profil kitöltve és betöltve; a validáció hibátlan	☐
6	Hozzáférések (vezető, üzemeltető) és domén beállítva	☐
7	Belépés kipróbálva; a Próbaüzem jelvény látszik; `DEV_AUTH=0`	☐
8	Dokumentumtár feltöltve; bizalmas anyagok „Nem küldhető AI-nak” jelöléssel	☐
9	Aláírás, hangnem, időzítési szabályok, közösségi beállítások kitöltve	☐
10	Régi közlések felvéve az Archívumba (legalább az utolsó 12 hónap legfontosabbjai)	☐
11	Postafiók bekötve; próbalevél megérkezett	☐
12	A hírforrások mind elérhetők (Napló), a zaj elfogadható	☐
13	Kéthetes próbaüzem lezárva; 30 cikkes minőségpróba ≥ 80%	☐
14	AI-kulcs és havi költségkeret beállítva	☐
15	Levélküldő szolgáltató kiválasztva és kipróbálva	☐
16	A vezető betanítva; a jóváhagyási rend rögzítve	☐
17	Mentési és visszalépési terv rendben	☐
18	Az éles indulás (`SAJTOIRODA_LIVE=1`) jóváhagyva az ügyfél vezetője által	☐