Metodika pro správnou identifikaci místa vzniku systémových incidentů

PLS a VŠE

Vytvoření metodiky pro správnou identifikaci místa vzniku systémových incidentů

PLS, VŠE

Schéma pro systémové propojení a rozhraní



INTERNAL

Vytvoření metodiky pro správnou identifikaci místa vzniku systémových incidentů

PLS, VŠE

Návrh loga pro metodiku + slogan

SIMI

Správná identifikace místa incidentu

Ať víš, kde začít.

INTERNAL

Metodika


Kdo nahlašuje?
Odkud se nahlašuje?
Jaký systém?
K čemu se používá?
Z jakého zařízení?
Co nefunguje?
Co zkontrolovat a jakou akci provést
Určení incidentu
Jaké řešitelské skupině alokovat?
Impact
Lze incident uzavřít?
Je známa záložní strategie?
Legenda
otázky 1. stupně
otázky 2. a dalšího stupně
předpokládaná vada
skutečná vada
je pravda
není pravda

LKW Control

LKW Control


Kdo nahlašuje?
Odkud se nahlašuje?
Jaký systém
K čemu se používá?
Jaké zařízení?
Co nefunguje?
End user Jaké DZC..., role, identifikace uživatele z externí firmy?
Leitstand Jaké DZC..., role?
Jaká brána, firma, místo, v areálu hala?
Kontaktujte Dispečera
HOD
iTLS
LOGIS
INEAS
LoTSe
Frontloading
SAP VerS4nd / SAP TM
SAP EDL
ANNA
LKW Control
SAP SimpLOG = OneLOG
IMIS
ANDON
WMS
Kontaktujte Dispečera
Závodová ochrana (na bráně)
Kontrola na bráně / v závodě
Interní logistika (PLO)
Evidence LKW
Navádění k vykládce / nakládce
Kontaktujte nadřízeného
Telematika
Vlastní mobilní telefon
HDT
Systém LKWc
Syncro Supply Center
Nefunkční LKW Control
Výpadek telematiky
Nemožnost přihlášení
Výpadek systému
Chyba v rozhraní
Prázdný seznam jízd
Chyba trasy v telematice
Uživatel má jiné písmo v LKW Control X než jeho kolegové
Nefunkčnost zadání požadavku na příjezd LKW
Legenda
otázky 1. stupně
otázky 2. a dalšího stupně
předpokládaná vada
skutečná vada
je pravda
není pravda

LKW Control – výpadek telematiky



LKW Control – nemožnost přihlášení



LKW Control – výpadek systému a chyba v rozhraní



Legenda

- otázky 1. stupně
- otázky 2. a dalšího stupně
- předpokládaná vada
- skutečná vada
- je pravda
- není pravda

LKW Control – prázdný seznam jízd



LKW Control – jiné písmo v LKW Control X než ostatní uživatelé



LKW Control – Nefunkčnost zadání požadavku na příjezd LKW



ANDON

ANDON


Kdo nahlašuje?
Odkud nahlašujete?
Jaký systém
K čemu ho používáte?
Jaké zařízení?
Co nefunguje?
End user Jaké DZC..., role, identifikace uživatele z externí firmy?
Leitstand Jaké DZC..., role?
Hala, sloup, skluz svařovenská věž?
Kontaktujte Leitstanda
HOD
iTLS
LOGIS
INEAS
LoTSe
Frontloading
SAP VerS4nd / SAP TM
SAP EDL
ANNA
LKW control
SAP SimpLOG = OneLOG
IMIS
ANDON
WMS
Kontaktujte Leitstanda
Odvolávání materiálu na lince
Operátor/skladník?
Odvolávání materiálu na svařovenských věží
Operátor/skladník?
Odvolávání materiálu
Skladník
Kontaktujte nadřízeného
HDT / PC
Tiskárna
HW
SW
Legenda
otázky 1. stupně
otázky 2. a dalšího stupně
předpokládaná vada
skutečná vada
je pravda
není pravda

ANDON - HW


Co nefunguje?
Co zkontrolovat a jakou akci provést?
Určení incidentu
Jaké řešitelské skupině alokovat?
Impact
Lze incident uzavřít?
Je známa záložní strategie?
HW
Funguje tlačítko na odvolání?
Optický kabel v pořádku?
Je switch v pořádku?
SW
HW.
Údržba haly / ANDON Support Skoda / Síťaři
2
Ne
Jiné zařízení?
Legenda
otázky 1. stupně
otázky 2. a dalšího stupně
předpokládaná vada
skutečná vada
je pravda
není pravda

ANDON – SW I


Co nefunguje?
Co zkontrolovat a jakou akci provést?
Určení incidentu
Jaké řešitelské skupině alokovat?
Impact
Lze incident uzavřít?
Je známa záložní strategie?
SW
Běží na PDA Wavelink?
Lze načíst stránku?
Restart serveru
Nefunkční Wavelink
Funguje PLC na hale?
Výpadek PLC na hale
Vznikne požadavek po stisknutí tlačítka "ANDON klient"?
Informace o tlačítku
Svítí stisknuté tlačítko?
Zobrazí se požadavek v přehledovém formuláři ANDON?
Po stisknutí tlačítka nevznikne v ANDON klientu poažadavek
ANDON Support Skoda
Výrobní KZ MB Advanced Support Skoda
ANDON Support Skoda
4
3
2
Ne
Ne
Ne
Jiné zařízení?
Legenda
otázky 1. stupně
otázky 2. a dalšího stupně
předpokládaná vada
skutečná vada
je pravda
není pravda

ANDON – SW II


Co nefunguje?
Co zkontrolovat a jakou akci provést?
Určení incidentu
Jaké řešitelské skupině alokovat?
Impact
Lze incident uzavřít?
Je známa záložní strategie?
SW
Zobrazí se požadavek v přehledovém formuláři ANDON?
Chyba v rozhraní
Objeví se požadavek i v HDT ANDON klientu
Svítí stisknuté tlačítko?
Zobrazí se požadavek v přehledovém formuláři?
Po stisknutí tlačítka vznikne požadavek v ANDON klientu, ale ne v HDT Andon klientu
Je na PDA vybrán správný Segment a Skupina
Zobrazí se i na PDA?
Po stisknutí tlačítka vznikne požadavek v ANDON klientu, ale ne v Web Andon klientu
ANDON Support Skoda
2
Ne
Legenda
otázky 1. stupně
otázky 2. a dalšího stupně
předpokládaná vada
skutečná vada
je pravda
není pravda

iTLS

iTLS

Pokud má systém dialogy, v budoucnu lze upravit tak, že se nemusíme doptávat na použití systému, z dialogu zřejmé.



iTLS - Nefunkční HDT



iTLS – nefunkční externí monitory



iTLS – nestandardní chování HDT



LOGIS

LOGIS = CICSJ

Pokud má systém dialogy, v budoucnu lze upravit tak, že se nemusíme doptávat na použití systému, z dialogu zřejmé.



Logis – Nefunkční Logis (CICSJ)



INEAS BMA

INEAS BMA – výpadek systému



Obecná chyba HOD

Obecná chyba HOD – Klient Host On-Demand



Obecné

Obecné - Výpadek systému



Obecné - Nefunkční tisk



Obecné - Nemožnost přihlášení



Obecné - Nelze zadat požadovanou hodnotu



Legenda

- otázky 1. stupně
- otázky 2. a dalšího stupně
- předpokládaná vada
- skutečná vada
- je pravda
- není pravda

Obecné - Nepřetékají data



* Platí i pro WMS AKL, WMS U6

**Platí i pro terminály WMS

Obecné - Výpadek systému



Obecné - Zablokování pracoviště



Legenda

- otázky 1. stupně
- otázky 2. a dalšího stupně
- předpokládaná vada
- skutečná vada
- je pravda
- není pravda

WMS – nepřetékají data – backup