

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL XIV
SCRIPTING**



Oleh:

Marvel Sanjaya Setiawan


2311104053

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

JURNAL

1. PERMULAAN — greeting.sh Buat script yang menyapa user, menampilkan tanggal, dan user yang login.

Jawaban:




The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the user "marvel" at "marvel-VirtualBox" in the directory "~/modul14". The terminal is running the GNU nano 6.2 editor to create a file named "greeting.sh". The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Hai $USER"
echo "Hari ini adalah $(date)"
echo "User yang login saat ini adalah:"
who
```

At the bottom of the terminal window, there is a row of keyboard shortcuts for nano:

^G	Help	^O	Write Out	^W	Where Is	^K	Cut	^T	Execute
^X	Exit	^R	Read File	^_	Replace	^U	Paste	^J	Justify



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the date and time "Mei 31 20:55". The user is logged in as "marvel" on a system named "marvel-VirtualBox". The terminal shows the following commands and output:

```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ mkdir ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cd ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano greeting.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x greeting.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./greeting.sh
Hai marvel
Hari ini adalah Min 31 Mei 2026 08:55:25 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
marvel tty2 2026-05-31 20:36 (tty2)
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$
```

- a. Buat file dengan perintah nano greeting.sh lalu isi script.
 - b. Simpan file dengan Ctrl+X → Y → Enter.
 - c. Beri izin eksekusi dan jalankan dengan chmod +x greeting.sh lalu ./greeting.sh.
2. PENGONDISIAN — greeting_1.sh Buat script yang menampilkan sapaan sesuai waktu (pagi/siang/sore/malam).

Jawaban:

Activities Terminal Mei 31 21:01

marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14

GNU nano 6.2 greeting_1.sh *


```
#!/bin/bash

jam=$(date +%k)
nama=$USER

echo "Sekarang jam $jam"

if [ $jam -gt 5 ] && [ $jam -le 10 ];then
    echo "Selamat pagi $nama"
elif [ $jam -gt 10 ] && [ $jam -le 15 ]; then
    echo "Selamat siang $nama"
elif [ $jam -gt 15 ] && [ $jam -le 19 ]; then
    echo "Selamat sore $nama"
else
    echo "Selamat malam $nama"
fi
```

Help Write Out Where Is Cut Execute
Exit Read File Replace Paste Justify



```
marvel@marvel-VirtualBox: ~$ mkdir ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cd ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano greeting.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x greeting.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./greeting.sh
Hai marvel
Hari ini adalah Min 31 Mei 2026 08:55:25 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
marvel tty2 2026-05-31 20:36 (tty2)
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano greeting_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x greeting_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./greeting_1.sh
Sekarang jam 21
Selamat malam marvel
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$
```

- a. Buat file dengan perintah nano greeting_1.sh lalu isi script kondisi waktu.
 - b. Simpan file dengan Ctrl+X → Y → Enter.
 - c. Beri izin eksekusi dan jalankan dengan chmod +x greeting_1.sh lalu ./greeting_1.sh.
3. PERULANGAN — countdown.sh Buat script hitung mundur dari 10 ke 1, diakhiri "GO!".

Jawaban:

Activities Terminal Mei 31 21:06


marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14

GNU nano 6.2 countdown.sh *

```
#!/bin/bash

for i in {10..1}
do
    echo $i
done
echo "GO!"
```

Help Exit Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste Execute Justify



```
marvel@marvel-VirtualBox: ~$ mkdir ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox: ~$ cd ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ nano greeting.sh
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ chmod +x greeting.sh
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ ./greeting.sh
Hai marvel
Hari ini adalah Min 31 Mei 2026 08:55:25 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
marvel tty2 2026-05-31 20:36 (tty2)
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ nano greeting_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ chmod +x greeting_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ ./greeting_1.sh
Sekarang jam 21
Selamat malam marvel
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ nano countdown.sh
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ chmod +x countdown.sh
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14$
```

- a. Buat file dengan perintah nano countdown.sh lalu isi script while loop dari 10.
 - b. Simpan file dengan Ctrl+X → Y → Enter.
 - c. Beri izin eksekusi dan jalankan dengan chmod +x countdown.sh lalu ./countdown.sh.
4. INPUT PENGGUNA — countdown_1.sh Buat script hitung mundur berdasarkan input user.

Jawaban:

Activities Terminal Mei 31 21:10

marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14

GNU nano 6.2 countdown_1.sh *


```
#!/bin/bash

echo "Masukkan angka:"
read angka

echo "Mulai countdown!"

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    ((angka--))
done
echo "GO!"
```

Help Write Out Where Is Cut Execute
Exit Read File Replace Paste Justify



```
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x greeting_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./greeting_1.sh
Sekarang jam 21
Selamat malam marvel
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_1.sh
Masukkan angka:
3
Mulai countdown!
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$
```

- a. Buat file dengan perintah `nano countdown_1.sh` lalu isi script dengan input user.
 - b. Simpan file dengan `Ctrl+X → Y → Enter`.
 - c. Beri izin eksekusi dan jalankan dengan `chmod +x countdown_1.sh` lalu `./countdown_1.sh`, kemudian masukkan angka ketika diminta.
5. **PARAMETER SCRIPT — countdown_2.sh** Buat script hitung mundur dari argumen script, tampilkan pesan jika argumen tidak diberikan.

Jawaban:

Activities Terminal Mei 31 21:15

marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14

GNU nano 6.2 countdown_2.sh *

```
#!/bin/bash


if [ $# -eq 1 ]; then
    angka=$1
    while [ $angka -ge 1 ]
    do
        echo $angka
        ((angka--))
    done
    echo "GO!"
else
    echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
fi
```

Help Write Out Where Is Cut Execute
Exit Read File Replace Paste Justify

Activities Terminal Mei 31 21:19

marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14

```
7
6
5
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_1.sh
Masukkan angka:
3
Mulai countdown!
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_2.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh 4
chmod: cannot access '4': No such file or directory
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$
```





```
Activities Terminal Mei 31 21:19
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14

5
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_1.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_1.sh
Masukkan angka:
3
Mulai countdown!
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_2.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh 4
chmod: cannot access '4': No such file or directory
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$
```

- a. Buat file dengan perintah nano countdown_2.sh lalu isi script dengan pengecekan parameter.
 - b. Simpan file dengan Ctrl+X → Y → Enter.
 - c. Beri izin eksekusi dengan chmod +x countdown_2.sh.
 - d. Jalankan dengan argumen ./countdown_2.sh 4 lalu jalankan tanpa argumen ./countdown_2.sh untuk menguji kedua kondisi.
6. FOR & DIREKTORI — list_direktori.sh Buat script yang menampilkan semua file di direktori aktif.

Jawaban:





The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the date and time 'Mei 31 21:24'. The user is logged in as 'marvel' on a machine named 'marvel-VirtualBox' in the directory '~/modul14'. The terminal output shows a countdown script being executed, which prompts the user to enter a number (3), starts a countdown from 3 to 0, and prints 'GO!'. The user then runs the script with an initial value of 4. After that, the user creates a new script 'list_direktori.sh' using 'nano', sets permissions with 'chmod +x', and runs it. The output of 'list_direktori.sh' lists several files in the current directory: 'countdown_1.sh', 'countdown_2.sh', 'countdown.sh', 'greeting_1.sh', 'greeting.sh', and 'list_direktori.sh'.

```
marvel@marvel-VirtualBox: ~/modul14
Masukkan angka:
3
Mulai countdown!
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano countdown_2.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh 4
chmod: cannot access '4': No such file or directory
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ nano list_direktori.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ chmod +x list_direktori.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$ ./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
marvel@marvel-VirtualBox:~/modul14$
```

- a. Buat file dengan perintah nano list_direktori.sh lalu isi script for loop.
- b. Simpan file dengan Ctrl+X → Y → Enter.
- c. Beri izin eksekusi dan jalankan dengan chmod +x list_direktori.sh lalu ./list_direktori.sh.