

WCAG 2.2 krav	Utförande	Sorsele kommun	Resultat	Kommentarer	Höörs kommun	Resultat	Kommentarer	Linköpings kommun	Resultat	Kommentarer
1.1.1 Non-text Content (Level A)	Kontrollera att bilder har bildtext som beskriver bilden eller förklarar funktionen av bilden.	https://www.sorsele.se/nyheter/militaera-transporter-laengs-landsvaegarna/	Möter inte	Bilden har ingen bildtext och har inte heller någon alt text.	https://www.hoor.se/uppleva-gora/sportlovihoor/	Möter inte	Bilden har ingen bildtext.		Möter	Bilder har bildtext den här gången.
1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (Level A)	Förinspelat endast ljud och endast video ska ha en ett textalternativ som beskriver samma innehåll. Spela upp förinspelat ljud och se till att det har undertexter som kan slås av och sättas på och att undertexterna innehåller samma information som ljudinspelningen. Behövs inte när ljudinspelningen är ett klart alternativ till text.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.
1.2.2 Captions (Prerecorded) (Level A)			-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.
1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Level A)	Kontrollera att ljudbeskrivning finns för videoinnehåll.		-	Hittade inte en video.		-	Hittade inte en video.		-	Hittade inte en video.
1.2.4 Captions (Live) (Level AA)	Hitta ljud som sänds live och se till att det har undertexter.		-	Hittade inte ljud som sändes live.		-	Hittade inte ljud som sändes live.		-	Hittade inte ljud som sändes live.
1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Level AA)	Det finns en ljudbeskrivning av förinspelat video.		-	Hittade inte en video.		-	Hittade inte en video.		-	Hittade inte en video.
1.2.6 Sign Language (Prerecorded) (Level AAA)	Kontrollera att Teckenspråkstolkning finns för förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.
1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded) (Level AAA)	Kontrollera att känslan som beskrivs av ljudet av en video stämmer med känslan man får av ljudet med bild innehåll.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.
1.2.8 Media Alternative (Prerecorded) (Level AAA)	Kontrollera att förinspelat tidsbaserad media har ett textalternativ som förklarar innehållet.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.		-	Hittade inte förinspelat ljud.
1.2.9 Audio-only (Live) (Level AAA)	Kontrollera att endast ljud som sänds live har en textbeskrivning av innehållet.		-	Hittade inte ljud som sändes live.		-	Hittade inte ljud som sändes live.		-	Hittade inte ljud som sändes live.
1.3.1 Info and Relationships (Level A)	Använd WAVE för att analysera strukturen av hemsidan.		Möter			Möter			Möter	
1.3.2 Meaningful Sequence (Level A)	Använd WAVE för att analysera strukturen av hemsidan.		Möter			Möter			Möter	
1.3.3 Sensory Characteristics (Level A)	Kontrollera att vad saker gör förklaras tydligt och inte bara förklaras beroende på var det är på hemsidan.		Möter			Möter			Möter	
1.3.4 Orientation (Level AA)	Öppna inspect element och kontrollera att hemsidan skolas så att den är användbar för rimliga skärmsstorlekar.		Möter			Möter			Möter	
1.3.5 Identify Input Purpose (Level AA)	Använd en screen reader och markera ett inmatningsfält. Screen readers bör beskriva vilken information som fältet ska ha in.	https://minasidor.sorsele.se/	Möter inte	För sökning på hemsidan ger screen readern ut vilken information som ska in. Vid inloggnig ges inte vilken information som ska skrivas.		Möter		https://login.grandid.com?sessionid=fa44d9e396fe6fb8b3d780e999cd98b7	Möter inte	Inloggningsformuläret säger bara "textinmatning".
1.3.6 Identify Purpose (Level AAA)	Öppna inspect element och kontrollera att html strukturen är vettig. Elementen ska vara lämpliga för vad de används till och när det används. Klasser och id ska uppfylla samma krav som element och ha vettiga namn som uppfyller samma kriterium.		Möter			Möter			Möter	
1.4.1 Use of Color (Level A)	Kontrollera att färg inte är det enda som separerar element eller förklarar vad de gör.		Möter			Möter			Möter	
1.4.2 Audio Control (Level A)	Ladda om sidan. Om ljud spelas upp automatiskt i mer än 3 sekunder ska det gå att pausa.		Möter	Det fanns inget ljud som spelas upp automatiskt.		Möter	Det fanns inget ljud som spelas upp automatiskt.		Möter	Det fanns inget ljud som spelas upp automatiskt.
1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA)	Använd Wave och det inte finns några kontrast fel.	https://portal.sorsele.se/naringsliv/	Möter inte		https://www.hoor.se/	Möter inte		https://linkoping.lst.se/linkoping/login.htm	Möter inte	
1.4.4 Resize Text (Level AA)	Zooma in på hemsidan (cnri + i chrome) tills 200%. Text på sidan ska skala och vara läsbart utan förlust i funktionalitet och innehåll.	https://www.sorsele.se/kommun-och-politik/lokaler-oeppettider-och-bokning/	Möter inte	En hel navigeringsmeny försvinner som det står att man ska använda på sidan.		Möter			Möter	
1.4.5 Images of Text (Level AA)	Kontrollera att text är skriven som text och inte sparat som en bild så länge att textinnehållet kan justeras eller formatet är absolut nödvändigt.		Möter	Text är text.		Möter	Text är fortfarande text.		Möter	På alla hemsidor var text faktiskt text
1.4.6 Contrast (Enhanced) (Level AAA)	Använd Wave och det inte finns några kontrast fel.	https://portal.sorsele.se/naringsliv/	Möter inte		https://www.hoor.se/	Möter inte		https://linkoping.lst.se/linkoping/login.htm	Möter inte	
1.4.7 Low or No Background Audio (Level AAA)	Spela upp ljud. Det ska inte finnas bakgrundsljud som stör innehållet i videoen		-	Hittade inget ljud på sidan.		-	Hittade inget ljud på sidan		-	
1.4.8 Visual Presentation (Level AAA)	Text paragrafer ska ha lämpligt mellanrum mellan ord och rader. Text ska inte gå ut helt i vänster eller höger sida. Text paragraferna ska inte vara mer än 80 tecken breda.	https://www.sorsele.se/nyheter/vard-haender-med-gatljusen/	Möter inte	Text paragrafer är mer än 80 tecken breda.	https://www.hoor.se/omsorg-stod/aldre/	Möter inte	Text paragrafer är mer än 80 tecken breda.	https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/flersprakighet-i-grundskolan/	Möter inte	Text paragrafer är mer än 80 tecken breda.
1.4.9 Images of Text (No Exception) (Level AAA)	Kontrollera att bilder med text är där för endast estetiska skal eller där det är absolut nödvändigt.		Möter			Möter	Hittade inga bilder med text.		Möter	Hittade inga bilder med tex.
1.4.10 Reflow (Level AA)	Zooma in till 400% och använd inspect element för att sätta sidans bredd så den är 320 css pixlar. Sidan ska vara användbar utan förlust av funktionalitet och inte aktivera 2 dimensionell scrolling.	https://minasidor.sorsele.se/	Möter inte	Sidan aktiverar 2d scrolling		Möter			Möter	
1.4.11 Non-text Contrast (Level AA)	Använd Wave och det inte finns några kontrast fel.	https://portal.sorsele.se/kalender/	Möter inte		https://www.hoor.se/	Möter inte			Möter	
1.4.12 Text Spacing (Level AA)	Kontrollerar att text har vettigt mellanrum mellan ord, bokstäver och rader.		Möter			Möter			Möter	
1.4.13 Content on Hover or Focus (Level AA)	Om muspekaren stannar över ett element eller får fokus genom ett trycka tab och sen visar en ruta med mer information ska man kunna få bort rutan, rutan ska inte försvinna av sig själv och man ska kunna interagera med informationen i rutan.		-	Kunde inte hitta ett element som visade en informationsruta.		-	Kinte inte hitta ett element som visade en informations ruta.		-	Kinte inte hitta ett element som visade en informations ruta.
2.1.1 Keyboard (Level A)	Försök att navigera och använda sidan med bara ett tangentbord. Det bör fungera på ett bra och lägst viss.		Möter			Möter			Möter	
2.1.2 No Keyboard Trap (Level A)	Om man kan navigera till en komponent med ett tangentbord så ska man kunna navigera från den komponenten med ett tangentbord.		Möter			Möter			Möter	
2.1.3 Keyboard (No Exception) (Level AAA)	Kontrollera att sidan är navigerbar med tangentbord oberoende av när man trycker på olika tangenter.		Möter			Möter			Möter	
2.1.4 Character Key Shortcuts (Level A)	Om det finns tangentbordsgenvägar så kan man stänga av den eller ändra vilka tangenter som används för genvägen eller så fungerar endast genvägarna när det elementet är i fokus.		-	Hittade inga tangentbordsgenvägar.		-	Hittade inte tangentbordsgenvägar.		-	Hittade inga tangentbordsgenvägar.
2.2.1 Timing Adjustable (Level A)	Om det finns en tidsbegränsning så ska den kunna justeras till att vara mins 10 gånger längre eller stängas av om inte tidsbegränsningen är absolut viktig för aktiviteten eller tidsbegränsningen är över 20 timmar.		Möter	Kunde inte hitta någon tidsbegränsning.		Möter	Kunde inte hitta några tidsbegränsningar		Möter	Kunde inte hitta några tidsbegränsningar.

2.2.2 Pause, Stop, Hide (Level A)	Kontrollera att saker som automatiskt rör på sig, blinkar eller uppdateras går att pausa, avbryta eller gömma.		Möter	Kunde inte hitta något som automatisk rörde på sig eller blinkande.		Möter	Kunde inte hitta något som automatisk rörde på sig eller blinkande.		Möter	Kunde inte hitta något som automatisk rörde på sig eller blinkande.
2.2.3 No Timing (Level AAA)	Kontrollera att hur snabbt användaren gör något inte spelar roll för att interagera med hemsidan. Gäller inte information som händer i realtid, till exempel en auktion.		Möter			Möter			Möter	
2.2.4 Interruptions (Level AAA)	Om hemsidan uppdateras automatiskt med ny information så går det att uppskjuta ändringen om det inte är ett kris meddelande		-			-			-	
2.2.5 Re-authenticating (Level AAA)	Om användaren blir utloggad från hemsidan så kan användaren logga in igen utan förlust av information.		-	Testade inte		-	Testade inte		-	Testade inte
2.2.6 Timeouts (Level AAA)	Användare får en varning om dataförlust kommer ske på grund av inaktivitet. Till exempel att bli utloggad på grund av inaktivitet.		Möter	Fick inga varningar om dataförlust och fick inga dataförluster.		Möter	Fick inga varningar om dataförlust och fick inga dataförluster.		Möter	Fick inga varningar om dataförlust och fick inga dataförluster.
2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Level A)	Element på hemsidan blinkar inte mer än 3 gånger per sekund.		Möter	Inget blinkande.		Möter	Inget blinkande.		Möter	Inget blinkande.
2.3.2 Three Flashes (Level AAA)	Kontrollera att inget på sidan blickar mer än 3 gånger per sekund.		Möter	Inget blinkande.		Möter	Inget blinkande.		Möter	Inget blinkande.
2.3.3 Animation from Interactions (Level AAA)	Om en animation händer på grund av att användaren interagerar med ett element så går animationen att stängas av om den inte är absolut nödvändig för informationen som visas.		Möter	Inga animationer började när jag interagerade med sidan.		Möter	Inga animationer började när jag interagerade med sidan.		Möter	Inga animationer började när jag interagerade med sidan.
2.4.1 Bypass Blocks (Level A)	Använd ett tangentbord för att navigera hemsidan. Det ska finnas en väg att hoppa över delar av hemsidan som upprepas på flera sidor. Till exempel att hoppa över navigeringen.		Möter inte	Finns ingen väg att hoppa över navigeringen på varje sida.		Möter	Det finns att användaren kan hoppa över navigationen		Möter	
2.4.2 Page Titled (Level A)	Använd muspekaren och håll den över fliken. Titeln som kommer upp vara beskrivande av sidans innehåll eller syfte.		Möter			Möter			Möter	
2.4.3 Focus Order (Level A)	Om hemsidans navigation sekventiell och påverkar funktionalitet ska element få fokus i en ordning som behåller meningen av innehållet när man använder tab för att navigera sidan .		Möter			Möter			Möter	
2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A)	Vart en länk går ska kunnas uppfattas från kontexten av vart länken går om länken inte är generellt otydlig vart den går till.		Möter			Möter			Möter	
2.4.5 Multiple Ways (Level AA)	Det finns mer än en väg att navigera till en sida inom hemsidan		Möter			Möter			Möter	
2.4.6 Headings and Labels (Level AA)	Använd inspect element och kontrollera att labels och headings används på rätt sätt.	https://portal.sorsele.se/	Möter inte	Det finns ingen första eller andra heading. h4 är större och samma storlek som h3 på olika ställen på hemsidan.		Möter			Möter	
2.4.7 Focus Visible (Level AA)	Om tab används för att navigera en hemsida ska tab fokuset alltid visas tydligt var det är.	https://www.sorsele.se/kommun	Möter inte	Användaren kan tabba till sökfältet när det inte visas		Möter			Möter	
2.4.8 Location (Level AAA)	Hur användaren navigerar eller kan navigera till en sida från hemsidan ska finnas.	https://minasidor.sorsele.se/	Möter inte	Kan inte hitta en väg att navigera från sidan tillbaka till där jag kom.		Möter			Möter	
2.4.9 Link Purpose (Link Only) (Level AAA)	Vad en länk gör ska vara identifierbar från endast länktexten förutom när länken ska vara generellt oklar. Lämplig level av heading används för att organisera information		Möter			Möter			Möter	
2.4.10 Section Headings (Level AAA)	(Om rubriken är h3 så borden en underrubriken vara h4)	https://minasidor.sorsele.se/	Möter inte	Se kommentaren vid 2.4.6.		Möter			Möter	
2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (Level AA)	När ett element får tangentbordets fokus ska det elementet vara minst delvis på skärmen och inte helt vara gömd av något som är gjort av skaparen av hemsidan.	https://www.sorsele.se/kommun	Möter inte	Användaren kan tabba till sökfältet när det inte visas		Möter			Möter	
2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) (Level AAA)	När ett element får tangentbordets fokus ska det elementet fullständigt vara på skärmen och inte vara gömd av något som är gjort av skaparen av hemsidan.	https://www.sorsele.se/kommun	Möter inte	Användaren kan tabba till sökfältet när det inte visas		Möter			Möter	
2.4.13 Focus Appearance (Level AAA)	När tangentbordets fokus är på ett element ska det vara tydligt synligt på hemsidan.	https://portal.sorsele.se/kalender/	Möter inte	Jag kan inte tydligt se vart fokuset är på hemsidan.		Möter			Möter	
2.5.1 Pointer Gestures (Level A)	Använd inspect element och tryck på "Toggle device toolbar". Hemsidan ska vara navigerbar med enkla tryckningar. En väg baserad gest ska inte behövas om det inte är absolut nödvändigt. Gäller inte för grundfunktioner på hemsida, till exempel scrolla upp och ner.		Möter			Möter			Möter	
2.5.2 Pointer Cancellation (Level A)	När användaren interagerar med ett objekt, till exempel en länk så utförs inte funktionen helt vid nedtryckning utan när användaren släpper knappen.		Möter			Möter			Möter	
2.5.3 Label in Name (Level A)	Bilder med elementet "label" ska elementet "alt" innehålla som visas visuellt.	https://www.sorsele.se/kommun	Möter inte	Bilder har inte bildtexter eller labels.		Möter			Möter	
2.5.4 Motion Actuation (Level A)	Funktioner som använder att enhetens rörelse kan funktionen utföras på ett sätt som inte kräver att enheten rör på sig och det går att stänga av funktionen utförs när enheten rör på sig förutom när det är absolut viktigt att röra på enheten för funktionen ska fungera.		Möter	Hittade ingen funktion som krävde att enheten rörde sig.		Möter	Hittade ingen funktion som krävde att enheten rörde sig.		Möter	Hittade ingen funktion som krävde att enheten rörde sig.
2.5.5 Target Size (Enhanced) (Level AAA)	Använd inspect element och gör att hemsidan visas som i en mobiltelefon. Aktivera att egenskaper av ett element visas när muspekaren är över elementet. Element som det går att trycka på ska vara minst 44*44 csspixlar förutom när det är länktext eller användaren gjorde elementet mindre än 44*44 csspixlar	https://portal.sorsele.se/	Möter inte	Har en sök ikon som inte gör något och är 50 * 30 css pixlar.	https://www.hoor.se/	Möter inte	Sök ikonen är 43.47*69 css pixlar.	https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/	Möter inte	Sök ikonen är 40*39.98 css pixlar.
2.5.6 Concurrent Input Mechanisms (Level AAA)	Hemsidan restriktorer inte hur användaren interagerar med hemsidan förutom när det är absolut nödvändigt, en säkerhetsrisk eller användarens egna inställningar.		Möter			Möter			Möter	
2.5.7 Dragging Movements (Level AA)	Använd inspect element och gör att hemsidan visas som i en mobiltelefon. Alla funktioner som kräver en släpande rörelse ska kunnas utföras med endast klick förutom när den släpande rörelsen är absolut viktig eller en grundfunktion som uppkommer från hur användaren interagerar med hemsidan.		Möter			Möter			Möter	

2.5.8 Target Size (Minimum) (Level AA)	Använd inspect element och gör att hemsidan visas som i en mobiltelefon. Aktivera att egenskaper av ett element visas när muspekaren är över elementet. Element som det går att trycka på ska vara minst 24*24 csspixlar förutom när det är länktext eller användaren gjorde elementet mindre än 24*24 csspixlar		Möter			Möter			Möter	
3.1.1 Language of Page (Level A)	Inspektera sidan och kolla att det står rätt språk för hemsidan.	https://www.sorsele.se/kommun https://minasidor.sorsele.se/	Möter inte	"sv-se" är inte ett lang attribut. Den andra länken saknar lan attribut.	https://www.hoor.se/	Möter inte	"sv-SE" är inte ett lan attribut.		Möter	
3.1.2 Language of Parts (Level AA)	Delar av hemsidan som är i ett annat språk ska det språket vara definierad i elementet där det används. Gäller inte namn, tekniska termer eller ord av obestämt språk.		Möter	Hittade inte text där ett annat språk än svenska användes.	https://www.hoor.se/	Möter inte	"Translate" i navigeringsmenyn definieras inte att det är engelska.	https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/onskematl-om-skola/	Möter inte	Det finns information i andra språk som inte är märkt för de språken.
3.1.3 Unusual Words (Level AAA)	Ord som har flera definitioner och används på ett konstigt sätt ska användaren genom att interagera med hemsidan få en förklaring på vilken betydelse som används.		Möter	Hemsidan använde enkel svenska.		Möter	Hemsidan använde enkel svenska.		Möter	
3.1.4 Abbreviations (Level AAA)	Vad en förkortning står för ska framgå på sidan.		Möter	Hittade inga förkortningar.		Möter	Hittade inga förkortningar.		Möter	Huttade inga förkortningar.
3.1.5 Reading Level (Level AAA)	Kontrollera att språket på hemsidan är vettigt och enkelt att förstå.		Möter			Möter			Möter	
3.1.6 Pronunciation (Level AAA)	Om ett ord används och det kan betyda flera saker och dess mening är oklar från kontexten vart ordet förekommer så finns det en förklaring till vad ordet betyder.		Möter			Möter			Möter	
3.2.1 On Focus (Level A)	Använd tab för att navigera på sidan. När något element får fokus ska hur hemsidan ser ut och inte ändras.		Möter			Möter			Möter	
3.2.2 On Input (Level A)	Om användaren interagerar med något på hemsidan ska effekterna vara klara och inte gör allt för stor förändring på hemsidan om inte det tydligt framgår att större ändringar kommer ske.		Möter			Möter			Möter	
3.2.3 Consistent Navigation (Level AA)	Om samma navigation förekommer på flera sidor så ska ställena där navigationen står inte ändras om användaren inte ändra vart navigationen är.	https://www.sorsele.se/kommun https://minasidor.sorsele.se/	Möter inte	Sorsele kommun loggan tar användaren till olika ställen.		Möter			Möter	
3.2.4 Consistent Identification (Level AA)	Om delar inom en grupp av hemsidor har samma funktion så är det uppenbart att det har samma funktion		Möter			Möter			Möter	
3.2.5 Change on Request (Level AAA)	Förändringar i text och hur hemsidan ser ut sker endast när användaren vill att det ska hända eller så går det att stänga av		Möter			Möter			Möter	
3.2.6 Consistent Help (Level A)	Om hemsidan har kontaktinformation så ska den förekomma på samma ställe med samma information på olika sidor.		Möter			Möter			Möter	
3.3.1 Error Identification (Level A)	Om ett inmatningsfel av data sker så beskrivs felet i text till användaren.		Möter	Om ett personnummer skrivs in fel finns ett error som säger att det är fel med personnumret.		Möter			Möter	
3.3.2 Labels or Instructions (Level A)	Om innehållet kräver användarinmatning så finns det instruktioner eller förklaringar till vad användaren ska göra		Möter			Möter			Möter	
3.3.3 Error Suggestion (Level AA)	Om ett fel framstår och det finns förslag för att lösa problemet så visas förslaget om det inte är en säkerhetsrisk		Möter			Möter			Möter	
3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) (Level AA)	Om användaren kan gör finansiella transaktioner eller gå med i ett lagligt bindande kontrakt måste användaren kunna antingen ångra sig, innehållet måste automatiskt kollas efter fel och användaren har en möjlighet att åtgärda de feLEN eller måste användaren få en möjlighet att gå igenom all information och dubbelkolla att allting är rätt och kan ändra på informationen.		-	Testade inte.		-	Testade inte.		-	Testade inte.
3.3.5 Help (Level AAA)	Om "lable" elementet och annan kontext kanske inte är tillräckligt att förstå hur användaren interagerar med komponenten finns ytterligare förklaring tillgänglig.	https://www.sorsele.se/kommun	Möter inte	Knappen sök gör ett sökfält synligt. Det är endast synligt om användaren är högst upp på sidan så jag förstod inte hur den skulle användas.		Möter			Möter	
3.3.6 Error Prevention (All) (Level AAA)	Om hemsidan kräver att användaren måste skicka in information så måste åtminstone användaren kunna antingen ångra sig, innehållet måste automatiskt kollas efter fel och användaren har en möjlighet att åtgärda de feLEN eller måste användaren få en möjlighet att gå igenom all information och dubbelkolla att allting är rätt och kunna ändra på informationen.		-	Testade inte.		-	Testade inte.		-	Testade inte.
3.3.7 Redundant Entry (Level A)	Textinmatningsfält som tidigare användes på hemsidan ska automatiskt ge förslag att söka på samma sak som tidigare om inte det är absolut nödvändigt att skriva in informationen igen, det är en säkerhetsrisk eller informationen som skrevs in tidigare inte är giltig.		Möter			Möter			Möter	
3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (Level AA)	För lösenord eller information som behövs memoriseras går det att använda en password manager, kopiera och klistra in informationen eller annat lämpligt sätt att kommer runt att behöva memorera informationen.		Möter			Möter			Möter	
3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (Level AAA)	För lösenord eller information som behövs memoriseras går det att använda en password manager, kopiera och klistra in informationen eller annat lämpligt sätt att kommer runt att behöva memorera informationen.		Möter			Möter			Möter	
4.1.2 Name, Role, Value (Level A)	Användargränssnitt komponenter namn och funktion kan bestämmas med inspect element.		Möter inte			Möter			Möter	
4.1.3 Status Messages (Level AA)	Använd screen reader. Om ett felmeddelande framkommer ska screen reader läsa upp felmeddelandet. Om ett statusmeddelande för att något har hänt ska screen readern läsa upp det medelandet.	Se tidigare instruktioner för att komma till inloggning.	Möter inte	Förklarar inte felmeddelandet vid inloggning eller status meddelandet vid en sköning.	https://m07-mg-local.idp.funktionstjanster.se/mg-local/auth/cdp11/gpi/other	Möter inte	Förklarar inte felmeddelandet	https://login.grandid.com/?sessionid=fa44d8e396fe8fb8b3d780e993cd98b7	Möter inte	Screen reader tycker att felmeddelandet än en artikel.
		Totalt			Totalt			Totalt		
		16 -			16 -			16 -		
		47 Möter			61 Möter			63 Möter		
		23 Möter inte			9 Möter inte			7 Möter inte		

		70 krav testades totalt			70 krav testades totalt			70 krav testades totalt		
		Av de testade kraven mötte sorsele kommun ≈ 67.14% av kraven			Av de testade kraven mötte höörs kommun ≈ 87.14% av kraven			Av de testade kraven mötte linköpings kommun ≈ 90% av kraven		
		1.x.y Perceivable krav			1.x.y Perceivable krav			1.x.y Perceivable krav		
		11 -			11 -			11 -		
		10 Möter			13 Möter			14 Möter		
		8 Möter inte		72.22% klarade krav	5 Möter inte		77.78% klarade krav	4 Möter inte		
	55.56% klarade krav									
		2.x.y Operable krav			2.x.y Operable krav			2.x.y Operable krav		
		3 -			3 -			3 -		
		21 Möter			30 Möter			30 Möter		
		10 Möter inte		96.77% klarade krav	1 Möter inte		96.77% klarade krav	1 Möter inte		
	67.74% klarade krav									
		3.x.y Understandable krav			3.x.y Understandable krav			3.x.y Understandable krav		
		2 -			2 -			2 -		
		16 Möter			17 Möter			18 Möter		
		3 Möter inte		89.47% klarade krav	2 Möter inte		94.73% klarade krav	1 Möter inte		
	84.21% klarade krav									
		4.1.x Robust krav			4.1.x Robust krav			4.1.x Robust krav		
		2 Möter inte			1 Möter			1 Möter		
	0% klarade krav			50% klarade krav	1 Möter inte		50% klarade krav	1 Möter inte		