

Question **27**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les 5 médicaments suivants indiqués dans la prise en charge de la sclérose en plaque lequel ou lesquels est/sont immunomodulateur(s) ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Interferon bêta 1a
- ☐ Mitoxantrone
- ☐ Natalizumab
- ☐ Cyclophosphamide
- ☐ Acetate de glatiramère

Les réponses correctes sont : Interferon bêta 1a, Acetate de glatiramère

Question **28**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Le carbimazole possède une action rapide grâce à sa demi-vie courte
- ☐ Le carbimazole est un antithyroidien de synthèse
- ☐ Le carbimazole peut être à l'origine d'une toxicité hématologique grave
- ☐ Le carbimazole est contre indiqué avec l'amiodarone
- ☐ Le carbimazole peut être associé à la lévothyroxine

Les réponses correctes sont : Le carbimazole est un antithyroidien de synthèse, Le carbimazole peut être à l'origine d'une toxicité hématologique grave, Le carbimazole peut être associé à la lévothyroxine

Question **29**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) dans la prise en charge du diabète de type 2 par la metformine :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Elle subit principalement un métabolisme hépatique
- ☐ C'est un médicament inducteur enzymatique
- ☐ Son élimination est rénale et sous forme active
- ☐ C'est un médicament inhibiteur enzymatique
- ☐ En cas d'insuffisance rénale, il n'y pas d'accumulation possible de ce médicament

La réponse correcte est : Son élimination est rénale et sous forme active