

Question **8**
Non répondue
Noté sur 1,00

M. Jean-Claude M., 47 ans, gérant de magasin, est infecté par le HIV. Il vous présente l'ordonnance suivante :

Docteur A. Goffrettes
Médecine Générale

12/01/2015

Jean Claude M., 47 ans, 75 kgs

Emtricitabine/tenofovir, Truvada, cp à 245/200 mg : 1/j
Darunavir/ritonavir, Prezista, cp à 800/100 mg : 1/j
A revoir dans 6 mois

Consultations sur RDV
tous les jours
de 14h à 18h.



Le suivi biologique de M. Jean-Claude M. sous traitement repose sur :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Une mesure régulière de la charge virale du taux de lymphocyte TCD4+
- ☐ Une surveillance régulière de la fonction rénale
- ☐ Une surveillance régulière de l'hémogramme
- ☐ Une mesure régulière de la charge virale du HIV
- ☐ Une surveillance régulière des transaminases

Les réponses correctes sont : Une mesure régulière de la charge virale du HIV, Une mesure régulière de la charge virale du taux de lymphocyte TCD4+, Une surveillance régulière de l'hémogramme, Une surveillance régulière de la fonction rénale, Une surveillance régulière des transaminases