

Question **29**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes concernant les législations en matière de drogues, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) exacte(s) ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La consommation de cannabis est interdite dans tous les pays d’Europe.
- ☐ La loi française du 31 décembre 1970 réprime la consommation, la production et la vente de substances illicites.
- ☐ Selon la loi française, les peines d’emprisonnement et/ou d’amende encourues pour un usage de cannabis sont les mêmes que celles encourues pour un usage d’héroïne.
- ☐ La vente de produits à base de cocaïne a toujours été interdite en France.
- ☐ L’injonction thérapeutique peut être une alternative à une peine d’emprisonnement d’un usager de stupéfiants.

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : La loi française du 31 décembre 1970 réprime la consommation, la production et la vente de substances illicites., L’injonction thérapeutique peut être une alternative à une peine d’emprisonnement d’un usager de stupéfiants., Selon la loi française, les peines d’emprisonnement et/ou d’amende encourues pour un usage de cannabis sont les mêmes que celles encourues pour un usage d’héroïne.

Question **30**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les affirmations suivantes concernant les antidotes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Il n’existe pas d’antidote permettant la prise en charge de l’intoxication par la digoxine.
- ☐ Le charbon activé est un antidote permettant la prise en charge de nombreuses intoxications.
- ☐ La naloxone est l'antidote d'une intoxication aux opiacés.
- ☐ La N-acétylcystéine est l'antidote d'une intoxication au paracétamol.
- ☐ Le bleu de méthylène peut être utilisé comme antidote de toxiques méthémoglobinisants.

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : La N-acétylcystéine est l'antidote d'une intoxication au paracétamol., La naloxone est l'antidote d'une intoxication aux opiacés., Le bleu de méthylène peut être utilisé comme antidote de toxiques méthémoglobinisants.

Question **31**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des actions de prévention primaire dans la lutte contre le tabagisme ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Sevrage tabagique.
- ☐ Interdiction de publicité dirigée vers les jeunes.
- ☐ Hausse du prix des cigarettes.
- ☐ Message à caractère sanitaire sur les emballages des paquets de cigarettes.
- ☐ Interdiction de fumer dans les lieux publics.

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Interdiction de publicité dirigée vers les jeunes., Message à caractère sanitaire sur les emballages des paquets de cigarettes., Hausse du prix des cigarettes., Interdiction de fumer dans les lieux publics.