

Question **39**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les 5 affirmations suivantes concernant les antipsychotiques laquelle ou lesquelles est/sont exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Risperidone n'expose pas à un risque d'intolérance au glucose (effet diabétogène)
- ☐ Domperidone est un neuroleptique uniquement utilisé comme antiémétique
- ☐ Les antipsychotiques atypiques sont dénués d'effets anticholinergiques
- ☐ Olanzapine est un des seuls antipsychotiques à ne pas engendrer de prise de poids
- ☐ Haloperidol est dénué d'effets extrapyramidaux

La réponse correcte est : Domperidone est un neuroleptique uniquement utilisé comme antiémétique

Question **40**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les conseils à associer à la dispensation de "l'isotrétinoïne" à l'officine à une femme en âge de procréer, la ou lesquelles est (sont) fausse(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Ne pas donner son médicament à une copine
- ☐ Ne pas s'épiler à la cire chaude
- ☐ Rapporter les médicaments non utilisés à la pharmacie
- ☐ Ne pas donner son sang
- ☐ L'exposition au soleil est sans danger

La réponse correcte est : L'exposition au soleil est sans danger

Question **41**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les règles de dispensation de "l'isotrétinoïne" à une femme en âge de procréer, la ou lesquelles est (sont) fausse(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Réalisation obligatoire de tests de grossesse (béta-hCG plasmatiques) dans les 7 jours précédant toute prescription.
- ☐ Délivrance après vérification que toutes les mentions obligatoires figurent sur le carnet-patiente : formulaire d'accord de soins et de contraception complété et signé par la patiente, date et résultat du test de grossesse sérologique négatif
- ☐ Délivrance au plus tard dans les 7 jours suivant la prescription
- ☐ Ordonnance limitée à 1 mois de traitement
- ☐ Mention de la date de délivrance sur le carnet-patiente

La réponse correcte est : Réalisation obligatoire de tests de grossesse (béta-hCG plasmatiques) dans les 7 jours précédant toute prescription.