


Question **38**

Non répondue

Noté sur 1,00

A propos de cette molécule utilisée en thérapeutique, signaler la ou les proposition(s) exacte(s) :



Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Ce métabolite réagit en formant un lien covalent avec sa cible pharmacologique
- ☐ Un métabolite minoritaire est responsable de l'activité biologique souhaitée
- ☐ Cette molécule appartient à la famille des benzothiadiazines
- ☐ Cette molécule est le ticagrelor
- ☐ Elle est active in vitro sur l'agrégation plaquettaire, qu'elle inhibe

Votre réponse est incorrecte.


Les réponses correctes sont : Un métabolite minoritaire est responsable de l'activité biologique souhaitée, Ce métabolite réagit en formant un lien covalent avec sa cible pharmacologique

Question **39**

Non répondue

Noté sur 1,00

A propos de cette molécule utilisée en thérapeutique, signaler la ou les proposition(s) exacte(s) :



Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ la liaison 1-2 est une liaison imine
- ☐ ce composé est le diazépam
- ☐ ce composé est une benzodiazépine 1, 4
- ☐ ce composé est plan
- ☐ la liaison 4-5 est une liaison amide

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : ce composé est une benzodiazépine 1, 4, ce composé est le diazépam