

Question **31**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) fausse(s) concernant l'endocardite infectieuse ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ la mise en culture du liquide péricardique permet la mise en évidence de la bactérie responsable
- ☐ elle peut parfois révéler une valvulopathie jusque-là méconnue
- ☐ une avulsion dentaire peut en être à l'origine
- ☐ elle est principalement due à des bacilles à Gram négatif
- ☐ c'est une pathologie fréquente

Les réponses correctes sont : c'est une pathologie fréquente, elle est principalement due à des bacilles à Gram négatif, la mise en culture du liquide péricardique permet la mise en évidence de la bactérie responsable

Question **32**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) concernant *Streptococcus pneumoniae* :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ il est très sensible aux aminosides
- ☐ c'est un diplocoque à Gram positif encapsulé
- ☐ c'est un commensal du rhino-pharynx
- ☐ un antigène capsulaire peut-être présent dans les urines en cas de méningite pneumococcique
- ☐ il est habituellement sensible au céfotaxime

Les réponses correctes sont : c'est un commensal du rhino-pharynx, c'est un diplocoque à Gram positif encapsulé, un antigène capsulaire peut-être présent dans les urines en cas de méningite pneumococcique, il est habituellement sensible au céfotaxime

Question **33**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) : Une coproculture :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ est indiquée en cas de diarrhée sanglante
- ☐ est indiquée en cas de diarrhée chronique
- ☐ est indiquée chez un patient atteint de diarrhée et présentant une fièvre avec température centrale supérieure à 38°C
- ☐ donne un résultat positif chez le nourrisson atteint de diarrhée dans 95% des cas
- ☐ est un examen dont le résultat est transmis en 24 h au clinicien

Les réponses correctes sont : est indiquée en cas de diarrhée sanglante, est indiquée en cas de diarrhée chronique, est indiquée chez un patient atteint de diarrhée et présentant une fièvre avec température centrale supérieure à 38°C

Question **34**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi ces affirmations, laquelle (lesquelles) est (sont) fausse(s) concernant *Francisella tularensis*, bactérie agent de la tularémie :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ elle provoque des ulcérations cutanées associées à des adénopathies inflammatoires
- ☐ les rongeurs et les lagomorphes constituent le réservoir de cette bactérie
- ☐ elle peut être transmise *via* des piqûres de tiques
- ☐ peut être un agent du bioterrorisme
- ☐ c'est une bactérie spirochète

La réponse correcte est : c'est une bactérie spirochète