

Question **5**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les 5 affirmations suivantes concernant la prise en charge de la maladie d'Alzheimer laquelle ou lesquelles est/sont exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Galantamine expose à un risque dose dépendant de tachycardie
- ☐ Rivastigmine expose à un risque dose dépendant de constipation opiniâtre
- ☐ Mémantine et Donépézil agissent par le même mécanisme d'action
- ☐ L'atropine diminue l'efficacité du Donépézil
- ☐ Rivastigmine est le seul médicament de sa classe thérapeutique à exister sous forme de système transdermique

Les réponses correctes sont : Rivastigmine est le seul médicament de sa classe thérapeutique à exister sous forme de système transdermique, L'atropine diminue l'efficacité du Donépézil

Question **6**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant la maladie d'Alzheimer, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La maladie d'Alzheimer est liée à une perte progressive des neurones dopaminergiques de la substance noire.
- ☐ La mémantine (EBIXA) est un anticholinestérasique.
- ☐ L'aphasie correspond à la difficulté de reconnaître des objets en dépit des fonctions sensorielles intactes.
- ☐ L'étude du cerveau de patients atteints par la maladie d'Alzheimer montre l'accumulation pathologique de deux lésions : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires
- ☐ La mémantine (EBIXA) est antagoniste non-compétitif des récepteurs GABA A.

La réponse correcte est : L'étude du cerveau de patients atteints par la maladie d'Alzheimer montre l'accumulation pathologique de deux lésions : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires

Question **7**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) sur les effets indésirables potentiels de la metformine :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Une hypoglycémie profonde quand elle est utilisée en monothérapie
- ☐ Une pancréatite
- ☐ Une acidose lactique
- ☐ Des troubles digestifs surtout en début de traitement
- ☐ Une anémie hémolytique

Les réponses correctes sont : Des troubles digestifs surtout en début de traitement, Une acidose lactique