

Question **43**

Non répondue

Noté sur 1,00

La présence d’une basophilie sanguine est un signe évocateur de :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Leucémie aiguë promyélocytaire (LAM3)
- ☐ Leucémie myéloïde chronique
- ☐ Leucémie aiguë myéloïde avec maturation granulocytaire (LAM2)
- ☐ Leucémie aiguë myéloïde avec inv(16) ou t(16;16)
- ☐ Syndrome myélodysplasique

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : Leucémie myéloïde chronique

Question **44**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les étiologies suivantes, lesquelles peuvent être responsables de carences en folates ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Alimentation végétarienne stricte
- ☐ Insuffisants rénaux chroniques hémodialysés
- ☐ Ankylostomiase
- ☐ Traitements par le Méthotrexate
- ☐ Syndrome des anses borgnes

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Insuffisants rénaux chroniques hémodialysés, Traitements par le Méthotrexate

Question **45**

Non répondue

Noté sur 1,00

L’hémogramme suivant réalisé chez un homme de 57 ans traduit :

Hématies: 4,8 T/L

Hémoglobine: 140 g/L

VGM: 95fL, CCMH : 34%

Leucocytes: 8 G/L

Polynucléaires neutrophiles : 5 G/L, polynucléaires éosinophiles : 0,4 G/L, lymphocytes : 3 G/L, monocytes : 0,6 G/L.

Plaquettes: 230G/L

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Une anémie normocytaire normochrome
- ☐ Des résultats normaux
- ☐ Une hyperéosinophilie
- ☐ Une neutropénie
- ☐ Une polyglobulie

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : Des résultats normaux