

Question **11**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions ci-dessous, relatives aux cellules végétales, choisissez celle(s) exacte(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ A. La paroi cellulaire est une matrice extracellulaire
- ☐ B. Les plasmodesmes ne laissent pas passer les grosses molécules.
- ☐ C. La paroi cellulaire est phospholipidique
- ☐ D. La composition de la paroi cellulaire évolue en fonction de l'âge de la plante
- ☐ E. La paroi cellulaire est complètement imperméable

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : La paroi cellulaire est une matrice extracellulaire, La composition de la paroi cellulaire évolue en fonction de l'âge de la plante, Les plasmodesmes ne laissent pas passer les grosses molécules.

Question **12**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les Basidiomycètes dont les sporophores présentent pied et chapeau, très diversifiés en forêt, on peut consommer sans risque ni désagrément les espèces :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ A. Dont l'hyménophore est formé de petits aiguillons de couleur blanche ou pâle
- ☐ B. Dont l'hyménophore est lamellé, la chair cassante et sans lait, la sporée blanche.
- ☐ C. Dont l'hyménophore est lamellé, à pied sans anneau ni volve
- ☐ D. Dont l'hyménophore est poré et dont la sporée est rose
- ☐ E. Dont l'hyménophore est lamellé, la sporée brune et présentant une cortine

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : Dont l'hyménophore est formé de petits aiguillons de couleur blanche ou pâle

Question **13**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions ci-dessous concernant l'akène, choisissez celle(s) exacte(s)

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ A. L'akène est un fruit contenant plusieurs graines
- ☐ B. L'akène peut être une semence
- ☐ C. L'akène est un fruit sec
- ☐ D. L'akène s'ouvre à maturité
- ☐ E. L'akène possède un noyau dur

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : L'akène est un fruit sec, L'akène peut être une semence