



**SOMOS UNA MARCA COLOMBIANA
CON SU PROPIA ENSAMBLADORA**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**DISEÑO,
CALIDAD Y
PRECIO**




ESTE ES **EL INICIO** DEL CAMINO
A LA FELICIDAD

NUESTRA PRESENCIA



CON
PRESENCIA EN MAS DE 100
ESTABLECIMIENTOS



MOTOS

ENDURO

SPORT

SEMI AUTOMATICA



SCOOTER



MOTO ENDURO

XE125 2.0

Cilindraje	124 cc
Potencia Máxima	10,34 Hp / 8500 RPM
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	9,4 Nm / 7500 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	56,5 X 49,5 mm
Relación de Compresión	9,1:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	5 Velocidades manuales
Suspensión Trasera	Mono amortiguador Hidráulico
Freno Delantero	Disco lobulado
Freno Trasero	Tambor CBS
Llanta Delantera	90/90 R19 doble proposito
Llanta Trasera	110/90 R17 doble proposito
Rines	Radios
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	12 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	2100 mm
Altura Total	1090 mm
Ancho Total	790 mm
Distancia Entre Ejes	1400 mm
Altura Al Sillín	850 mm
Peso Neto	125 Kg



**4 COLORES
DISPONIBLES**



Tacómetro Análogo / Digital

Curvatura en acero Inoxidable

Capacidad tanque de combustible
Incluyendo la reserva 12 Lt.

La imagen es de referencia, puede variar.





FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

MOTO SEMI AUTOMÁTICA

FS125


Cilindraje	124,6 cc
Potencia Máxima	8,6 Hp / 8000 RPM
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	8,8 Nm / 6000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	52,4 X 49,5 mm
Relación de Compresión	9,5:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Semi automática 4 velocidades
Suspensión Trasera	Doble amortiguador Hidráulico
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Tambor
Llanta Delantera	2.50 X 17"
Llanta Trasera	2.75 X 17"
Rines	Aleación
Capacidad Del Tanque	3,8 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1960 mm
Altura Total	1100 mm
Ancho Total	660 mm
Distancia Entre Ejes	1280 mm
Altura Al Sillón	750 mm
Peso Neto	103 Kg



**2 COLORES
DISPONIBLES**



Rines de Aspas en Aleación



Freno de Disco Delantero






Tacómetro Digital

La imagen es de referencia, puede variar.

**MOTO
SPORT**

**FTR
100**

Cilindraje	98 CC
Potencia Máxima	8 HP / 7000 RPM
Torque Máximo	7.0 Nm / 7000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Refrigeración por aire
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Relación de Compresión	9.5:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	5 Velocidades única en su segmento
Suspensión Trasera	Doble amortiguador regulable DS
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Tambor
Llanta Delantera	2.75/18
Llanta Trasera	3.00/18
Rines	Radios
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	10 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1960 mm
Altura Total	750 mm
Ancho Total	1025 mm
Distancia Entre Ejes	1270
Peso Neto	105 Kg



**4 COLORES
DISPONIBLES**



Freno delantero de DISCO



Tacómetro Digital



Motor OHC





FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

La imagen es de referencia, puede variar.

**MOTO
SPORT**

**FTR
125**

Cilindraje	124.1 CC
Potencia Máxima	10.34 HP / 7000 rpm
Torque Máximo	9 Nm / 7000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Relación de Compresión	9.0:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	5 Velocidades manuales
Suspensión Trasera	Doble amortiguador regulable DS
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Tambor CBS
Llanta Delantera	2.75/18
Llanta Trasera	3.00/18
Rines	Radios
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	10 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1957 mm
Altura Total	740 mm
Ancho Total	1190 mm
Distancia Entre Ejes	1270
Peso Neto	101 Kg



**4 COLORES
DISPONIBLES**



Freno delantero de DISCO



Tacómetro Digital



Motor OHV






La imagen es de referencia, puede variar.

MOTO SPORT

FT 125

Cilindraje	124.1 CC
Potencia Máxima	10.34 HP / 7000 RPM
Torque Máximo	9 Nm / 7000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Relación de Compresión	9.0:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	5 Velocidades manuales
Suspensión Trasera	Doble amortiguador regulable
Freno Delantero	DISCO
Freno Trasero	Tambor
Llanta Delantera	2.75/18
Llanta Trasera	3.00/18
Rines	Aspas de Aleación
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	10 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1957 mm
Altura Total	740 mm
Ancho Total	1190 mm
Distancia Entre Ejes	1280
Altura Al Sillín	745 mm
Peso Neto	101 kg



4 COLORES DISPONIBLES



Rines / Aspas de aleación



Tacómetro Análogo / Digital



Capacidad tanque de combustible Incluyendo la reserva 10 Lt.




FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

La imagen es de referencia, puede variar.

MOTO SCOOTER

SFR 125


Cilindraje	124,6 cc
Potencia Máxima	9,8 Hp / 8500 rpm
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	8,5 Nm / 7000rpm
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	52,4 X 57,8 mm
Relación de Compresión	9,3:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Automática centrifugada (CVT)
Suspensión Trasera	Doble amortiguador Hidráulico
Freno Delantero	Disco lobulado
Freno Trasero	Tambor
Llanta Delantera	120/70 R12
Llanta Trasera	120/70 R12
Rines	Aspas de Aleación
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	6 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1910 mm
Altura Total	1020 mm
Ancho Total	700 mm
Distancia Entre Ejes	1340 mm
Altura Al Sillín	770 mm
Peso Neto	116 Kg



✓
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA



✓
SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



✓
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS



✓
TACÓMETRO ANALÓGICO/DIGITAL



✓
AMPLIO BAÚL



✓
MOTOS CON EURO 3

4 COLORES DISPONIBLES



Tacómetro Analógico / Digital



Baúl de gran capacidad



Capacidad tanque de combustible Incluyendo la reserva 6 Lt.



FRATELLI
RECORRE EL MUNDO


MOTO SCOOTER

SFS 125

Cilindraje	124.6 cc
Potencia Máxima	9,8 Hp / 8500 RPM
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	8,5 Nm / 7000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	52,4 X 57,8 mm
Relación de Compresión	9,3:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Automática centrifugada (CVT)
Suspensión Trasera	Mono amortiguador Hidráulico
Freno Delantero	Disco lobulado
Freno Trasero	Tambor
Llanta Delantera	110/90 R10
Llanta Trasera	110/90 R10
Rines	Aspas de Aleación
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	4,5L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1710 mm
Altura Total	1120 mm
Ancho Total	665 mm
Distancia Entre Ejes	1200 mm
Altura Al Sillín	750 mm
Peso Neto	89Kg



✓
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA



✓
SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



✓
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS



✓
TACÓMETRO ANALÓGICO/DIGITAL



✓
AMPLIO BAUL



✓
MOTOS CON EURO 3

4 COLORES DISPONIBLES



Tacómetro Digital




Conexión USB 3.0



Capacidad tanque de combustible
Incluyendo la reserva 4,5 Lt.

MOTO SCOOTER


Cilindraje	124.6 cc
Potencia Máxima	9.8 Hp / 8500 RPM
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	8.5 Nm / 7000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	52.4 X 57.8 mm
Relación de Compresión	9.3:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Automática centrifugada (CTV)
Suspensión Trasera	Doble amortiguador hidráulico
Freno Delantero	Disco lobulado
Freno Trasero	Tambor CBS
Llanta Delantera	120/70 R12
Llanta Trasera	120/70 R12
Rines	Aspas de Aleación
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	6 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1910 mm
Altura Total	1020 mm
Ancho Total	700 mm
Distancia Entre Ejes	1340 mm
Altura Al Sillín	770 mm
Peso Neto	116 Kg



Freno de Disco Lobulado.




Tacómetro Digital



Iluminación LED

SFR 125



ILUMINACIÓN
FULL LED



LLAVE DE
ENCENDIDO
A DISTANCIA



SISTEMA
ANTILOQUEO
DE FRENS




TACÓMETRO LED
DIGITAL A COLOR



4 COLORES
DISPONIBLES





FRATELLI
RECORRE EL MUNDO



MOTO SCOOTER

SFRX125

Cilindraje	124,6 cc
Potencia Máxima	10,4 Hp @ 8500 RPM
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	8,5 Nm @ 7000 RPM
Sistema de Alimentación	Carburador
Refrigeración	Aire forzado
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	52,4 X 57,8 mm
Relación de Compresión	9,3:1
Arranque	Eléctrico y pedal
Transmisión	Automática centrifugada (CVT)
Suspensión Trasera	Doble amortiguador Hidráulico
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Disco
Llanta Delantera	120/70 R12
Llanta Trasera	120/70 R12
Rines	Aspas de Aleación
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	6 L
Sistema De Encendido	CDI
Largo Total	1990mm
Altura Total	1200mm
Ancho Total	720mm
Distancia Entre Ejes	1340 mm
Altura Al Sillín	770 mm
Peso Neto	116Kg



4 COLORES DISPONIBLES



Freno de disco
en las dos llantas



Luces frontales
de alto alcance



Tacometro Digital








FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

MOTO SCOOTER

SPX160

Cilindraje	155 cc
Potencia Máxima	16 HP / 8500 RPM
Suspensión Delantera	Telescópica hidráulica
Torque Máximo	14.7 Nm / 6500 RPM
Sistema de Alimentación	EFI
Refrigeración	Líquida
Combustible	Gasolina Corriente
Motor	4 tiempos, monocilíndrico
Diámetro por Carrera	58.0x58.8
Relación de Compresión	10.5:1
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática (CVT)
Suspensión Trasera	Doble amortiguador Nitrox
Freno Delantero	Disco lobulado
Freno Trasero	Disco lobulado
Llanta Delantera	110/80-14
Llanta Trasera	130/70-13
Direccionales	Luz LED
Rines	Aspas de Aleación
Capacidad Del Tanque (Incluyendo La Reserva)	10 L
Sistema De Encendido	ECU
Largo, Altura, Ancho Total	1955 mm / 745 mm / 1225 mm
Distancia entre ejes	1335 mm
Peso Neto	140 Kg



**COLORES
DISPONIBLES**



Freno de disco lobulado
en las dos llantas



Tacómetro Digital



Doble amortiguador Nitrox

12

FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

BICICLETAS

TODO TERRENO

MONTANA

BRAVO

FORZA



BICICLETA

TODO TERRENO

BRavo

Marco	En Aluminio
Manubrio	En Aluminio
Llantas	Kenda
Rin	27,5 y 29
Freno de Disco	Mecánico
Suspensión	En Aluminio con Bloqueo
Pedal	En aleación de Aluminio
Juego de Cambios	SHIMANO TOURNEY 21 Velocidades - Triplato
Peso Neto	16 KG



CAMBIOS SHIMANO TOURNEY
21 VELOCIDADES - TRIPLATO



FRENO DE DISCO
MECÁNICO



SUSPENSIÓN EN ALUMINIO
CON BLOQUEO



SUSPENSIÓN EN
ALUMINIO
CON BLOQUEO



LLANTA KENDA
29" - 27,5"



MARCO EN
ALUMINIO



COMPONENTES
SHIMANO TOURNEY

**4 COLORES
DISPONIBLES**

La imagen es de referencia, puede variar.

14

FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

BICICLETA

TODO TERRENO

FORZA

Marco	En Aluminio
Manubrio	En Aluminio
Llantas	Kenda
Rin	27,5 y 29
Freno de Disco	Mecánico
Suspensión	En Aluminio con Bloqueo
Pedal	En aleación de Aluminio
Juego de Cambios	SHIMANO ALTUS 24 Velocidades - Triplato
Peso Neto	16 KG



CAMBIOS SHIMANO ALTUS
24 VELOCIDADES - TRIPLATO



FRENO DE DISCO
Hidráulico



SUSPENSIÓN EN ALUMINIO
CON BLOQUEO



SUSPENSIÓN EN
ALUMINIO
CON BLOQUEO



LLANTA KENDA
29" - 27,5"



MARCO EN
ALUMINIO



COMPONENTES
SHIMANO ALTUS



La imagen es de referencia, puede variar.

15

FRATELLI
RECORRE EL MUNDO

BICICLETA

TODO TERRENO

MONTANA

Marco	En Aluminio
Manubrio	En Aluminio
Llantas	Kenda
Rin	27,5 y 29
Freno de Disco	Mecánico
Suspensión	En Aluminio con Bloqueo
Pedal	En aleación de Aluminio
Juego de Cambios	SHIMANO ALTUS 27 Velocidades - Triplato
Peso Neto	19 KG



CAMBIOS SHIMANO ALTUS
27 VELOCIDADES - TRIPLATO



FRENO DE DISCO
HIDRAULICO



SUSPENSIÓN EN ALUMINIO
CON BLOQUEO



SUSPENSIÓN EN
ALUMINIO
CON BLOQUEO



LLANTA KENDA
29" - 27,5"



MARCO EN
ALUMINIO



COMPONENTES
SHIMANO ALTUS

VIVE LA AVENTURA

CON TU BICICLETA

TODDO TERRENO



EASCO FTR
REF: 108



4 MODELOS
DISPONIBLES

La imagen es de referencia, puede variar.



EASCO FTR
REF: 109



**4 MODELOS
DISPONIBLES**

La imagen es de referencia, puede variar.



LUBRICANTES

**SIENTE EL PLACER
DE CONDUCIR**



10W40

Aplica para motocicletas SCOOTER

**SFS 125
SFR 125
SFRX 125
LIGERA 125**



20W50

Aplica para motos CON CAMBIOS

XE 125	FTR 125
FS 100	FTR 100
FS 125	FT 125



80W90

Aceite para TRANSMISIÓN

SFR 125	SFS 125
SFRX 125	LIGERA 125
SFR 125 CBS	SFX 160

CON MÁS DE
CENTROS DE 85
SERVICIO TÉCNICO
EN TODO EL PAÍS

 **FRATELLI**
RECORRE EL MUNDO 



LÍNEA DE ATENCIÓN
(602) 6959450

SERVICIO AL CLIENTE: EXT. 0

REPUESTOS: EXT. 1

POST - VENTA: EXT. 2