

GSX-R 150

ABS



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

ERES LO QUE MANEJAS

DESEMPEÑO Y ESTILO

18,9 HP
CABALLOS DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

RELACIÓN PESO/POTENCIA:
6,9 kg / HP

FRENOS
ABS
DUAL CHANNEL

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, el color de la imagen es sólo referencia materiales, y otros; para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO

f SUZUKICOLOMBIA x @SUZUKI_COLOMBIA i SUZUKI_COLOMBIA d @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026. V1.0

GSX-R 150
ABS

SUZUKI



La familia de las Suzuki GSX-R ha definido el rendimiento de la motocicleta deportiva por más de 30 años, con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo.

Conoce la revolucionaria Suzuki GSX-R, con una impresionante relación Peso-potencia para ser una de las líderes en el segmento de 150 - 200 cm³, además de poseer un manejo ágil y gran economía de combustible.

POTENCIA, TECNOLOGÍA
SEGURIDAD AHORA CON FRENOS
ABS DOBLE CANAL

* **18,9 HP**
CABALLOS
DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

* **RELACIÓN**
PESO/POTENCIA:
6,9 kg / HP

FRENOS
ABS
DUAL CHANNEL



* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

GSX-R 150
ABS

FI
FUEL INJECTION
DOHC 4 valves



Sistema de encendido sin llave

Este sistema cuenta con una llave compacta que permite el encendido de la motocicleta siempre y cuando el conductor se encuentre cerca de ella. Lo que significa que el conductor no requiere buscar las llaves ni en su billetera o en el bolso.



Función de respuesta

Un botón de mando a distancia activa una función de respuesta, haciendo que las luces direccionales se enciendan y faciliten la búsqueda de la GSX-R150 en un estacionamiento lleno vehículos.

Iluminación LED

La GSX-R heredó las tradicionales luces LED de la serie GSX-R. El brillo y la compacidad de las luces LED contribuyen en gran medida a la apariencia aguda y deportiva de la GSX-R 150. También utilizado para las luces de posición y la luz de matrícula. La luz trasera no es LED, pero la forma de corte del lente le da una apariencia brillante. Además, el diseño cerrado y compacto refleja una apariencia deportiva de la vista trasera.



Luces frontales LED



Stop trasero con diseño deportivo



Tanque de combustible con diseño moderno



Exosto con salida doble



Diseño deportivo de asiento separado.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS




SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

Luces estacionarias / Sistema de arranque fácil Suzuki

El cómodo sistema de arranque fácil arranca automáticamente el motor con un solo toque de un botón montado en el manillar; esto hará que el motor de arranque gire hasta encender la motocicleta sin necesidad de presionarlo constantemente.



1-Luces estacionarias
2-Sistema de arranque fácil



freno de disco lobulado trasero



freno de disco lobulado delantero de 290 mm

Frenos de disco lobulados con ABS

El rendimiento de frenado es el factor importante para un tiempo de vuelta rápido. Los frenos eficientes incluyen un disco delantero de 290 mm de diseño lobulado de aspecto deportivo que es significativamente más grande que el frontal montado en máquinas de 150 cm³ competitivas para un rendimiento de frenado fuerte.

Tablero digital multifuncional

La GSX-R tiene un panel de instrumentos LCD completo en un tablero de instrumentos moderno, enmarcado por la señal de giro, neutro, temperatura del refrigerante, led indicador de mal funcionamiento (MIL). Incluye un tacómetro de barra segmentada en la parte superior; Un velocímetro digital; Un indicador de cambio de marcha; Un reloj digital; Un odómetro digital con dos contadores de viaje; Un medidor de consumo de combustible; Un indicador de combustible; Y un indicador de cambio de aceite requerido.



Tablero digital multifuncional con nuevos indicadores

GSX-R 150

Especificaciones técnicas

MOTOR

TIPO DE MOTOR 4-Tiempos, 1 Cilindro, refrigerada por líquido, DOHC

CILINDRAJE 147 cm³

TRANSMISIÓN 6 velocidades

SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico

DIÁMETRO POR CARRERA 62.0 × 48.8 mm

* TORQUE 14.0 Nm / 9,000 rpm

* POTENCIA MÁXIMA 18.9 Hp / 10,500 rpm

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Inyección electrónica

SUSPENSIÓN

FRONTAL Telescópica

TRASERA Mono amortiguado con bieletas sin graduación

FRENOS

DELANTEROS Disco ABS

TRASEROS Disco ABS

TAMAÑO DE LA LLANTA

DELANTERA 90/80 -17 M/C 46P TUBELESS

TRASERA 130/70 -17 M/C 62P TUBELESS

DIMENSIONES

LARGO 2,000 mm

ANCHO 700 mm

ALTURA 1,070 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 1,300 mm

DISTANCIA AL PISO 160 mm

ALTURA DEL ASIENTO 790 mm

PESO EN ORDEN DE MARCHA 136 kg

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEL TANQUE 11 Lt / 2.91 Gal
DE GASOLINA

*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

GSX-R 150

ABS



ERES LO QUE MANEJAS



DESEMPEÑO Y ESTILO

18 de noviembre 2024



Rojo



Negro

Colores disponibles



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DUAL



FUEL INJECTION
DOHC 4 valves

ABS
DUAL CHANNEL